

Rościszewo, dnia 24 kwietnia 2025 r.

RRGKB.6220.3.2025

Dotyczy: „Rozbudowa drogi powiatowej (klasy L) w obrębach Rzeszotary Chwały, Rzeszotary Rumunki Stara Wieś, Ostrów, Rzeszotary Zawady, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie ”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 3 pkt 11, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) zostaje udostępniona decyzja Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 kwietnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.3.2025 na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rościszewo.

Data udostępnienia: 24 kwietnia 2025 r. na okres 14 dni.


WOJTA
Jan Sugajski

DECYZJA **O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwana dalej: „kpa”, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), zwana dalej: „ustawą ooś”, a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), zwana dalej: „rozporządzeniem RM”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 lutego 2025 r. (data wpływu: 7 lutego 2025 r.) złożonego przez Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, w imieniu którego działa pełnomocnik –

w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej (klasy L) w obrębach Rzeszotary Chwały, Rzeszotary Rumunki Stara Wieś, Ostrów, Rzeszotary Zawady, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Rozbudowa drogi powiatowej (klasy L) w obrębach Rzeszotary Chwały, Rzeszotary Rumunki Stara Wieś, Ostrów, Rzeszotary Zawady, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”.

II. Mając na uwadze zapis art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy ooś określam warunki realizacji ww. przedsięwzięcia:

- 1) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
- 2) Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 1 września) lub w tym okresie pod nadzorem specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów.
- 3) Drzewa pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie terenu realizacji inwestycji, nie przeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami zgodnie ze sztuką ogrodnictwa.

- 4) Odwodnienie jezdni zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z terenów przyległych.
- 5) Podczas realizacji prac budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, w celu ochrony gruntu i wód prowadzić kontrolę układów paliwowych.
- 6) Wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu prowadzić na terenie baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych.
- 7) Zaplecze budowy, w szczególności miejsca postoju i tankowania pojazdów i maszyn zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód, w odległości co najmniej 50 m od cieku pod nazwą „Dopływ spod Rzeszotar”, rowów melioracyjnych oraz oczek wodnych.
- 8) Teren inwestycji wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków.
- 9) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
- 10) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
- 11) Prace budowlane w obrębie ww. cieku prowadzić etapowo, w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód oraz niepowodujący zwężenia koryta rzeki; wykonywać je poza okresem tarła i migracji ryb.
- 12) Na etapie prac budowlanych zastosować osłony zabezpieczające ciek przed przedostaniem się gruzu lub materiałów budowlanych do rzeki.
- 13) Wszelkie ingerencje w ciek wodny uzgadniać z administratorem cieku.
- 14) Ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty.
- 15) Prace ziemne wykonywać bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane.
- 16) Oczyszczyć i udrożnić wszystkie przepusty pod koroną drogi; w przypadku przebudowy/wymiany przepustów nie zmniejszać ich średnicy.
- 17) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
- 18) Na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
- 19) Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
- 20) Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
- 21) Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.

- 22) Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

III. Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem z dnia 5 lutego 2025 r. (data wpływu: 7 lutego 2025 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej (klasy L) w obrębach Rzeszotary Chwały, Rzeszotary Rumunki Stara Wieś, Ostrów, Rzeszotary Zawady, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, wystąpił Inwestor – Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, w imieniu której działa pełnomocnik –

. Do wniosku dołączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia – 1 egzemplarz w wersji pisanej oraz 4 egzemplarze jej zapisu w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – płycie CD;
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar na który będzie to przedsięwzięcie oddziaływać;
- 3) mapę, w postaci papierowej i elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z zaznaczonym terenem, na które będzie to przedsięwzięcie oddziaływać;
- 4) oryginał pełnomocnictwa
- 5) wykaz działek do przeprowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów,
- 6) mapy wysokościowe – 4 egzemplarze;
- 7) mapy wraz z projektem budowlanym – 4 egzemplarze.

Stosownie do treści art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy o oś organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Rościszewo.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 kpa., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o oś Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 18 lutego 2025 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających.

W myśl art. 74 ust. 3a ustawy o oś stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami znajdującymi się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Ponieważ z powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy o oś zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący

podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 kpa, z tym, że zawiadomienie następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Mając na uwadze powyższe, obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia RM, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to, w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wydaje się po zasięgnięciu m.in. opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-26, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b), organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy) oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

W związku z powyższym Wójt Gminy Rościszewo wystąpił w dniu 18 lutego 2025 r. do:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz
- 3) Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączono:

- 1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 2) kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie elektronicznej na płycie CD;
- 3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- 4) mapy ewidencyjne, w wersji papierowej oraz elektronicznej, obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 5) mapy wysokościowe (7 egzemplarzy).

Ponadto przy piśmie adresowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dołączono w załączeniu oświadczenie Wójta Gminy Rościszewo o stosunku zależności między wnioskodawcą a organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wynikiem wystąpień do organów współdziałających jest:

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 marca 2025 r. (data wpływu: 7 marca 2025 r.) znak: WOOS-I.4220.210.2025.IP, w którym wyrażono opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Opinia Sanitarna Nr ZNS/4/2025 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 11 marca 2025 r. (data wpływu: 17 marca 2025 r.) znak: ZNS.9022.2.4.2025, w której uznano, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
- Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5 marca 2025 r. (data wpływu: 12 marca 2025 r.) znak: WK.ZZŚ.4901.35.2025, w której wyrażono, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Rościszewo na etapie prowadzonego postępowania zawiadomił strony przedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wydaniu ww. opinii poprzez obwieszczenia kolejno w dniach: 13 marca 2025 r. oraz 18 marca 2025 r. Ww. obwieszczenia zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Rościszewo, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, poinformował, poprzez obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2025 r., strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego, możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy oraz możliwością złożenia uwag i wniosków w terminie 7 dni licząc od dnia publicznego obwieszczenia. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ustawy ooś.

Stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisu kpa, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze otrzymane opinie organów współdziałających oraz po dogłębnej analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględnieniu uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Rościszewo uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś i uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy ooś w oparciu o materiały zgromadzone w przedmiotowej sprawie, zwłaszcza o kartę informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, co następuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej (klasy L) w obrębach Rzeszotary Chwały, Rzeszotary Rumunki Stara Wieś, Ostrów, Rzeszotary Zawady, gmina Rościszewo. Długość rozbudowywanego odcinka drogi wynosi około 2,600 km.

Podstawowe parametry techniczne:

- długość odcinków dróg objętych inwestycją: 2,600 km,
- szerokość jezdni – min. 5,5 m,
- szerokość poboczy – min 0,75 m,
- urządzenia odwodnienia drogi – rowy przydrożne, przepusty rurowe,
- projekt do projektowania – 40 k/h,
- nośność nawierzchni – 80 kN/oś.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- wyprofilowanie i wyrównanie podłoża wraz z korytowaniem pod konstrukcję drogi;
- ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych;
- przebudowę skrzyżowań;
- budowę i przebudowę zjazdów;
- budowę nowego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego – odwodnienie za pomocą rowów lub terenów zielonych w granicach pasa drogowego;
- budowę, przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnych zakresie urządzeń obcych kolidujących z inwestycją;
- zniesienie barier architektonicznych w obrębie projektowanego odcinka drogi;
- wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem drogi;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie mazowieckim, powiecie sierpeckim, gminie Rościszewo, obręb 0020 Rzeszotary Chwały na działkach o nr ew.: 81, 134, 154/3, 80, 69/1, 69/2, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 54/2, 12/1, 12/2, 11/2, 10/4, 1, 10/3, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154/2, 154/4; obręb 0022 Rzeszotary Rumunki Stara Wieś na działkach o nr ew. 264/2, 264/1, 1/2, 2/2, 1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1/3, 14, 26; obręb 0013 Ostrów na działkach o nr ew.: 265, 217, 216, 132, 192/2, 191, 190/1, 189, 188, 187, 186, 185/1, 184, 183, 182, 181/1, 180, 179; obręb 0024 Rzeszotary Zawady na działkach o nr ew.: 215, 7/2, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 197, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 442, 252, 253, 255/2, 277/3, 278/2, 2/2, 2/1.

Inwestycja zostanie zrealizowana w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311).

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zarówno na terenie jak i w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia brak jest innych realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć, których oddziaływania mogły prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, w okresie jego realizacji, nie są planowane żadne remonty, modernizacje, przebudowy i budowy innych odcinków dróg, które mogłyby mieć wpływ na wspólne oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje nowo projektowany pas drogi powiatowej. Okolice terenu inwestycyjnego zajmowane są przez trzy główne rodzaje zbiorowisk: przydrożne zbiorowiska ruderalne, zadrzewienia i zakrzewienia przydrożne oraz pola uprawne z roślinnością segetalną. Roślinność tych terenów nie jest mocno urozmaicona, podlega ona bardzo silnemu wpływowi człowieka. Pierwsze z mówionych zbiorowisk to przydrożne zbiorowisko ruderalne. Występuje praktycznie wzdłuż całego odcinka drogi po obu jej stronach. Tworzone jest przez pospolite i powszechne na terenie całego kraju gatunki roślin, takie jak: babka lancetowata, babka zwyczajna, barszcz zwyczajny, jeżyca popielica, kapusta właściwa, kolendra siewna, konieczyna łąkowa, łopian większy, mak polny, mniszek lekarski, nawłóć późna, pokrzywa zwyczajna, powój polny. Wśród powyższych gatunków brak jest roślin wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409). Kolejne ze zbiorowisk zadrzewienia, tworzone są przez pas sztucznie nasadzonych drzew i krzewów oddzielających drogę do pól, nieużytków i zabudowań. Dominującym gatunkiem jest tam przede wszystkim brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, modrzew europejski oraz sosna zwyczajna. Zadrzewienia te nie stanowią żadnego charakterystycznego zespołu roślinnego. Mają one silnie antropogeniczny charakter. Ich występowanie ograniczone jest wyłącznie do niektórych fragmentów drogi. Stwierdzono też następujące gatunki krzewów: bez czarny, dereń świdwa, dzika róża, głóg dwuszyjkowy. Ostatnim ze zbiorowisk omawianego terenu, są pola uprawne z roślinnością segetalną. Na omawianym terenie uprawia się takie rośliny jak rzepak, kukurydza, pszenica, żyto. Występuje wśród nich domieszka gatunków segetalnych (nie stwierdzono gatunków chronionych), takich jak przede wszystkim: chaber bławatek, cykoria podróżnik, mak polny, powój polny, rdest ptasi. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania grzybów. Warunki siedliskowe nie są sprzyjające dla tej grupy. Nie wykazano

zatem także gatunków objętych ochroną gatunkową wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408). Inwentaryzowany teren nie jest dogodnym miejscem do występowania dużej różnorodności gatunkowej grzybów ponieważ obejmuje przede wszystkim istniejący pas drogowy oraz pola uprawne i suche nieużytki. Odnotowano szereg pospolicie występujących gatunków nie objętych ochroną prawną należących do m.in. takich rzędów i rodzin jak: ślimaki (wstężyk gajowy), motyle (strzępotek ruczajnik, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, rusałka pawik), błonkówki, mrówkowate (hurtnica pospolita), pluskwiki, prostoskrzydłe, wojsilki, muchówki, pajęczaki. Miejscowa awifauna składa się z gatunków związanych z zabudową (gatunki charakterystyczne – np. wróbel, pliszka siwa, kopciuszek), zadrzewieniami wiejskimi (np. sierpówka), z terenami polnymi (np. skowronek, pliszka żółta). Przede wszystkim na terenach przyległych, terenach polnych, stwierdzono występowanie sarny europejskiej oraz lisa. Występują tutaj również pospolite gryzonie jak np. mysz domowa. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na terenie inwestycyjnym, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gatunków na gatunki cenne.

Uwzględniając niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

– Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływania przedsięwzięcia.

Podczas realizacji przedsięwzięcia stosowane materiały kamienne (grysy, żwiry, piasek) będą pochodzić ze źródeł kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celów technologicznych dowożona będzie w beczkowozach. Szacunkowa przewidywana ilość wykorzystanej wody to 100 m³.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Emisje do powietrza związane będą z fazą udowy i wynikać będą z emisji maszyn i pojazdów pracujących na placu budowy i środków transportu, a także pyłem powstającym przy pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Będą to emisje o nieznaczających ilościach i zasięgu, co więcej krótkotrwałe. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy lub likwidacji przedsięwzięcia będą maszyny budowlane i pojazdy samochodowe wyposażone w silniki Diesla i zasilane olejem napędowym. Na etapie budowy wystąpi także czasowy wzrost zapylenia, np. podczas wykonywania robót ziemnych. Oddziaływanie to występuje lokalnie i krótkookresowo – występuje jedynie w miejscach prowadzenia prac budowlanych i zanika w momencie ich zakończenia. Emisje podczas prowadzenia prac budowlanych/rozbiórkowych mają charakter niezorganizowany i nie sposób określić ich na podstawie analizy ilościowej. Całkowita ilość wyemitowanych do powietrza zanieczyszczeń zależeć będzie od ilości pokonanych przez pojazdy kilometrów oraz ilości tych

pojazdów tych pojazdów, ale także m.in. czynników pogodowych wpływających na dyspersję zanieczyszczeń powietrza. Jednakże, przy drogach publicznych nawet przy średniodobowym natężeniu ruchu (SDR) równym kilkanaście tysięcy pojazdów nie występują przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z emisją gazów i pyłów do powietrza, a zatem stwierdzić można, iż także w analizowanym przypadku nie wystąpią takie przekroczenia, gdyż ruch pojazdów budowlanych z pewnością będzie znacznie niższy niż SDR na drodze publicznej o dość dużym natężeniu ruchu.

Eksploatacja drogi związana będzie z emisją do atmosfery spalin o przybliżonym składzie: dwutlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki (głównie), tlenek węgla, WWA, benzen, pyły, ołów (śladowo). Na podstawie doświadczeń z przeprowadzanych dotychczas analiz w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących z układów komunikacyjnych o zbliżonym, a nawet znacznie wyższym od prognozowanego dla omawianej inwestycji natężenia ruchu (SDR na poziomie kilkunastu tysięcy pojazdów) stwierdzono, że ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń dla branych pod uwagę substancji nie będą wykroczać poza linie rozgraniczające drogi. Niezwykle istotny jest tu również fakt, iż po przedmiotowej drodze poruszać się będą głównie pojazdy osobowe, pojazdy ciężkie (o znacznie wyższych współczynnikach emisji) stanowić będą zaledwie 1-2 % pojazdów.

Na etapie eksploatacji inwestycji zanieczyszczenia powietrza pochodzić będą z silników pojazdów przemieszczających się drogami. Powstawać będzie głównie dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen oraz pył zawieszony. Na podstawie prognozowanych natężeń ruchu kołowego w obrębie inwestycji można założyć, że stężenia zanieczyszczeń powietrza będą niewielkie, a poza granicami pasa drogowego będą utrzymane dopuszczalne poziomy stężen dwutlenku azotu i dwutlenku siarki w środowisku.

Etap realizacji analizowanego przedsięwzięcia może być związany z negatywnym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne, co wynika przede wszystkim z możliwości:

- zmiany warunków hydrograficznych w otoczeniu budowanych dróg i uzbrojenia,
- czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych,
- zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi (w szczególności ropopochodnymi) wyciekającymi z maszyn, np. w wyniku awarii,
- zanieczyszczenia wód ściekami bytowo-gospodarczymi z zaplecza budowy.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia do środowiska będą przedostawać się substancje splukiwane z jezdni przed wody opadowe i roztopowe; będą to przede wszystkim zawiesiny, substancje ropopochodne i sole stosowane do odładzania nawierzchni.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych nie będą one stanowiły zagrożenia dla gleb i wód w rejonie inwestycji. System odwodnienia będzie oparty o rowy przyroczne.

W prognozach dla odcinków zamiejskich dróg krajowych przy małej wrażliwości terenu i odbiorników można przyjmować, że stężenie węglowodorów ropopochodnych jest mniejsze niż wartość dopuszczalna 15 mg/l. W przypadku występowania w miejscu wykonywania prognozy wrażliwego terenu lub odbiornika należy przyjąć, że zagrożenie i zanieczyszczenie węglowodorami ropopochodnymi może nastąpić nawet przy najmniejszym ich stężeniu. Powoduje to konieczność zastosowania odpowiednio skutecznych urządzeń zatrzymujących i podczyszczających węglowodory ropopochodne. Ze względu na brak występowania projektowanych dróg wrażliwego terenu lub odbiornika przyjęto, iż stężenie węglowodorów ropopochodnych w ściekach będzie mniejsze niż wartość dopuszczalna, tj. 15 mg/l.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia emisję hałasu powodować będą maszyny pracujące na placu budowy oraz pojazdy transportujące m.in. niezbędne materiały. Poziom mocy

akustycznej maszyn stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202, ze zm.). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem moc akustyczna poszczególnych urządzeń nie powinna przekraczać: spycharka gąsienicowa – 103 dB(A), koparka kołowa, ładowarka – 101 dB(A), maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne – 101 dB(A), dźwigi wieżowe – 98 dB(A). Można więc stwierdzić, że realizacja analizowanej inwestycji będzie miała czasowy negatywny wpływ na klimat akustyczny otoczenia, jednakże nie będzie to wpływ znaczący, co więcej krótkotrwały.

Biorąc pod uwagę niewielkie prognozowane natężenie ruchu, niską prędkość projektową i niewielki udział pojazdów ciężkich w potoku pojazdów można stwierdzić, iż z dużym prawdopodobieństwem nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, związane z funkcjonowaniem przedmiotowej drogi.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji o stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, ze zm.) przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstawania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku inwestycja nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Poważna awaria związana z budową lub eksploatacją drogi może wystąpić w wyniku kolizji drogowej pojazdu lub pojazdów nieprzewożących substancji i materiałów niebezpiecznych. W wyniku takiego zdarzenia może nastąpić wyciek paliwa, olejów i smarów z uszkodzonego pojazdu, pożar i emisja zanieczyszczeń do powietrza. Uszkodzenie pojazdu przewożącego substancje i materiały niebezpieczne może się wiązać z różnymi zagrożeniami dla środowiska. W zależności od rodzaju przewożonej substancji, jej właściwości fizykochemicznych (temperatura zapłonu, parowania, pH, mobilność w środowisku, toksyczność dla człowieka, roślin i zwierząt itp.) wpływ na poszczególne elementy środowiska może być bardzo różny. Istotnym zagadnieniem dla ograniczenia skutków wystąpienia tego typu wydarzeń jest czas podjęcia akcji ratowniczej przez specjalistyczne służby oraz ich wyposażenie w środki techniczne konieczne do przeprowadzenia akcji ratowniczej z sukcesem.

Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii dla omawianej inwestycji jest znikome. Ze względu na właściwości towarów, transport drogowy materiałów niebezpiecznych musi spełniać wymogi techniczne i organizacyjne.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Eksploatacja przedmiotowej drogi nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 112) katastrofa naturalna to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności

wylądowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze zagrożenia katastrofą naturalną.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko:

Podczas prac związanych z budową przedmiotowej strefy powstawać będą odpady zaliczane wg rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów do grupy 17 – odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), a wśród nich:

- odpady z remontów i przebudowy dróg (17 01 81),
- fragmenty elementów konstrukcyjnych w postaci odpadów betonu (17 01 01), gruzu ceglanego (17 01 02), odpadów ceramicznych (17 01 03), inne nie wymienione odpady (17 01 82),
- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 17 02: drewno (17 02 01), szkło (17 02 02), tworzywa sztuczne (17 02 03),
- odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (17 04): żelazo i stal (17 04 05), kable (17 04 11),
- gleba i grunt (17 05). Będzie to wierzchnia warstwa (część organiczna, próchniczna gleby do głębokości 0,3 m p.p.t) oraz grunty nasypowe głównie piaszczyste (17 05 04) i urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 (17 05 06),
- zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu (17 09 04)

Powstawać będą także odpady z innych grup takie jak:

- odpady komunalne (20): nie segregowane, zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) oraz szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości (kod 20 03 04);
- odpady opakowaniowe – w tym: tworzyw sztucznych (15 01 02), drewna (15 01 03), metali (15 01 04) oraz zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06).

Ponadto na etapie budowy spodziewać się można powstawania odpadów związanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy, takich jak: zużyte oleje (13 02 06*), akumulatory (16 06 01*), zużyte części maszyn (16 01) itp.

Szacunkowe ilości odpadów, powstających na etapie budowy przedstawiono w poniższej tabeli. Należy podkreślić, iż są to ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie.

Kod	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Szacunkowa ilość odpadów [Mg]
17	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)	1
17 01	Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)	10
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	10

17 01 02	Gruz ceglany	0.5
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	0.5
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	0.5
17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	4 500
17 01 82	Inne niewymienione odpady	5
17 02	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych	0.5
17 02 01	Drewno	45
17 02 02	Szkło	0.01
17 02 03	Tworzywa sztuczne	0.1
17 04	Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali	0.1
17 04 05	Żelazo i stal	0.1
17 04 11	Kable i inne wymienione w 17 04 10	0.1
17 05	Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię oraz urobek z pogłębiania)	1000
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	0.5
17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	500
17 09	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu	50
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	50
15	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach	0.01
15 01	Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)	0.01
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0.01
15 01 03	Opakowania z drewna	0.01
15 01 04	Opakowania z metali	0.01
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	0.01
20	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie	0.01
20 03	Inne odpady komunalne	0.01
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	0.01
20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	0.01

Część odpadów Inwestor, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527), zmienionym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 253, poz. 1614), może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami. Możliwe wykorzystanie odpadów:

- 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07 - do utwardzania powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich zestalenie lub przykrycie warstwą niepyłącą z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego; do budowy

fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub prawa budowlanego bądź też wynika ze zgłoszenia robót budowlanych;

- 17 02 01 – jako paliwa, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub jako materiał budowlany,
- 17 04 05 – do wykonywania drobnych napraw i konserwacji,
- 17 05 04 – do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu, jeśli jest to konieczne do wykorzystania odpadów, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego,
- 17 05 06 – do utwardzania powierzchni z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego.

W miarę możliwości część powstających podczas budowy odpadów będzie wykorzystana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, np. do urządzenia terenów zieleni, skarpy. Pozostałe odpady będą przekazywane zgodnie z ww. rozporządzeniem lub transportowane na składowisko odpadów, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach i rozporządzeń do tej ustawy. Tymczasowo odpady będą magazynowane na placu budowy, selektywnie, w przeznaczonych na ten cel szczelnych pojemnikach.

Na etapie eksploatacji drogi powstawać będą następujące odpady:

- 20 02 - odpady z pielęgnacji terenów zielonych: odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie) – 20 02 01;
- 20 03 - inne odpady komunalne: niesegregowane odpady komunalne (zawartość ulicznych koszy na śmieci) - 20 03 01 i odpady z czyszczenia ulic i placów – 20 03 03.

Szczególną grupą odpadów są odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych (poważnych awarii), w tym odpady wykazujące właściwości niebezpieczne (16 81 01*) oraz odpady inne (16 81 02). Oszacowanie ilości odpadów powstających wskutek poważnych awarii nie jest możliwe metodami teoretycznymi.

Rodzaj odpadów	kod	Ilość
Zużyte źródła światła	16 02 15*	0,02 Mg/rok
Oprawy oświetleniowe	16 02 16	0,05 Mg/rok
Odpady z utrzymania zieleni	20 02 01	0,5 Mg/rok
Inne odpady komunalne	20 03	0,1 Mg/rok

Na etapie budowy ścieki będą powstawały w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy, a ich ilości będą nieznaczne (zakłada się, iż będzie to maksymalnie 100 l/dobę). Ścieki będą zbierane w bezodpływowych zbiornikach i następnie przekazywane uprawnionej firmie do wywozu.

Powstawać będą również odpady niebezpieczne pochodzące z okresowego (zwykle 2 razy w roku) oczyszczania separatora (kod 13 05 02*).

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowo – gazowych występująca w trakcie budowy planowanego przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz przy przestrzeganiu przepisów budowlanych, będzie miała charakter lokalny ograniczający się do terenu inwestycji w sąsiedztwie placu budowy. Wszelkie uciążliwości ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie w trakcie jego eksploatacji nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

c) obszary górskie i leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Obszar, na którym planowana jest inwestycja nie leży w granicach terenów stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych a jego zabudowa i późniejsza eksploatacja nie wpłynie na te obszary.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy przyrody:

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.), zwanej dalej: „uooop”, a od strony wschodniej graniczy bezpośrednio z Obszarem Chronionego Krajobrazu Równina Raciążska.

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany w odległości około 4,5 km od planowanej inwestycji. Najbliższe stanowisko przedmiotu ochrony (kszyk *Gallinago gallinago*) znajduje się w odległości około 4,86 km w kierunku północno-wschodnim.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostałyby przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Rościszewo, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 33,73 osób/km² (wg stanu na dzień 31.12.2024 r.). Inwestycja nie ma wpływu na zmianę gęstości zaludnienia.

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

W obrębie inwestycji zlokalizowany jest ciek „Dopływ spod Rzeszotar”.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu GZWP nr 215. Zakres planowanej inwestycji oraz zastosowane rozwiązania techniczne nie będą wpływały na ww. zbiornik.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze dorzecza Wisły jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych RW200015275634 o nazwie Dopływ spod Rzeszotar, RW2000152687231 o nazwie Raciążnica do Dopływu z Niedróża Starego.

Dla RW200015275634 ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. Status JCWP to naturalna część wód. JCWP jest monitorowana. Zły stan JCWP uwarunkowany jest umiarkowanym stanem ekologicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V); makrobezkręgowce. Brak danych dla stanu chemicznego. Presje determinujące stan wód

w obrębie danej JCWP to presja troficzna – nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe); presja zasilająca – eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym); presja hydromorfologiczna – prostowanie koryta – rzeki główne, budowle piętrzące – rzeki główne.

Celem środowiskowym dla stanu ekologicznego jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości). Celem środowiskowym dla stanu chemicznego jest jego dobry stan.

Dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej tj. Dyrektywy 2000/60/WE, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, OWO; MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia), i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Ponadto w trybie art. 4 ust. 5 RDW ustanowiono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. Warunkiem odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Dla RW2000152687231 ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. Status JCWP to silnie zmieniona część wód. JCWP jest monitorowana. Zły stan JCWP uwarunkowany jest umiarkowanym potencjałem ekologicznym. Wskaźniki determinujące potencjał ekologiczny to OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V). Brak danych dla stanu chemicznego. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna – nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe); presja zasilająca – eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym); presja hydromorfologiczna – prostowanie koryta – rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące – rzeki główne i rzeki pozostałe.

Celem środowiskowym dla potencjału ekologicznego jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości). Celem środowiskowym dla stanu chemicznego jest jego dobry stan.

Dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej tj. Dyrektywy 2000/60/WE, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, OWO; IFPL, IO, MIR, EFI+PL/ IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Ponadto w trybie art. 4 ust. 5 RDW ustanowiono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. Warunkiem odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Ponadto w trybie art. 4 ust. 7 RDW ustanowiono odstępstwo.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. Jest monitorowana.

Uznać należy, iż rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. Jest monitorowana.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem realizacji inwestycji i nie będzie oddziaływać na dalsze tereny, w tym tereny zamieszkałe przez okolicznych mieszkańców.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w środkowej części Polski. Ze względu na rodzaj inwestycji oraz jej lokalizację nie przewiduje się, aby jej oddziaływanie wykraczało poza terytorium kraju. Oddziaływanie inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej ma charakter lokalny.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego rodzaj i skalę, nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Planowana inwestycja nie będzie znacząco wpływać na środowisko w pobliżu inwestycji. Oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczają się do najbliższego terenu

realizacji inwestycji. Będą również ograniczane poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i rozwiązań oraz organizację robót. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko na etapie realizacji i będzie to oddziaływanie o charakterze tymczasowym, krótkotrwałym.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie jego oddziaływanie będzie miało charakter lokalny i ciągły, które uzależnione będzie od czasu trwania natężenia ruchu samochodowego.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie oraz w obszarze jego oddziaływania, nie są i nie były realizowane żadne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić do powstania skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie wykraczać poza teren realizacji inwestycji.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W przedłożonej dokumentacji opisano różne metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, ochrony środowiska gruntowo-wodnego oraz ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, nie będzie powodować zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Złożona wraz z wnioskiem dokumentacja wskazuje na liczne rozwiązania minimalizujące ujemny wpływ planowanej inwestycji na środowisko, w tym rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalające na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na stan czystości gleby i środowiska wodnego, w odniesieniu do wód powierzchniowych i gruntowych.

Dogłębna analiza przedłożonych dokumentów wskazuje, iż zamierzona inwestycja nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska i nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi kreślone w treści niniejszej decyzji.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wszystkie materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy posiadać będą wymagane certyfikaty i/lub atesty. Roboty nawierzchniowe wykonywane będą mechanicznie, natomiast roboty branżowe mechanicznie i ręcznie. Prace prowadzone będą przy użyciu sprawnego sprzętu. Ewentualne awaryjne rozlewy olejowe będą natychmiast usuwane za pomocą sorbentów, mat lub biopreparatów do neutralizacji i likwidacji rozlewów olejowych. Nie przewiduje się wykonywania głębokich wykopów. Roboty budowlane nie będą kolidować z istniejącym uzbrojeniem terenu. Podczas prac budowlanych wykorzystywana będzie woda z przewożnych beczkowsów w ilości od kilku do maksymalnie kilkunastu m³ na cały okres budowy. Woda wykorzystywana będzie

zarówno na cele budowlane, jak i socjalno-bytowe zatrudnionych na czas budowy pracowników. W czasie przebudowy drogi nie będą powstawały ścieki technologiczne, a jedynie niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych. Będą one realizowane z wykorzystaniem urządzeń przewoźnych. Ścieki z urządzeń przenośnych odbierane będą przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenie i przekazywane do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków. Odwodnienie jezdni będzie realizowane powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych.

Materiały z rozbiórki (między innymi grunt) i odpady powstające w trakcie budowy będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy doprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane będą do rowów infiltracyjnych.

Inwestycja wymagać będzie wejścia w teren na działki będące obecnie we władaniu osób trzecich. Dla niektórych działek w części lub całości konieczna będzie regulacja pasa drogowego zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami).

Dla pozostałych działek wymagana będzie czasowe wejście Wykonawcy w teren i wykonanie robót zgodnie z projektem.

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej (między 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadań odbywać się będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na środowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Budowa ta nie spowoduje w żadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objętego pasem drogowym.

W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko przyrodnicze planuje się:

- ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa nie przewidziane do wycinki a znajdujące się w obrębie robót zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami,
- prowadzić wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją poza okresem lęgowym ptaków czyli w okresie połowa października – koniec lutego, (wycinka poza tym okresem będzie możliwa po stwierdzeniu przez specjalistę z zakresu ornitologii braku lęgów na drzewach lub krzewach przeznaczonych do usunięcia),
- prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, będą prowadzone w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom,
- w przypadku napotkania podczas prowadzenia prac przedstawicieli chronionych gatunków zwierząt zostaną one przeniesione z należytą ostrożnością w odpowiednio odległe, bezpieczne miejsce, w siedlisko jak najbardziej zbliżone do tego w jakim zostały znalezione,
- realizacja inwestycji nie będzie powodować powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. Prace będą prowadzone w sposób umożliwiający ucieczkę zwierząt. W przypadku braku takiej możliwości zwierzęta dorosłe, a także o ile jest to wykonalne, ich postacie młodociane i formy rozwojowe zostaną przeniesione do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty planowaną inwestycją,
- przydrożne rowy będą posiadały odpowiednio łagodne nachylenie co pozwoli mniejszym zwierzętom na wydostanie się z nich,
- sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas robót będą sprawne i pozbawione wycieków substancji ropopochodnych i smarów,

- zaplecze budowy będzie zabezpieczone przed niekontrolowanym przedostaniem się substancji ropopochodnych i smarów do gruntu lub zbiorników wodnych/cieków,
- planowana wycinka nie spowoduje negatywnego oddziaływania na miejscowy ekosystem ze względu na fakt, że dotyczyć będzie wyłącznie przydrożnego pasa terenu. Nie dojdzie do żadnej ingerencji w drzewostan oddalony już o kilkanaście metrów od istniejącej drogi,
- planowane odwodnienie drogi w postaci rowów przydrożnych nie spowoduje zmiany stosunków wodnych na terenach przyległych do inwestycji.
- nie przewiduje się zabezpieczeń przeciw hałasowym ponieważ, inwestycja przebiega głównie przez tereny niezabudowane lub w dostatecznej odległości od zabudowań.

Przedmiotowe miejsce nie posiada wysokich walorów przyrodniczych, które uznano za niskie, potwierdzają to zarówno obserwacje terenowe jak i brak ustanowienia na tym obszarze jakichkolwiek form ochrony przyrody. Ponadto w dokumentacji wskazano szereg działań, dzięki którym inwestycja może być zrealizowana, bez istotnej i znacząco negatywnej szkody dla środowiska przyrodniczego. Roboty będą prowadzone w obrębie istniejącego pasa drogowego zatem skala przekształceń przyległych siedlisk (w tym wycinka drzew i krzewów) będzie niewielka.

W miarę możliwości część powstających podczas budowy odpadów będzie wykorzystana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, np. do urządzenia terenów zieleni, skarpy. Pozostałe odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy lub transportowane na składowisko odpadów, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach i rozporządzeń do tej ustawy. Tymczasowo odpady będą magazynowane na placu budowy, selektywnie, w przeznaczonych na ten cel szczelnych pojemnikach. Na etapie eksploatacji mogą powstawać niewielkie ilości odpadów powstające podczas prac remontowych i porządkowych. Odpady będą przekazywane upoważnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze budowy oraz miejsca postojowe zostaną zabezpieczone przed niekontrolowanym przedostaniem się substancji ropopochodnych i smarów do gruntu lub zbiorników wodnych. Wykorzystywany będzie sprawny technicznie sprzęt. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty. Materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie budowy posiadać będą wymagane certyfikaty i atesty.

Woda do celów technologicznych dowożona będzie w beczkowozach. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych po napełnieniu opróżniane będą przez specjalistyczną firmę.

Zaplanowane rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w sąsiedztwie terenów rolnych nałożono warunek nr 1. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji wprowadzono warunek nr 2 i wskazano aby wycinkę drzew i krzewów rozpocząć poza okresem lęgowym lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów. W celu ochrony drzew nałożono warunek nr 3 celem ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe tut. organ uznał, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewni dotrzymanie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska. Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji oraz biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających, tut. organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na zapis art. 84 ust. 1 ustawy o oświadczeniu o postępowaniu w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Rościszewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.
4. W myśl art. 85 ust. 3 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. Informacje o wydaniu niniejszej decyzji zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie (www.rosciszewo.bip.org.pl) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.
5. Zgodnie z art. 86 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji. organy wydające decyzje o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś oraz organy przyjmujące zgłoszenia o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111, ze zm.).



WÓJT
Jan Sugański

Załącznik:

1. charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora;
2. strony postępowania poprzez zamieszczenie treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś w związku z art. 49 kpa);
3. a/a.

Otrzymują (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś – decyzja ostateczna odrębnym pismem):

1. Starosta Sierpecki

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.

**Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Rościszewo
z dnia 24 kwietnia 2025 r. sygn. akt.: RRGKB.6220.3.2025
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

CHRAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej (klasy L) w obrębach Rzeszotary Chwały, Rzeszotary Rumunki Stara Wieś, Ostrów, Rzeszotary Zawady, gmina Rościszewo. Długość rozbudowywanego odcinka drogi wynosi około 2,600 km.

Podstawowe parametry techniczne:

- długość odcinków dróg objętych inwestycją: 2,600 km,
- szerokość jezdni – min. 5,5 m,
- szerokość poboczy – min 0,75 m,
- urządzenia odwodnienia drogi – rowy przydrożne, przepusty rurowe,
- projekt do projektowania – 40 k/h,
- nośność nawierzchni – 80 kN/oś.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- wyprofilowanie i wyrównanie podłoża wraz z korytowaniem pod konstrukcję drogi;
- ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych;
- przebudowę skrzyżowań;
- budowę i przebudowę zjazdów;
- budowę nowego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego – odwodnienie za pomocą rowów lub terenów zielonych w granicach pasa drogowego;
- budowę, przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnych zakresie urządzeń obcych kolidujących z inwestycją;
- zniesienie barier architektonicznych w obrębie projektowanego odcinka drogi;
- wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem drogi;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie mazowieckim, powiecie sierpeckim, gminie Rościszewo, obręb 0020 Rzeszotary Chwały na działkach o nr ew.: 81, 134, 154/3, 80, 69/1, 69/2, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 54/2, 12/1, 12/2, 11/2, 10/4, 1, 10/3, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154/2, 154/4; obręb 0022 Rzeszotary Rumunki Stara Wieś na działkach o nr ew. 264/2, 264/1, 1/2, 2/2, 1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1/3, 14, 26; obręb 0013 Ostrów na działkach o nr ew.: 265, 217, 216, 132, 192/2, 191, 190/1, 189, 188, 187, 186, 185/1, 184, 183, 182, 181/1, 180, 179; obręb 0024 Rzeszotary Zawady na działkach o nr ew.: 215, 7/2, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 197, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 442, 252, 253, 255/2, 277/3, 278/2, 2/2, 2/1.

Inwestycja zostanie zrealizowana w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311).

WÓJT
iniciator
Jan Sugajski