

Zarząd Zlewni we Włocławku
87-800 Włocławek
Okrzei 74A

epuap 16.05.2025
godz. 14:31

Włocławek, 2025-05-16

URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE

wpłynęło dnia 16.05.2025

poz. rej. 2672

Urząd Gminy w Rościszewie
09-204 Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1

**Dotyczy pisma Wójta Gminy Rościszewo z 01.04.2025 r., znak: RRGKB.6220.8.2025, uzupełnionego
pismem z 05.05.2025 r., znak: RRGKB.6220.8.2025**

OPINIA

WK.ZZŚ.4901.66.2025

Opinia o braku ooś dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo”

Załączniki:

1. ZZ Włocławek opinia o braku ooś -oczyszczalnia Rościszewo.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-05-16T12:19:00.167Z

Podpis elektroniczny



Włocławek, 16 maja 2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WK.ZZŚ.4901.66.2025

Wójt Gminy Rościszewo

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy w Rościszewie z 1 kwietnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.8.2025, uzupełnionego pismem z 5 maja 2025 r. znak: RRGKB.6220.8.2025 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 1. prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno – gruntowego,
 2. teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej i paliwowej, w szczególności miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz środków transportu, zorganizować na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód,
 3. na każdym etapie przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów,
 4. miejsce rozładunku wozów asenizacyjnych przed stacją zlewną przedmiotowej oczyszczalni zabezpieczyć przed przedostawaniem się ewentualnych rozlanych ścieków do środowiska gruntowo-wodnego,
 5. wodę na cele budowlane oraz do eksploatacji inwestycji pobierać z sieci wodociągowej, za zgodą zarządcy sieci,

6. ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, sukcesywnie opróżnianych przez uprawnione podmioty, lub do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
7. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów niezanieczyszczonych odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone w granicach działki Inwestora, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający kierunku oraz natężenia odpływu wód opadowych, ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
8. wody opadowe z terenu utwardzonego narażonego na zanieczyszczenia odprowadzać po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych lub osadniku,
9. oczyszczone ścieki odprowadzać do odbiornika – Dopływ spod Rzeszotar, na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
10. monitorować ilość i jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika, okresowo wdrożyć kontrolę jakości wód odbiornika Dopływ spod Rzeszotar,
11. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
12. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,
13. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią; powstające podczas prac budowlanych masy ziemne wykorzystać do ukształtowania terenu inwestycji, a ich ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;
14. zaprojektować wszystkie planowane w układzie technologicznym oczyszczalni ścieków zbiorniki i instalacje jako szczelne, zapewniające pełną ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,
15. przeprowadzić próby szczelności zbiorników i rurociągów przed oddaniem instalacji do eksploatacji; zużytą na potrzeby prób szczelności wodę wprowadzić stopniowo do procesu technologicznego i poddać oczyszczeniu,
16. gospodarkę osadową prowadzić w sposób ograniczający ryzyko emisji do gleby i wód gruntowych poprzez stosowanie zamkniętych zbiorników, utwardzonych placów, zadaszenia,
17. wytworzone odpady, powstałe w wyniku eksploatacji oczyszczalni przechowywać w przeznaczonych do tego celu miejscach, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i sukcesywnie przekazywać uprawnionym podmiotom.

UZASADNIENIE

Pan Marek Chyliński – Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa reprezentujący Gminę Rościszewo, wnioskiem z 21 marca 2025 r. - brak sygnatury wystąpił do Wójta Gminy Rościszewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Rościszewo pismem z 1 kwietnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.8.2025 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii dla projektowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku pismem z 22 kwietnia 2025 r., znak: WK.ZZŚ.4901.66.2025 wystąpił do Wójta Gminy Rościszewo o uzupełnienie braków ww. wystąpienia. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie z 5 maja 2025 r., znak: RRGKB.6220.8.2025.

Zgodnie z informacją Wójta Gminy Rościszewo dla terenu objętego inwestycją nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 323/4 obręb 0017 Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Istniejąca oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki komunalne dopływające siecią kanalizacyjną sanitarną oraz ścieki/osady dowożone taborem asenizacyjnym. Z analizy wynika, że mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zostanie rozbudowana w związku ze zwiększeniem przepustowości oczyszczalni ścieków z $Q_{sr.d.} = 200 \text{ m}^3/\text{d}$ do $Q_{sr.d.} = 300/\text{d}$ oraz ze zwiększeniem obsługiwanego ładunku ścieków z 1380 RLM na 3855 RLM.

Projektowane przedsięwzięcie przewiduje modernizację istniejącej infrastruktury oraz rozbudowę/przebudowę obiektów technologicznych, bez zmiany funkcji otaczającego terenu. Aktualnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych są na poziomie niższym od wymaganych Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1311), zwanym dalej RMGMIŻŚ. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków nie wpłynie na pogorszenie wymaganych parametrów. Ścieki, tak jak obecnie, po oczyszczeniu odprowadzane będą do odbiornika – Dopływ spod Rzeszotar, w km 4+200, na działce o numerze ewidencyjnym 323/1 obręb 0017 Rościszewo, na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z 18.07.2018 r., znak: WA.ZUZ.7.421.139.2018.MK. Pozwolenie jest ważne do 30.06.2028 r.

Obecnie na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty:

- pompownia ścieków z komorą armatury,
- zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji,
- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych,
- budynek oczyszczalni ścieków,
- reaktory SBR i STO,
- budynek techniczny,
- wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika, zlokalizowany poza ogrodzeniem oczyszczalni ścieków.

Planowane przedsięwzięcie rozbudowy oczyszczalni ścieków obejmować będzie:

- obiekty istniejące do przebudowy, remontu i wymiany urządzeń na nowe: pompownia ścieków, budynek oczyszczalni ścieków, budynek techniczny, zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji nr 1, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych,
- obiekty projektowane nowe: zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji nr 2, reaktory biologiczne SBR, wiata na osad.

Na bilans ilości ścieków komunalnych dopływających do projektowanej do rozbudowy oczyszczalni ścieków składać się będą:

- mieszkańcy podłączeni do kanalizacji,
- mieszkańcy planowani do włączenia do kanalizacji,
- ścieki dowożone do oczyszczalni,
- osady ściekowe dowożone z oczyszczalni przydomowych.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, zaplecze budowy zorganizowane zostanie z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni. Do robót budowlanych wykorzystywany będzie wyłącznie technicznie sprawny sprzęt i środki transportowe. Zaplecze budowy wyposażone będzie w sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych. Woda na placu budowy pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej i wykorzystywana będzie do celów socjalnych i budowlanych. Potrzeby sanitarne pracowników prowadzących budowę oczyszczalni będą zabezpieczone w przenośnych urządzeniach sanitarnych ustawionych na terenie realizacji przedsięwzięcia lub w udostępnionym sanitariacie w istniejącej oczyszczalni ścieków. Wody pochodzące z odwodnienia wykopów budowlanych, w ilości uzależnionej od rzeczywistych warunków wodnych oraz okresu wykonywania robót budowlanych, przed ich odprowadzeniem do odbiornika-ziemi, będą podczyszczane z nadmiernej ilości zawiesiny (piasku, gliny) w osadniku piasku, a następnie odprowadzane na tereny zielone w granicach realizacji planowanego przedsięwzięcia, na tereny stanowiące własność Inwestora. Wody opadowe z dachów projektowanych obiektów poprzez rynny spustowe odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone.

W projektowanej rozbudowie oczyszczalni ścieków planowany jest system monitoringu, obejmujący m.in. kontrolę parametrów ścieków surowych i oczyszczonych, co umożliwi bieżącą kontrolę pracy oczyszczalni. Zakres monitoringu ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika po rozbudowie oczyszczalni ścieków będzie obejmował pomiar ilości i jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika.

Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków będzie źródłem emisji odpadów do środowiska. tj. odpady inne niż niebezpieczne pochodzące z procesu technologicznego oczyszczania ścieków – skratki, zawartość piaskowników /piasek/ i osady ściekowe, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady nieujęte w innych grupach stanowiące zużyte urządzenia. Gromadzone w pojemniku skratki będą posypywane wapnem chlorowanym i okresowo wywożone z terenu oczyszczalni ścieków przez uprawnione podmioty gospodarcze. Osad czynny nadmierny powstający w procesie oczyszczania biologicznego odprowadzany będzie do wydzielonego reaktora stabilizacji osadu STO. W reaktorze STO następować będzie jego zagęszczenie do uwodnienia ok. 98%, a woda nadosadowa zwracana będzie do procesu oczyszczania. Wstępnie zagęszczony osad podlegał będzie następnie odwodnieniu na prasie, odcieki z odwadniania osadów zwracane będą do procesu oczyszczania. Odwodnione osady ściekowe po prasie i higienizacji wapnem palonym będą podawane przenośnikiem ślimakowym do podstawionej przyczepy i wywożone z terenu oczyszczalni ścieków przez uprawnione podmioty gospodarcze. Pozostałe odpady będą gromadzone selektywnie i przekazywane upoważnionym odbiorcom.

W przedłożonej dokumentacji wykazano, że planowane rozwiązania technologiczne będą zgodne z obowiązującymi przepisami, a jakość ścieków oczyszczonych będzie spełniać wymagania RMGMMiŻŚ. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni wpłynie korzystnie na gospodarkę ściekową, poprawiając efektywność oczyszczania oraz ograniczając potencjalne zagrożenia dla środowiska wodnego.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Na podstawie danych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP o kodzie RW200015275634 - Dopływ spod Rzeszotar.

JCWP Dopływ spod Rzeszotar stanowi naturalną część wód. Zlewnia jest monitorowana. Wykazuje zły stan ogólny oraz umiarkowany stan ekologiczny. Ze względu na brak danych stan chemiczny nie został określony. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V); makrobezkręgowce. W obrębie danej JCWP występują presje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

tel.: +48 (54) 23 02 034 | e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl

troficzne - nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe), zasalające - eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym), hydromorfologiczne - prostowanie koryta - rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne. Z oceny ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego wynika, że jest zagrożona. Celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny.

Dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, OWO; MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Ponadto w trybie art. 4 ust. 5 RDW ustanowiono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Stan wód jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód jest niezagrażona.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym odbywać się będzie w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę możliwy negatywny wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wodne oraz możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których stanowią art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.).

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

tel.: +48 (54) 23 02 034 | e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
Z-ca Dyrektora
Daria Stachowiak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo
2. aa