

epuap 31.10.2025
09:14

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa
ul. Zarzecze 13B

Warszawa, 2025-10-31

URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE

wpłynęło dnia 31.10.2025
poz. rej. 1479

Urząd Gminy Rościszewo
09-204 Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

POSTANOWIENIE

Pismo ogólne

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Rościszewo z dnia 16 czerwca 2025 r., znak: RRGKB.6220.9.2025, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa 3 kurników do hodowli brojlerów kurzych w ilości 57000 sztuk w każdym (łącznie 684 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lipnikach, gmina Rościszewo, powiat sierpecki”, uzupełnionego pismami z dnia: 23 lipca 2025 r., 13 sierpnia 2025 r., 22 września 2025 r. oraz 20 października 2025 r., znak: RRGKB.6220.9.2025.

Załączniki:

1. W.RZŚ.4900.98.2025.SN.5 - uzgodnienie.docx
2. W.RZŚ.4900.98.2025.SN.5 - uzgodnienie.docx.xades

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Warszawa, dnia 2025-10-31

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
w Warszawie

W.RZŚ.4900.98.2025.SN.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572, z późn. zm.), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 73 i § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.), zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Rościszewo z dnia 16 czerwca 2025 r., znak: RRGKB.6220.9.2025, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Budowa 3 kurników do hodowli brojlerów kurzych w ilości 57000 sztuk w każdym (łącznie 684 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lipnikach, gmina Rościszewo, powiat sierpecki**”, uzupełnionego pismami z dnia: 23 lipca 2025 r., 13 sierpnia 2025 r., 22 września 2025 r. oraz 20 października 2025 r., znak: RRGKB.6220.9.2025,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określám następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. na etapie realizacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w przypadku wycieku tego typu substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. tankowanie i naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
4. ewentualne odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy;
5. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
6. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiorników;

7. pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z projektowanego, własnego dwuotworowego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowych), pracującego jednocześnie, o planowanej wydajności urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nieprzekraczającego 30,0 m³/h każdy, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leja depresji ok. 261,0 m i depresji ok. 10,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;
8. prowadzić rejestr zużycia wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody;
9. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 10 m³ każdy oraz jednego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 5 m³, a następnie wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników;
10. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody z mycia powierzchni inwentarskich odprowadzać do sześciu szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 10 m³ każdy oraz jednego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 9 m³, a następnie wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, na podstawie warunków uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników;
11. wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika, a następnie przekazywać uprawnionemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na ich zagospodarowanie; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;
12. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich; odprowadzane wody nie mogą przekraczać dopuszczonych prawem parametrów;
13. czyszczenie powierzchni inwentarskich przeprowadzać po zakończonym cyklu produkcyjnym, przy użyciu myjki wysokociśnieniowej oraz detergentów;
14. dezynfekcję prowadzić metodą zamglawiania;
15. po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – obornik, wywozić z każdego budynku inwentarskiego, a następnie przekazywać uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania, na podstawie zawartej umowy;
16. nie magazynować oraz nie przechowywać obornika na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi;
17. załadunek i transport powstałego nawozu naturalnego zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);
18. zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie fermy;
19. budynki inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz zbiorniki na gaz, zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
20. system wodno-ściekowy oraz posadzkę w budynkach inwentarskich regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

III. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 16 czerwca 2025 r., znak: RRGKB.6220.9.2025, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: **„Budowa 3 kurników do hodowli brojlerów kurzych w ilości 57000 sztuk w każdym (łącznie 684 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lipnikach, gmina Rościszewo, powiat sierpecki”**. Do ww. pisma dołączono wniosek Inwestora oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwany dalej *raportem ooś* i inne wymagane prawem załączniki.

W związku z brakami merytorycznymi w przedłożonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 26 czerwca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.98.2025.SN wezwał Wójta Gminy Rościszewo do ich uzupełnienia.

W dniu 23 lipca 2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 23 lipca 2025 r., znak: RRGKB.6220.9.2025, z prośbą o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień. Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 24 lipca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.98.2025.SN.2, wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do 11 sierpnia 2025 r.

Uzupełnienie na wezwanie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.98.2025.SN, wpłynęło do tutejszego organu w dniu 18 sierpnia 2025 r., przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 13 sierpnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.9.2025.

W związku z kolejnymi brakami merytorycznymi w przedłożonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 2 sierpnia 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.98.2025.SN.3 wezwał Wójta Gminy Rościszewo do ich uzupełnienia. Uzupełnienie na powyższe wezwanie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 25 września 2025 r., przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 września 2025 r., znak: RRGKB.6220.9.2025.

W związku z kolejnymi brakami merytorycznymi w przedłożonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 30 września 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.98.2025.SN.4 wezwał Wójta Gminy Rościszewo do ich uzupełnienia. Uzupełnienie na powyższe wezwanie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 23 października 2025 r., przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 20 października 2025 r., znak: RRGKB.6220.9.2025.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa dodatkowe warunki realizacji. Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2025 r. poz. 960, t.j.) zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce o nr ewid. 81, obręb Lipniki, w gminie Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Na tym terenie aktualnie funkcjonuje inwestycja związana z chowem brojlera kurzego o obsadzie po 40 000 szt. w dwóch budynkach inwentarskich, która jest eksploatowana na podstawie decyzji Wójta Gminy Rościszewo z dnia 12 września 2014 r., znak: RRGKB.6220.6.2014. Natomiast, przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie trzech budynków inwentarskich (kurników) do hodowli brojlera kurzego w łącznej ilości

171 000 szt. (684 DJP), w którym zastosowany zostanie chów ściółkowy. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wykonanie m.in.: 2 silosów paszowych o pojemności ok. 22,5 Mg każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o pojemności ok. 10 m³ każdy, zbiornika na wody popłuczne, dwuotworowego własnego ujęcia wód podziemnych, 4 zbiorników na gaz o pojemności ok. 6,4 m³ każdy. Łączna obsada, po realizacji inwestycji, wyniesie 251 000 szt. (1004 DJP). W ciągu roku planuje się przeprowadzenie maksymalnie 6 pełnych cykli produkcyjnych, trwających ok. 6 tygodni każdy. Po każdym cyklu planuje się przerwy technologiczne, w czasie których prowadzone będą prace porządkowe, w postaci mycia oraz dezynfekcji budynków inwentarskich.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o nr RW2000152756329 i nazwie: „Chroponianka”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym i stanem chemicznym poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to: OWO, przewodność, fosfor fosforanowy (v), ichtiofauna. Wskaźnikami determinującymi stan chemiczny są: benzo(a)piren, bromowane difenyletery, heptachlor. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presje: troficzne (nawożenie i depozycja oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone), zasalające (eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym), hydromorfologiczne (prostowanie koryta – rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące – rzeki główne i rzeki pozostałe) oraz chemiczne (rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone – rolnictwo, leśnictwo, nieznanne (substancje zakazane). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, EFI+PL/IBI_PL]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, OWO, bromowane difenyletery (występowanie w biocie). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla ww. JCWP określono również odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 5 RDW dla wskaźników, w zakresie których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; EFI+PL/IBI_PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie). Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Planowane przedsięwzięcia znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka warszawska.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak również nie pogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i

zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Prace ziemne prowadzone będą w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie prowadzony z projektowanego, własnego dwuotworowego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowych), pracującego jednocześnie, o planowanej wydajności urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nieprzekraczającego 30,0 m³/h każdy, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leja depresji ok. 261,0 m i depresji ok. 10,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody oraz zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące jej zużycie.

Woda będzie używana na cele socjalno-bytowe, porządkowe oraz na cele pojenia zwierząt w łącznej ilości nie większej niż 34 529 m³/rok (m.in. na podstawie norm z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody).

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzane do dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 10 m³ każdy oraz jednego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 5 m³. Wody popłuczne z płukania filtrów stacji uzdatniania będą odprowadzane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika, a następnie przekazywane uprawnionemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na ich zagospodarowanie. Natomiast wody z mycia powierzchni inwentarskich będą odprowadzane do sześciu szczelnych, bezodpływowych zbiorników o pojemności ok. 10 m³ każdy oraz jednego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 9 m³. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość będzie regularnie odprowadzana przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jakość wód opadowych i roztopowych nie powinna przekraczać parametrów zanieczyszczeń dopuszczonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych będą prowadzone po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Czyszczenie będzie prowadzone przy użyciu myjki wysokociśnieniowej oraz detergentów, natomiast dezynfekcja będzie prowadzona metodą zamgławiania, w sposób niepowodujący powstawanie ścieków przemysłowych.

Z analizowanej dokumentacji wynika, iż w ramach eksploatacji przedsięwzięcia będzie powstawał nawóz naturalny w postaci obornika w ilości ok. 4267 Mg/rok. Po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – obornik, będzie wywożony z każdego budynku inwentarskiego, a następnie przekazywany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania, na podstawie zawartej umowy. Nie należy magazynować oraz nie należy przechowywać obornika na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi. Załadunek i transport

nawozu naturalnego zabezpieczony zostanie w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych oraz powierzchni ziemi). Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, będą przechowywane w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie fermy.

Budynki inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz zbiorniki na gaz, zostaną zabezpieczone przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo, system wodno-ściekowy oraz posadzka w budynkach inwentarskich regularnie i terminowo poddawany będzie próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Realizacja Inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300, ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łęgowymi oraz przy ujściu rzek poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach można stwierdzić brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu środków i technik wskazanych w raporcie ooś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest niezaskarżalne.

Agnieszka Zielińska

Zastępca Dyrektora

(dokument podpisany elektronicznie)

2025-10-31

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo (z prośbą o poinformowanie stron postępowania);
2. A.a.