

10.12.2025  
09:46

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  
03-194 Warszawa  
ul. Zarzecze 13B

Warszawa, 2025-12-10

URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE

wpłynęło dnia

poz. rej.

10.12.2025  
5608

R. Chyliński

Urząd Gminy Rościszewo  
09-204 Rościszewo  
ul. Armii Krajowej 1

### Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

#### POSTANOWIENIE

##### Pismo ogólne

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Rościszewo z dnia 6 marca 2025 r., znak: RRGKB.6220.4.2025, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 52, 53/2 i 29 obręb Rościszewo Nowe, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”, uzupełnionego pismami z dnia: 24 lipca 2025 r., 12 września 2025 r., 17 listopada 2025 r. oraz 2 grudnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.4.2025.

##### Załączniki:

1. [W.RZŚ.4900.46.2025.IK.SN.4 - uzgodnienie.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**



Warszawa, dnia 2025-12-09

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor Regionalnego  
Zarządu Gospodarki  
Wodnej  
w Warszawie

W.RZŚ.4900.46.2025.IK.SN.4

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691, tj.), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą* ooś, a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.), zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Rościszewo z dnia 6 marca 2025 r., znak: RRGKB.6220.4.2025, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Budowa dwóch budynków inwentarskich tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 52, 53/2 i 29 obręb Rościszewo Nowe, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie**”, uzupełnionego pismami z dnia: 24 lipca 2025 r., 12 września 2025 r., 17 listopada 2025 r. oraz 2 grudnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.4.2025

uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określám następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. na etapie realizacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w przypadku wycieku tego typu substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. tankowanie i naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
4. ewentualne odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy;
5. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;

6. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiorników;
7. pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z projektowanego, własnego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), o planowanej wydajności urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nieprzekraczającej 9,0 m<sup>3</sup>/h, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leja depresji ok. 69,0 m i depresji ok. 3,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;
8. prowadzić rejestr zużycia wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody;
9. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup>, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;
10. wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody podczyszczać w osadniku wód popłucznych, a następnie odprowadzać do gruntu, na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;
11. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich; odprowadzane wody nie mogą przekraczać dopuszczonych prawem parametrów;
12. czyszczenie powierzchni inwentarskich przeprowadzać po zakończonym cyklu produkcyjnym, metodą „na sucho”, bez użycia wody;
13. dezynfekcję prowadzić metodą zamgławiania, w sposób niepowodujący powstawanie ścieków przemysłowych;
14. powstającą w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia gnojowicę magazynować w szczelnych kanałach gnojowicowych o łącznej pojemności nie mniejszej niż 2769 m<sup>3</sup> oraz w szczelnym zbiorniku na gnojowicę o pojemności nie mniejszej niż 1627 m<sup>3</sup>;
15. po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – gnojowicę, zagospodarować na gruntach własnych Inwestora oraz przekazywać do biogazowni, na podstawie zawartej umowy;
16. zagospodarowanie nawozu na gruntach rolnych prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczania dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego;
17. zapewnić odpowiednią pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne, aby umożliwić ich przechowywanie przez okres min. 6-ciu miesięcy;
18. załadunek i transport powstałego nawozu naturalnego zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);
19. zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa;
20. budynki inwentarskie, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe oraz kanały gnojowicowe i zbiornik na gnojowicę, zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
21. system wodno-ściekowy oraz posadzkę w budynkach inwentarskich, regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

- II. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.
- III. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

### UZASADNIENIE

Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 6 marca 2025 r., znak: RRGKB.6220.4.2025, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 52, 53/2 i 29 obręb Rościszewo Nowe, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”. Do ww. pisma dołączono wniosek Inwestora oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwany dalej *raportem ooś* i inne wymagane prawem załączniki.

W związku z brakami merytorycznymi w przedłożonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 20 czerwca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.46.2025.IK, wezwał Wójta Gminy Rościszewo do ich uzupełnienia.

W dniu 24 lipca 2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 lipca 2025 r., znak: RRGKB.6220.4.2025, dotyczące prośby o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień. Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 25 lipca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.46.2025.IK.2, wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do 30 września 2025 r.

W dniu 12 września 2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 12 września 2025 r., znak: RRGKB.6220.4.2025, dotyczące prośby o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień. Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 12 września 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.46.2025.IK.3, wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do 30 listopada 2025 r.

Uzupełnienie na wezwanie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 20 czerwca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.46.2025.IK, wpłynęło do tutejszego organu w dniu 20 listopada 2025 r., przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 17 listopada 2025 r., znak: RRGKB.6220.4.2025.

W dniu 2 grudnia 2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 2 grudnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.4.2025, dotyczące błędnego zawiadomienia o przedłużeniu terminu na złożenie uzupełnień.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa dodatkowe warunki realizacji. Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2025 r., poz. 960, t.j.), zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach o nr ewid. 52, 53/2, 29, w obrębie ewidencyjnym Rościszewo Nowe, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Przedmiotowa inwestycja będzie obejmowała budowę m.in.: 2 budynków inwentarskich (chlewni) z kanałami gnojowicowymi o łącznej pojemności nie mniejszej niż 2769 m<sup>3</sup>, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup>, 12 silosów paszowych o pojemności do 26,7 Mg każdy, zbiornika na gnojowicę o pojemności nie mniejszej niż 1627 m<sup>3</sup>, własnego ujęcia wód podziemnych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż łączna maksymalna obsada na terenie gospodarstwa wyniesie 4206 szt. tuczników i 2160 szt. warchlaków (łącznie 741,84 DJP). Zwierzęta będą utrzymywane w systemie chowu bezściółkowego. W ciągu roku planuje się przeprowadzić 3 pełne cykle produkcyjne. Po każdym cyklu planuje się przerwy technologiczne, w czasie których prowadzone będą prace porządkowe, w postaci czyszczenia oraz dezynfekcji budynku inwentarskiego.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o nr RW200015275634 i nazwie: „Dopływ spod Rzeszotar”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym i brakiem danych o stanie chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to: OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V), makrobezkręgowce. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presje: troficzne (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe)), zasilające (eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym) oraz hydromorfologiczne (prostowanie koryta – rzeki główne, budowle piętrzące – rzeki główne). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, OWO, MMI. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla ww. JCWP określono również odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 5 RDW dla wskaźników, w zakresie których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Planowane przedsięwzięcia znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka warszawska.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak również nie pogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące jego realizacji oraz eksploatacji i użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z

tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Prace ziemne prowadzone będą w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Inwestycja zostanie zaopatrzona w wodę z własnego, projektowanego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), o planowanej wydajności urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nieprzekraczającej 9,0 m<sup>3</sup>/h, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leja depresji ok. 69,0 m i depresji ok. 3,0 m w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Na terenie inwestycji będzie prowadzony rejestr zużycia wody oraz będą stosowane urządzenia minimalizujące zużycie wody. Woda będzie używana na cele socjalno-bytowe, technologiczne (mycie obiektów, funkcjonowanie SUW) oraz na cele pojenia zwierząt w łącznej ilości nie większej niż 23 043 m<sup>3</sup>/rok.

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup>, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Zbiornik będzie systematycznie opróżniany. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody będą podczyszczane w osadniku wód popłucznych, a następnie odprowadzane do gruntu, na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych będą prowadzone po zakończeniu cyklu produkcyjnego oraz po usunięciu powstałego nawozu naturalnego – gnojowicy. Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich będzie się odbywało metodą „na sucho”, bez użycia wody. Dezynfekcja będzie prowadzona metodą zamgławiania, w sposób niepowodujący powstawanie ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu przedmiotowego przedsięwzięcia będą odprowadzane do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmienny stan wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jakość wód opadowych i roztopowych nie powinna przekraczać parametrów zanieczyszczeń dopuszczonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Na terenie przedmiotowej inwestycji będzie powstawał nawóz naturalny – gnojowica, w ilości ok. 10 944 m<sup>3</sup>/rok, która będzie magazynowana w szczelnych kanałach gnojowicowych o łącznej pojemności nie mniejszej niż 2769 m<sup>3</sup> oraz szczelnym zbiorniku na gnojowicę o pojemności nie mniejszej niż 1627 m<sup>3</sup>. Po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – gnojowica, zostanie zagospodarowana na gruntach własnych Inwestora oraz będzie przekazywana do biogazowni, na podstawie zawartej umowy. Zagospodarowanie nawozu na gruntach rolnych należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczania dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego. Zapewniona będzie również odpowiednia pojemność zbiornika na nawozy naturalne płynne powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, aby umożliwić ich przechowywanie przez okres min. 6-ciu miesięcy. Załadunek

i transport nawozu naturalnego zabezpieczony zostanie w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych oraz powierzchni ziemi).

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa.

Budynki inwentarskie, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe oraz kanały gnojowicowe i zbiornik na gnojowicę, zostaną zabezpieczone przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo, system wodno-ściekowy oraz posadzka w budynkach inwentarskich będzie regularnie i terminowo poddawana próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Realizacja Inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300, ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łęgowymi oraz przy ujściu rzek poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujść wód.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, można stwierdzić brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu środków i technik wskazanych w raporcie ooś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

## POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest niezaskarżalne.

**Agnieszka Zielińska**

Zastępca Dyrektora

(dokument podpisany elektronicznie)

2025-12-09

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo (z prośbą o poinformowanie stron postępowania);
2. A.a.