

Rościszewo, dnia 22 grudnia 2025 r.

RRGKB.6220.16.2025

Dotyczy: „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli 492 szt. tuczników (68,88 DJP) w systemie rusztowym na działce nr ewid. 365 obręb Rościszewo, gmina Rościszewo”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572, ze zm.), w związku z art. 3 pkt 11, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.) zostaje udostępniona decyzja Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 grudnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.16.2025 na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rościszewo.

Data udostępnienia: 22 grudnia 2025 r. na okres 14 dni.

WÓJT
Jan Sugajski
Jan Sugajski

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572, ze zm.), zwana dalej: „kpa”, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), zwana dalej: „ustawą ooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), zwana dalej: „rozporządzeniem RM”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 września 2025 r. (data wpływu: 19 września 2025 r.) złożonego przez

, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli 492 sztuk tuczników (68,88 DJP) w systemie rusztowym, na działce o nr ewid. 365 obręb Rościszewo, gmina Rościszewo, oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli 492 szt. tuczników (68,88 DJP) w systemie rusztowym na działce nr ewid. 365 obręb Rościszewo, gmina Rościszewo”.

II. Mając na uwadze zapis art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy ooś określam warunki realizacji ww. przedsięwzięcia:

- 1) Chów trzody chlewnej w ilości 68,88 DJP prowadzić w systemie bezściółkowym, na podłodze rusztowej.
- 2) Wszystkie pomieszczenia inwentarskie wyposażyć w szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, dokonywać regularnych kontroli szczelności, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać.
- 3) Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji realizować wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
- 4) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
- 5) Na etapie realizacji przedsięwzięcia zorganizować plac budowy w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie; zorganizować miejsca postojowe dla maszyn budowlanych na terenie utwardzonym, zabezpieczonym

- przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
- 6) Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia wyposażyć teren inwestycji w materiały sorpcyjne o dużej chłonności służące do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych pochodzących ze sprzętu lub pojazdów oraz płynnych nawozów naturalnych.
 - 7) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
 - 8) Roboty ziemne ograniczyć do bezwzględного minimum i prowadzić w sposób zaplanowany i nadzorowany, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się zanieczyszczonych wód opadowych do wód gruntowych.
 - 9) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
 - 10) Masy ziemne pozyskane z wykopów chronić przed ich zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi i w miarę możliwości zagospodarować w ramach realizowanej inwestycji.
 - 11) Prace ziemne prowadzić bez konieczności odwadniania dna wykopów; w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów. Wody z ewentualnego odwodnienia wykopów zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 - 12) Wodę do celów hodowlanych i technologicznych pobierać z planowanego ujęcia wód podziemnych.
 - 13) Zastosować system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody.
 - 14) Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne, w przypadku wykorzystania przenośnych toalet ze szczelnym zbiornikiem należy zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
 - 15) Nawóz naturalny (gnojowica) powstający na terenie gospodarstwa tymczasowo magazynować w szczelnych kanałach gnojowych oraz w projektowanym zbiorniku.
 - 16) Należy zapewnić, aby dno oraz ściany kanałów na gnojowicę były w pełni wodoszczelne, a także prowadzić badania szczelności kanałów.
 - 17) Zbiornik na gnojowicę wykonywać jako szczelny zapobiegający przedostaniu się do zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych; regularnie sprawdzać szczelność zbiornika.
 - 18) Miejsce przyłączenia węża ssawnego do gnojowicy zabezpieczyć wanną ociekową.
 - 19) Gnojowice powstała na terenie gospodarstwa z nowo projektowanej chlewni zagospodarować na gruntach własnych, dzierżawionych i/lub zbywać jej nadwyżki innym rolnikom do rolniczego wykorzystania poprzez zawarcie umów i/lub oddawać do biogazowni, w sposób niezagrożający skażeniu gleby i wód gruntowych w dopuszczalnych dawkach i okresach.
 - 20) Obornik z istniejącej chlewni magazynować na płycie obornikowej, a następnie w dozwolonych terminach i ilościach zagospodarować na gruntach własnych, dzierżawionych i/lub zbywać jej nadwyżki innym rolnikom do rolniczego wykorzystania poprzez zawarcie umów i/lub oddawać do biogazowni, w sposób niezagrożający skażeniu gleby i wód gruntowych w dopuszczalnych dawkach i okresach.
 - 21) Grunty orne, na których nawozy naturalne winny nie obejmować takich obszarów jak: szczególnie narażonych, w pobliżu cieków wodnych oraz ujęć, pól nasyconych wodą lub okresowo zalewanych, obszarów gdzie mogą występować bezpośrednie spływy do wód,

- pastwisk, gruntów o zaleganiu wody podziemnej płycej niż 1,2 m, obszarów szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych.
- 22) Załadunek i transport gnojowicy i obornika zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi).
 - 23) Budynki inwentarskie utrzymywać w czystości; mycie i dezynfekcję chlewni wykonywać po każdym zakończonym cyklu chowu i myć czystą wodą.
 - 24) Wodę z mycia pomieszczeń kierować do kanałów gnojowych.
 - 25) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 - 26) Odprowadzanie wód opadowych/roztopowych z terenu przedmiotowej inwestycji, a w szczególności z terenów, gdzie będzie występował ruch samochodów ciężarowych, wprowadzone do ziemi muszą spełniać zapisy Rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).
 - 27) Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów.
 - 28) Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
 - 29) Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach lub kontenerach w miejscu zadaszonym. Przekazywać podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania.
 - 30) Sztuki padłe przechowywać na szczelnym podłożu w pomieszczeniu z zabezpieczeniem przed działaniem czynników atmosferycznych, a następnie niezwłocznie przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowane zezwolenia.

III. Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem z dnia 19 września 2025 r. (data wpływu: 19 września 2025 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli 492 sztuk tuczników (68,88 DJP) w systemie rusztowym, na działce o nr ewid. 365 obręb Rościszewo, gmina Rościszewo, wystąpił Inwestor –

1. Do wniosku dołączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia – 1 egzemplarz w wersji pisanej oraz 4 egzemplarze jej zapisu w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – płycie CD;
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar na który będzie to przedsięwzięcie oddziaływać;
- 3) mapę, w postaci papierowej i elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z zaznaczonym terenem, na które będzie to przedsięwzięcie oddziaływać;

- 4) wypisy z rejestru gruntów, w postaci papierowej, wydane przez Starostę Sierpeckiego, pozwalające na ustalenie stron postępowania;
- 5) zaświadczenie z Urzędu Gminy w Rościszewie o zagospodarowaniu działki o nr ewid. 365 obręb 0017 Rościszewo w miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do treści art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Rościszewo.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 kpa., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Wójt Gminy Rościszewo zawiadomieniem z dnia 22 września 2025r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających.

W myśl art. 74 ust. 3a ustawy ooś stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami znajdującymi się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia RM, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to, w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wydaje się po zasięgnięciu m.in. opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-26, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b), organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy) oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

W związku z powyższym Wójt Gminy Rościszewo wystąpił w dniu 22 września 2025 r. do:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz
- 3) Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączono:

- 1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 2) kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie elektronicznej na płycie CD;
- 3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej oraz elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- 4) mapy ewidencyjne, w wersji papierowej oraz elektronicznej, obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 5) informację o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 6) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto przy piśmie adresowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dołączono w załączeniu oświadczenie Wójta Gminy Rościszewo o stosunku zależności między wnioskodawcą a organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust 2 i 4 ustawy ooś, w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 września 2025 r. znak: RRGKB.6220.16.2025 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 6 października 2025 r. (data wpływu: 7 października 2025 r.) znak: WK.ZZŚ.4901.187.2025, zwrócił się o niezwłoczne uzupełnienie braków merytorycznych ww. wystąpienie wskazując jego zakres.

W związku z powyższym pismem, Wójt Gminy Rościszewo działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, wezwaniem z dnia 8 października 2025 r. wezwał Inwestor przedsięwzięcia do uzupełnienia braków merytorycznych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w 1 egzemplarzu w wersji pisanej oraz w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych, o zakres wskazany w ww. wezwaniu organu opiniującego, wskazując termin 7 dni na jego przedłożenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy ooś, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, poinformował w piśmie z dnia 8 października 2025 r. (data wpływu: 13 października 2025 r.) znak: WOOŚ-I.4220.1272.2025.KT, że z uwagi na konieczność szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji przy wniosku Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 września 2025 r. znak: RRGKB.6220.16.2025, dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia nie jest możliwe w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy ooś i nastąpi do dnia 15 grudnia 2025 r.

Zawiadomieniem z dnia 15 października 2025 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania administracyjnego o przedłużeniu terminu wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

W dniu 15 października 2025 r. do tut. urzędu przez platformę ePUAP wpłynęło uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, a następnie w dniu 16 października 2025 r. dostarczono do tut. urzędu ww. uzupełnienie e wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – płycie CD.

Ww. uzupełnienie zostało przesłane do organów opiniujących przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 20 października 2025 r.

Wynikiem wystąpień do organów współdziałających jest:

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 listopada 2025 r. (data wpływu: 12 listopada 2025 r.) znak: WOOS-I.4220.1272.2025.KT.2, w którym wyrażono opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Opinia Sanitarna Nr ZNS/22/2025 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 17 października 2025 r. (data wpływu: 23 października 2025 r.) znak: ZNS.9022.2.25.2025, w której uznano, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
- Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 listopada 2025 r. (data wpływu: 24 listopada 2025 r.) znak: WK.ZZŚ.4901.187.2025, w której wyrażono, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Rościszewo na etapie prowadzonego postępowania zawiadomił strony przedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wydaniu ww. opinii poprzez zawiadomienia kolejno w dniach: 24 października 2025 r., 21 listopada 2025 r. oraz 25 listopada 2025 r.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Rościszewo, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, poinformował, poprzez zawiadomienie z dnia 4 grudnia 2025 r., strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego, możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy oraz możliwością złożenia uwag i wniosków w terminie 7 dni licząc od dnia publicznego obwieszczenia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ustawy ooś.

Stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisu kpa, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze otrzymane opinie organów współdziałających oraz po dogłębnej analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględnieniu uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Rościszewo uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś i uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy ooś w oparciu o materiały zgromadzone w przedmiotowej sprawie, zwłaszcza o kartę informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, co następuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego odrębnego budynku inwentarskiego (chlewni) do chowu trzody chlewnej w systemie rusztowym o łącznej obsadzie do 68,88 DJP. Inwestycja zostanie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 365 położonej w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 3,6494 ha. Budynek planuje się zrealizować w ramach powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji tucznika w systemie zamkniętym. Obecna obsada zwierząt to 45 loch i 477 tuczników, co stanowi 82,53 DJP utrzymywana jest w systemie ściółkowym i rusztowym. Po realizacji przedsięwzięcia łączna obsada w gospodarstwie wynosić będzie 151,41 DJP.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:

- budynku inwentarskiego - chlewni przeznaczonego do chowu tuczników w systemie chowu rusztowego o obsadzie 492 sztuk (68,88 DJP) o wymiarach zewnętrznych 42 m x 16 m i łącznej powierzchni zabudowy ok. 672 m²
- silos zbożowy o poj. 24 tony,
- pojemnika na padłe zwierzęta,
- studnie głębinową do 30 m głębokości,
- pas zieleni izolacyjnej,
- drogi dojazdowej wewnętrznej.

Budynek chlewni przewiduje wydzielenie 20 kojców grupowych o powierzchni 20,30 m² po 20 sztuk tuczników i 4 kojce o pow. 23,35 m² dla 23 sztuk. W budynku chlewni zastosowany będzie, w każdej części produkcyjnej układ technologiczny podłużny – kojce grupowe, rozmieszczone w czterech rzędach z dwoma korytarzami podłużnymi, który posłuży do obsługi i kontroli chlewni. Utrzymanie świń prowadzone będzie w systemie bezściółkowym rusztowym, na betonowej podłodze szczelinowej. Wykonane zostaną kojce grupowe z rusztami nadkanałowymi, wyprowadzonymi na ok. 2/3 części podłogi każdego kojca.

Woda będzie dostarczana z własnego ujęcia wody — studni głębinowej, do głębokości 30 m i dobowym zużyciu na poziomie do 5 m³/dobę. Podawanie wody będzie automatyczne, z możliwością kontroli zużywanej wody wodomierzem.

Ścieki bytowe będą gromadzone w obrębie już istniejących budynków mieszkalno-gospodarczych do kanalizacji sanitarnej.

Gnojowica odprowadzana będzie kanałami podrusztowymi do zbiornika gnojowego o pojemności 350 m³. Odchody i mocz z kojców będą spływały grawitacyjnie do kanałów gnojowych pod podłogą rusztową, a następnie gnojowica wypompowywana będzie do beczkownozów i wykorzystywana rolniczo na gruntach rolnych. Gnojowica w całości

przeznaczona zostanie do rolniczego wykorzystania na pola uprawne własne i dzierżawione lub zostanie zawarta umowa z biogazownią.

Budynek planuje się zrealizować w ramach powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji tuczniaka w systemie zamkniętym. Obecna obsada zwierząt to 45 loch i 477 tuczników, co stanowi 82,53 DJP utrzymywana jest w systemie ściółkowym i rusztowym. Gospodarstwo wyposażone jest w płytę obornikową o powierzchni 36 m² oraz dwa zbiorniki na gnojówkę o pojemności 300 m³ oraz zbiornik na gnojownicę o poj. 400 m³.

Najbliższe zabudowania, stanowiące teren zabudowy zagrodowej, oddalone będą od projektowanego przedsięwzięcia w odległości około 400 m do 650 m w kierunku zachodnim.

Działka o nr ewid. 365 obreb Rościszewo, na której planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia położona jest w części na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 21/XXXVIII/2022 Rady Gminy Rościszewo z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym: Babiec Piaseczny, Lipniki, Nowy Zamość, Polik i Rościszewo, gmina Rościszewo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 6733).

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zarówno na terenie jak i w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia brak jest innych realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć, których oddziaływania mogły prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Działka inwestycyjna w ramach powiększenia istniejącej obsady zwierząt przeznaczona pod chlewnię jest obecnie wykorzystywana rolniczo pod uprawę zbóż. Najbliższe sąsiedztwo stanowią inne pola uprawne oraz asfaltowa droga od północy. Lokalizacja planowanej chlewni nie pokrywa się z żadnymi powierzchniowymi formami ochrony przyrody. Krajobraz w buforze różnicują linie energetyczne, zabudowania gospodarcze, zadrzewienia wzdłuż drogi powiatowej oraz droga asfaltowa.

W miejscach gdzie roślinność może być potencjalnie zniszczona podczas budowy nie występują więc gatunki wymienione w Załączniku 2 Dyrektywy siedliskowej Natura 2000, ani inne cenne z punktu widzenia ochrony przyrody, czyli gatunki z Czerwonej listy roślin oraz gatunki chronione. Podobnie ocenić należy zbiorowiska roślinne dotyczące omawianej działki.

Na podstawie składu gatunkowego flory, sposobu użytkowania gruntów, można stwierdzić, że w miejscu, w którym projektowany jest budynek chlewni występuje wyłącznie roślinność antropogeniczna. W miejscach gdzie roślinność może być potencjalnie zniszczona podczas budowy nie stwierdzono zbiorowisk wymienionych w Załączniku 1 Dyrektywy siedliskowej Natura2000, ani innych cennych z punktu widzenia ochrony przyrody. Bufor projektowanej inwestycji to głównie pola o niewielkiej różnorodności flory, na których dominują uprawy zbóż ozimych i jarych. Planowany obiekt nie spowoduje fizycznego zniszczenia stanowiska chronionego gatunku czy fragmentu cennego siedliska. Jego wpływ ograniczy się do usunięcia roślinności antropogenicznej. Teren przewidziany pod zabudowę zlokalizowany jest na gruntach ornych. Lokacja budynków nie naruszy cennych przyrodniczo siedlisk.

Podczas inwentaryzacji nie zarejestrowano na terenie przyszłej inwestycji obecności ssaków chronionych. Planowana inwestycja nie spowoduje znaczących zmian w środowisku przyrodniczym i nie zmniejszy powierzchni rzadkiego ekosystemu wrażliwego na antropopresję. Uzyskane wyniki pozwalają ocenić jakimi walorami przyrodniczymi w zakresie poszczególnych elementów środowiska (fauna, flora i siedliska) cechuje się powierzchnia przeznaczona pod inwestycję oraz które z nich należałoby chronić przed zniszczeniem. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji terenu przeznaczonego pod chlewnię

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała usunięcia krzewów i drzewostanów. Prace związane z tworzeniem wykopów pod fundamenty nowoprojektowanego budynku, wprowadzie spowodują zakłócenie struktury gleby, będzie to jednak oddziaływanie o charakterze lokalnym, jedynie w obrębie budowy budynku inwentarskiego, które nie wpłynie w znaczny sposób na glebę i nie zaburzone zostaną układy wód podziemnych. Powstanie niewielka ilość odpadów budowlanych, które zostaną prawidłowo zagospodarowane przez specjalistycznych wykonawców (zewnętrzne uprawnione firmy).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda będzie używana na cele produkcyjne (pojenie zwierząt i mycie kojców) oraz socjalno-bytowe.

Woda na terenie przedmiotowej inwestycji będzie pobierana z własnego ujęcia – studni głębinowej wykopanej na głębokość do 30 metrów. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, nie ma pozycji odnośnie przeciętnych norm zużycia wody dla mycia hal produkcyjnych.

Zapotrzebowanie wody do pojenia zwierząt Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 8, poz. 70) normy zużycia wody dla tuczników wynoszą 30 dm³/dobę (0,03 m³/d).

- na cele socjalno – bytowe (1 pracownik)

$$Q_{\text{śr/dobę}} = 0,06 \text{ m}^3/\text{dobę} \times 1 = 0,06 \text{ m}^3/\text{dobę};$$

$$Q_{\text{max/dobę}} = 0,06 \text{ m}^3/\text{dob.} \times 21 = 1,26 \text{ m}^3/\text{dobę};$$

$$Q_{\text{max/h}} = 0,06 \text{ m}^3/\text{dobę} : 24 = 0,0025 \text{ m}^3/\text{h};$$

- przy przewidywanej maksymalnej obsadzie 492 tuczników z chlewni

$$Q_{\text{max/doba}} = 492 \text{ sztuk tuczniaka} \times 0,03 \text{ m}^3/\text{szt} / \text{dobę} = 14,76 \text{ dm}^3/\text{dobę} \text{ tj. } 1,476 \text{ m}^3/\text{dobę},$$

Zużycie wody przez zwierzęta zależeć będzie od wielu czynników takich jak: wiek i masa zwierząt, ich stanu zdrowia, ilości i składu spożywanej paszy, warunków klimatycznych. Inwestor zamierza jednak prowadzić oszczędną gospodarkę wodną i ograniczać zużycie wody, o czym świadczy chociażby zastosowanie poidel smoczkowych zapobiegający rozlewaniu wody.

W związku z zaczerpniętymi informacjami oraz z doświadczenia osób prowadzących aktualnie nowoczesne chlewnie, prognozowane zapotrzebowanie na wodę do celów pojenia świń w ocenianej inwestycji, obliczono poniżej.

Zużycie wody w roku wyniesie:

- $492 \text{ sztuk} \times 0,03 \text{ m}^3 \text{ j.o./dobę} / \times 323 \text{ dni} = 4767,48 \text{ m}^3/\text{rok}$

Zużycie wody na jedno stanowisko wyniesie: $9,69 \text{ m}^3/\text{rok}$

- $Q_{\text{sr}} \text{ dob } 492 \text{ sztuk} \times 0,03 \text{ m}^3/\text{dobę} = 1,47 \text{ m}^3/\text{dobę}$
- $Q_{\text{max}} \text{ dob} = 1,55 \text{ m}^3/\text{dobę}$
- $Q_{\text{max}} \text{ godz.} = 0,06 \text{ m}^3/\text{h},$

Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora przyjęto zużycie wody na mycie planowanego obiektu w wysokości ok. $1 - 2 \text{ m}^3/\text{mycie}$ (łącznie zapotrzebowanie na wodę w całym cyklu produkcyjnym wynosi 6 m^3). Powyższy wskaźnik wynika z doświadczenia inwestora wyniesionego z istniejącego obiektu chlewni.

Obsługę chlewni będzie wykonywał sam Inwestor, które dziennie na swoje potrzeby używał będzie ok. 60 litrów wody, co rocznie daje maksymalnie: $365 \text{ dni pracy w roku} \times 60 \text{ dm}^3 = 21900 \text{ dm}^3/\text{rok}$ ($21,9 \text{ m}^3/\text{rok}$).

Ilość wody zużytej do czyszczenia budynku każdorazowo po zakończonym cyklu produkcyjnym około $90 \text{ dm}^3/\text{dobę}$. Wielkość poboru wody będzie kontrolowana i ewidencjonowana, na podstawie odczytu z wodomierza zainstalowanego w chlewni. Urządzenia związane z gospodarką wodną utrzymywane będą we właściwym stanie technicznym, co zapobiegać będzie niepotrzebnym stratom.

W związku z prowadzeniem wykopów pod fundamenty budynku powstawać będą masy ziemne w ilości prognozowanej ok. 380 m^3 , które zostaną wykorzystane w miejscu ich powstania (użyte do prac niwelacyjnych związanych z pracami budowlanymi, rozplantowane po zrealizowaniu obiektu przedsięwzięcia do urządzenia terenów zielonych) lub wywiezione na inne miejsce wskazane (zagospodarowane jako odpad) – przekazane innym uprawnionym podmiotom do wykorzystania w innej lokalizacji. Sposób wykorzystania mas ziemnych powinien być określony w pozwoleniu na budowę.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Etap budowy wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie:

- emisji hałasu,
- emisji pyłów i gazów do powietrza,
- powstania odpadów z budowy,

Na etapie budowy nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych, nie wystąpią zagrożenia związane z sytuacjami awaryjnymi oraz nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska, zdrowia i życia ludzi. Dla ograniczenia oddziaływania etapu budowy przedsięwzięcia na środowisko i warunki życia ludzi proponuje się ustalenie warunków:

- 1) prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający ograniczenie do minimum niekorzystnego przekształcenia terenu;
- 2) dokonywanie transportu materiałów na teren budowy w porze dnia (6.00 – 22.00);
- 3) ograniczenie wykonywania zewnętrznych prac budowlanych do pory dnia (6.00 – 22.00);
- 4) postępowanie z odpadami wytwarzanymi na etapie budowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587, ze zm.);
- 5) wykorzystanie odpadowych mas ziemi do urządzenia terenu lokalizacji przedsięwzięcia lub ich przekazanie do wykorzystania w innej lokalizacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015r. poz. 796

Etap budowy charakteryzować się będzie odwracalnością oddziaływań bezpośrednich, nie będzie powodować przekroczenia standardów ochrony środowiska poza granicą terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny do dysponowania. Na etapie budowy przedsięwzięcia nie nastąpi naruszenie interesu osób trzecich. Realizacja przedsięwzięcia w proponowanej lokalizacji nie pogorszy stanu środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi, pod warunkiem zastosowania zalecanych wyżej działań ograniczających.

W fazie eksploatacji teren będzie wykorzystany do prowadzenia produkcji hodowlanej w wybudowanej chlewni oraz pod usytuowane przy niej zbiorniki na gnojowicę, oraz utwardzenie terenu.

Eksploatacja planowanego obiektu chowu trzody chlewnej wywoływać będzie oddziaływania w najszerszym i najintensywniejszym zakresie w porównaniu z innymi etapami przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie charakteryzować się będzie zakresem korzystania ze środowiska w postaci:

- 1) poboru wody – woda zużywana będzie z własnego ujęcia głębinowego;
- 2) powstawania ścieków bytowych – nowo projektowany budynek nie przewiduje pomieszczenia socjalnego, gdyż obiekt usytuowany będzie na działce Inwestora, na której znajdują się inne budynki mieszkalno-gospodarcze; wytwarzane ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej;
- 3) powstawania wód opadowych i roztopowych – wody opadowe (deszczowe) z dachu budynku chlewni, spływały będą powierzchniowo, w sposób naturalny (grawitacyjnie), wsiąkając w grunt Inwestora
- 4) powstawania nawozu naturalnego (gnojowica) – Inwestor zamierza cały wytworzony w chlewni nawóz przekazywać na pola uprawne własne i dzierżawione bądź zawsze umowy z innymi rolnikami na odbiór gnojowicy;
- 5) powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych – wytwarzanie, czasowe magazynowanie odpadów, a następnie ich przekazywanie upoważnionym odbiorcom poszczególnych odpadów;
- 6) emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu, emisji substancji odorowych.

Emisja do powietrza z chowu (amoniaku, pyłu i siarkowodoru), z chlewni będzie następować za pomocą wprowadzanych do powietrza mechaniczną, dachową wentylacją wyciągową. W ograniczonym, pomijalnie małym zakresie (ze względu na małe natężenie transportu i krótki odcinek drogi do pokonania), występować będzie również emisja substancji i hałasu z procesów pomocniczych tj. z pracy silników transportu związanego z obsługą budynku. Nie przewiduje się, aby operacje związane z gospodarką paszą dla świń powodowały jakiegokolwiek uciążliwości pyłowe dla otoczenia, z uwagi na zastosowane środki zaradcze.

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania obiektu w zakresie emisji pól elektromagnetycznych, powodującego konieczność wyznaczenia stref ochronnych oraz sytuacji awaryjnych skutkujących skażeniem środowiska. Oddziaływania etapu eksploatacji przedsięwzięcia należy uznać za bezpośrednie w miejscu lokalizacji obiektu oraz pośrednie na terenie użytków rolnych nawożonych wytwarzanym nawozem naturalnym. Oddziaływania bezpośrednie przedsięwzięcia będą w całości odwracalne, trwające do czasu zakończenia eksploatacji przedsięwzięcia. Oddziaływania pośrednie charakteryzować się będą czasem trwania dłuższym od czasu eksploatacji obiektu przedsięwzięcia. Przestrzeganie dopuszczalnych dawek nawozu naturalnego zawartego w wytwarzanej gnojowicy stosowanym do nawożenia użytków rolnych spowoduje, że oddziaływania te będą odwracalne, bez negatywnych skutków dla stanu jakości gleb, wód powierzchniowych i podziemnych.

Ruch pojazdów związany z zamierzoną działalnością gospodarczą będzie znikomy, szacuje się co najwyżej przejazd ok. 50 samochodów ciężarowych/jeden cykl hodowlany przez teren inwestycji (paszowóz, dowóz i wywóz kurcząt, wywóz pomiotu, dowóz bali słomy). Ruch pojazdów związany z prowadzoną działalnością gospodarczą jest na niskim poziomie i nie zagraża zanieczyszczeniu wód opadowo – roztopowych, a więc nie stwierdza się zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

Źródła i miejsca występowania emisji:

Emisja z podstawowych procesów produkcyjnych:

- chlewnia – zanieczyszczeniami wiodącymi są amoniak (NH₃) i metan (CH₄). Proces chowu trzody chlewnej jest również źródłem emisji pyłu oraz śladowych ilości siarkowodoru.

Emisja z procesów pomocniczych:

- ze spalania paliwa w agregacie prądotwórczym (tylko w sytuacjach awaryjnych).

Emisja niezorganizowana:

- transport - emisja spalin z paliw silnikowych z pojazdów poruszających się po terenie fermy, średnie roczne zużycie energii elektrycznej – 7000 kWh-8000 kWh produkcja będzie wspomagana instalacją fotowoltaiczną o mocy 50 kW,

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji o stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską. Nie występują w jego najbliższym otoczeniu: pomniki przyrody, chronione gatunki roślin i zwierząt. Położony jest poza terenami parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów ochrony uzdrowiskowej, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Według art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, a w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Według kryteriów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535), inwestycja będąca przedmiotem niniejszego opracowania, nie kwalifikuje się do „zakładu o zwiększonym ryzyku” albo „zakładu o dużym ryzyku” wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351z późno zm.) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są zobowiązane zabezpieczać je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem - Art.3.1. - a właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, zobowiązany jest w szczególności zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt, lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodne z zasadami określonymi w odrębnych przepisach - Art. 4.1.

Ograniczenie zagrożenia wystąpienia pożarów instalacji lub w razie jego wystąpienia, zminimalizowanie strat i emisji substancji i energii do powietrza, zagwarantują zastosowane w całej fermie wymagane zabezpieczenia pożarowe. Nowoprojektowany budynek, zabezpieczony zostanie w wodę do zewnętrznego gaszenia ognia (hydrant), wyposażony w instalację odgromową, gaśnice i główny wyłącznik prądu zlokalizowany w miejscu dostępnym i oznakowanym, do budynku zapewniony będzie dojazd pożarowy umożliwiający swobodne manewry jednostkom straży pożarnej. Zakładając, że warunki techniczne obejmujące budynek wraz z ich usytuowaniem, zrealizowano przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego, odrębnych przepisów i ustaleń Polskich Norm oraz uwzględniając ich prawidłowe użytkowanie i zarządzanie inwestora w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom nieorganicznych emisji (m.in. poprzez konserwację i sprawdzanie budynku, instalacji i urządzeń, aby upewnić się czy są w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy), należy zakładać, że zapewnione zostanie bezpieczeństwo inwestycji i użytkowania, odpowiednie warunki użytkowe, wymagana szczelność kanalizacji, trwałość budowli oraz ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrona dóbr materialnych.

W analizowanej inwestycji sytuacje awaryjne mogą być jedynie przypadkowe i niezamierzone, spowodowane uszkodzeniami technicznymi lub brakiem dopływu energii elektrycznej. W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej przewidziano możliwość ręcznego sterowania przepływem powietrza oraz podawania paszy i wody. W przypadku wystąpienia masowego pomoru świń służby weterynaryjne i sanitarne będą nadzorowały zakład w zakresie właściwego postępowania i zapobieganie to wystąpieniu zagrożenia epidemiologicznego. Reasumując powyższe planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do źródła poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, według art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, a w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Według kryteriów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535), przedmiotowa inwestycja, nie kwalifikuje się do „zakładu o zwiększonym ryzyku” albo „zakładu o dużym ryzyku” wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351z późno zm.) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są zobowiązane zabezpieczać je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, zobowiązany jest w szczególności zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynki, obiekty, lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodne z zasadami określonymi w odrębnych przepisach - art. 4 ust. 1. Ograniczenie zagrożenia wystąpienia pożarów instalacji lub w razie jego wystąpienia, zminimalizowanie strat i emisji substancji i energii do powietrza, zagwarantują zastosowane w całej fermie wymagane zabezpieczenia pożarowe. Nowoprojektowany budynek, zabezpieczony zostanie w wodę do zewnętrznego gaszenia ognia (hydrant), wyposażone w instalację odgromową, gaśnice i główny wyłącznik prądu zlokalizowany w miejscu dostępnym i oznakowanym, do budynków zapewniony będzie dojazd pożarowy umożliwiający swobodne manewry jednostkom straży pożarnej. Zakładając, że

warunki techniczne obejmujące budynek wraz z ich usytuowaniem, zrealizowano przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego, odrębnych przepisów i ustaleń Polskich Norm oraz uwzględniając ich prawidłowe użytkowanie i zarządzanie inwestora w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom nieorganicznych emisji (m.in. poprzez konserwację i sprawdzanie budynku, instalacji i urządzeń, aby upewnić się czy jest w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy), należy zakładać, że zapewnione zostanie: bezpieczeństwo inwestycji, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki użytkowe, wymagana szczelność kanalizacji, trwałość budowli, ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrona dóbr materialnych.

W analizowanej inwestycji sytuacje awaryjne mogą być jedynie przypadkowe i niezamierzone, spowodowane uszkodzeniami technicznymi lub brakiem dopływu energii elektrycznej. W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej przewidziano możliwość ręcznego sterowania przepływem powietrza oraz podawania paszy i wody. W przypadku wystąpienia masowego pomoru świń służby weterynaryjne i sanitarne będą nadzorowały zakład w zakresie właściwego postępowania i zapobiegnie to wystąpieniu zagrożenia epidemiologicznego. Reasumując powyższe planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do źródła poważnej awarii przemysłowej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko:

Utrzymanie hodowli trzody chlewnej powoduje wzrost ilości różnorodnych odpadów. Są to: padlina, złom, opony, produkty weterynaryjne, opakowania, pozostałości pasz, odpady budowlane itp. Przerób odchodów, padliny oraz zużytej wody to przedmiot szczególnej uwagi. Sposoby postępowania z odpadami są bardzo różne. Europejskie i krajowe uwarunkowania prawne, dotyczące ochrony środowiska i zarządzania odpadami regulują magazynowanie i wywóz odpadów, promują minimalizowanie ich ilości oraz używanie materiałów przeznaczanych do wtórnego użycia.

Analizę gospodarki odpadami wykonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2023r. poz. 2029) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.) oraz odpowiednich obowiązujących rozporządzeń Ministra Środowiska i Rady Ministrów, które zapewniają ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska w tym zakresie.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia

Podczas realizacji inwestycji wierzchnia warstwa ziemi czyli humus zostanie zdjęta na głębokość około 0,15- 0,20 m. a następnie zabezpieczona zostanie i wykorzystana przy urządzeniu terenów zielonych wokół powstałej chlewni – w granicach terenu inwestora. Szacowana ilość to około 380 m³.

Głównym odpadem powstającym na etapie budowy będą masy ziemi, które zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020, poz. 10) są oznaczone kodem 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

W fazie realizacji przedsięwzięcia, obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach spoczywać będą na zewnętrznym specjalistycznym wykonawcy realizującym przedmiotową

budowę i wyposażanie chlewni wraz z obiektami towarzyszącymi. Ilość odpadów mogących powstać na etapie realizacji przedsięwzięcia (budowy i wyposażania planowanego budynku inwentarskiego wraz z obiektami towarzyszącymi), tj. odpadów wytworzonych z racji prac budowlano-montażowych (budowa, montaż wyposażenia technologicznego) będzie niewielka, typu ewentualne końcówki (pozostałości) niewykorzystanych elementów, z uwagi na to, że przy tego rodzaju przedsięwzięciach, materiały budowlane zakupywane są pod zapotrzebowanie, a wszystkie elementy wyposażenia technologicznego są dostarczane gotowe i pod wymiar.

Poniżej przedstawiono rodzaje odpadów i ich szacunkowe ilości, które mogą powstać w trakcie realizacji inwestycji a ich zagospodarowanie przedstawiono poniżej:

- kod 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury (ok. 0,16 Mg),

- kod 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych (ok. 0,15 Mg),

w/w odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych, zamykanych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu i będą odbierane przez uprawniony podmiot.

- kod 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy (ok. 4,0 Mg),

w/w odpady będą magazynowane selektywnie w specjalnych, oznakowanych pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu i będą przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki na gruncie po rozkruszeniu.

- kod 17 04 05 – Żelazo i stal (ok. 0,15 Mg),

w/w odpady będą magazynowane selektywnie w specjalnych oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu i będą przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.

- kod 17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10 (ok. 0,005),

w/w odpady będą magazynowane selektywnie w specjalnych oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu i będą zagospodarowane przez ww. zewnętrznego wykonawcę.

Ponadto, w związku z prowadzeniem wykopów pod fundamenty budynku powstawać będą masy ziemne w ilości prognozowanej ok. 380 m³, które zostaną wykorzystane w miejscu ich powstania (użyte do prac niwelacyjnych związanych z pracami budowlanymi, rozplantowane po zrealizowaniu obiektu przedsięwzięcia do urządzenia terenów zielonych) lub wywiezione na inne miejsce wskazane (zagospodarowane jako odpad o kodzie 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) – przekazane innym uprawnionym podmiotom do wykorzystania w innej lokalizacji. Sposób wykorzystania mas ziemnych powinien być określony w pozwoleniu na budowę.

Za prawidłową gospodarkę w/w odpadami (sposób postępowania z odpadami z budowy i wyposażania budynku) będzie odpowiadał wykonawca prac (zewnętrzne specjalistyczne firmy - budowlana i montażowa), który będzie wytwórcą odpadów tj. firmy świadczące w/w usługi budowlane i montażowe na rzecz inwestora przedsięwzięcia.

Rodzaje odpadów i ich szacunkowe ilości, które mogą powstać w odległej przyszłości

z ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia (obejmującej rozbiórkę planowanego obecnie obiektu), określone po konsultacji z inwestorem i projektantem, przedstawiono poniżej:

- kod 17 01 01 – zmieszane odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (ok. 4060 Mg),
- kod 17 02 02 – szkło (ok. 0,08 Mg),
- kod 17 04 05 – żelazo i stal (ok. 28,0 Mg),
- kod 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 (ok. 0,58 Mg),
- kod 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 .

Wszystkie odpady z realizacji planowanego przedsięwzięcia, zostaną zagospodarowane przez upoważnione firmy, wykonujące na zlecenie inwestora, roboty ziemne, budowlane i instalacyjne – wytwórcą odpadów będzie wykonawca robót.

Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, które mogą zostać wytworzone w warunkach normalnych eksploatacji planowanych chlewni

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	Osady z mycia i czyszczenia	02 01 01	0,3
2	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	02 01 82	3,0
3	Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)	15 01	0,012
4	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,03
5	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	0,006
6	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne	15 02	0,024
7	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	15 02 02*	0,024
8	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych	16 02	0,068
9	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	0,034
10	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	0,03
11	Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej	18 02	0,015
12	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	18 02 03	0,018

* - odpady niebezpieczne;

Wytwarzający odpady, prowadzący instalację inwestor, będzie umieszczał w przeznaczonych do tego miejscach, oznaczonych pojemnikach lub kontenerach tylko odpady wytworzone w wyniku własnej działalności, polegającej na eksploatacji rozpatrywanej instalacji do chowu trzody chlewnej z przeznaczeniem do produkcji mięsa.

Odbiór wszystkich odpadów, których wytwórcą będzie inwestor (prowadzący instalację), z wyjątkiem zużytych żarówek (odpad niebezpieczny o kodzie 16 02 13), będzie transportowany pojazdami odbiorców tych odpadów.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o odpadach, ilekroć w ustawie jest mowa o unieszkodliwieniu odpadów – rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii. Odpady będą przekazywane do specjalistycznych firm posiadających wymagane ustawą o odpadach decyzje/zezwoleń na gospodarowanie odpadami.

Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady będą wstępnie segregowane i magazynowane będą selektywnie w szczelnych oznakowanych pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych przed przenikaniem odpadów poza opakowanie, zaopatrzonych w szczelne zamknięcia uniemożliwiające ich niekontrolowane rozproszenie, usytuowanych w miejscach do tego celu wyznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, tj. w sposób nie stwarzający zagrożeń dla środowiska. Magazynowanie odpadów będzie nie dłuższe niż jest to uzasadnione i dopuszczalne. Następnie odpady będą odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

W przypadku zakończenia działalności, instalacja powinna być zlikwidowana zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 682). Teren instalacji po jej likwidacji, winien być zagospodarowany wg. ustaleń z organem samorządowym. W szczególności należy sporządzić projekt likwidacji obiektu i urządzeń, uwzględniający (oprócz wymagań budowlanych i BHP) wymagania ochrony środowiska, m.in. w odniesieniu do gospodarki odpadami. Projekt rozbiórki, winien również uwzględniać rewitalizację terenu po zlikwidowaniu instalacji.

Ilość wydalanych odchodów i składników w odchodach jest pochodną ilości i jakości spożywanej przez zwierzęta paszy i będzie przez inwestora minimalizowana m.in. poprzez optymalne systemy pojenia (smoczkowe) i optymalne żywienie: zastosowany system fazowy żywienia – wysoko strawne, prawidłowo zbilansowane pasze z tendencją zmniejszającej się ilości białka, azotu i fosforu w kolejnych asortymentach pasz, białko zastępowane w części wysoko strawnymi aminokwasami syntetycznymi (metionina, lizyna, tryptofan), zastosowane enzymy poprawiające strawność i wykorzystanie składników pokarmowych.

Przybliżone ilości produkowanych nawozów zwierzęcych w zależności od gatunku i rodzaju zwierząt oraz systemu ich utrzymania można wyliczyć według wskaźników zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 17 poz. 142 ze zm.).

Poniższa tabela przedstawia w/w wskaźniki;

Rodzaj zwierząt	System utrzymania rusztowy	
	Produkcja gnojowicy (m ³ /rok)	Zawartość azotu (kg N /m ³ lub tonę)
Tuczniki	1,9	4,2

Roczna produkcja gnojowicy i zawartość w niej azotu w projektowanej chlewni przy maksymalnej obsadzie 2000 sztuk tuczniaka w systemie chowu rusztowego przedstawia się następująco

Rodzaj zwierząt	Liczba zwierząt	Produkcja gnojowicy (m ³ /rok)	Zawartość azotu w gnojowicy(kg/rok)
Tuczniki	492	1,9/12 x 10,5 miesiąca x 492sztuk = 817,95 m³/rok	817,95m ³ /rok x 4,2 kg N/m ³ = 3435,39 kg N/m³ rok
Ilość gruntów do nawożenia 3435,39 /170 = 20,21 ha			

Inwestor posiada na obecną chwilę wystarczającej ilości gruntów własnych (obecnie areal gospodarstwa wynosi ok. 35 ha na terenie gminy Rościszewo). Jakie rozwiązanie zamienne postępowania z gnojowicą, w przypadku braku możliwości jej zbycia do celów rolniczych, będzie przekazanie uprawnionym odbiorcom jako odpadu o kodzie 020106 – odchody zwierzęce do przetwarzania (odzysku) w biogazowni lub kompostowni.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowo – gazowych występująca w trakcie budowy planowanego przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz przy przestrzeganiu przepisów budowlanych, będzie miała charakter lokalny ograniczający się do terenu inwestycji w sąsiedztwie placu budowy. Wszelkie uciążliwości ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie w trakcie jego eksploatacji nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.

Etap budowy charakteryzować się będzie odwracalnością oddziaływań bezpośrednich, nie będzie powodować przekroczenia standardów ochrony środowiska poza granicą terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny do dysponowania. Na etapie budowy przedsięwzięcia nie nastąpi naruszenie interesu osób trzecich. Realizacja przedsięwzięcia w proponowanej lokalizacji nie pogorszy stanu środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi, pod warunkiem zastosowania zalecanych wyżej działań ograniczających.

Na etapie budowy nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych, nie wystąpią zagrożenia związane z sytuacjami awaryjnymi oraz nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska, zdrowia i życia ludzi

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

c) obszary górskie i leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Obszar, na którym planowana jest inwestycja nie leży w granicach terenów stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych a jego zabudowa i późniejsza eksploatacja nie wpłynie na te obszary.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy przyrody:

Działka inwestycyjna znajduje się poza Obszarem Chronionego Krajobrazu, najbliższy Obszar Chronionego Krajobrazu - Równina Raciążska oddalona jest od planowanej inwestycji o około 1,41 km, Nadwkrzański oddalony o 2,99km, Międzyrzecze Skrwy i Wkry oddalone o około 3,73 km, Przrzecze Skrwy Prawej oddalone o 4,02 km, źródła Skrwy oddalone o około 12,47 km. Działka inwestycyjna położona jest poza terenem Obszaru Natura 2000 – Dolina Wkry i Mławki PLB140008 o około 6,25 km.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostałyby przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Rościszewo, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 33,73 osób/km² (wg stanu na dzień 31.12.2024 r.). Inwestycja nie ma wpływu na zmianę gęstości zaludnienia.

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Na podstawie danych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych, zwanej dalej JCWP o kodzie: PLRW200015275634 — Dopływ spod Rzeszotar.

JCWP Dopływ spod Rzeszotar stanowi naturalną część wód. Zlewnia jest monitorowana. Wykazuje zły stan ogólny oraz umiarkowany stan ekologiczny. Ze względu na brak danych stan chemiczny nie został określony. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny: OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V); makrobezkręgowce. W obrębie danej JCWP występują presje: troficzne - nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowej, zasalające - eutrofizacja (źródło zgodne ze Źródłem troficznym), hydromorfologiczne - prostowanie koryta - rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne. Z oceny ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego wynika, że jest zagrożona. Celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny.

Dla tej JOWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, OWO; MMI. Jest to spowodowane warunkami

naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE — brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Ponadto w trybie art. 4 ust. 5 RDW ustanowiono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym odbywać się będzie w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 215 Subniecka Warszawska.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem realizacji inwestycji i nie będzie oddziaływać na dalsze tereny, w tym tereny zamieszkałe przez okolicznych mieszkańców.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w środkowej części Polski. Ze względu na rodzaj inwestycji oraz jej lokalizację nie przewiduje się, aby jej oddziaływanie wykraczało poza terytorium kraju. Oddziaływanie inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej ma charakter lokalny.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego rodzaj i skalę, nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Planowana inwestycja nie będzie znacząco wpływać na środowisko w pobliżu inwestycji. Oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczają się do najbliższego terenu realizacji inwestycji. Będą również ograniczane poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i rozwiązań oraz organizację robót. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko na etapie realizacji i będzie to oddziaływanie o charakterze tymczasowym, krótkotrwałym. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie jego oddziaływanie będzie miało charakter lokalny.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie oraz w obszarze jego oddziaływania, nie są i nie były realizowane żadne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić do powstania skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie wykraczać poza teren realizacji inwestycji.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia podjęte zostaną poniższe rozwiązania chroniące środowisko.

Etap budowy

Tankowanie maszyn oraz ewentualne naprawy sprzętu budowlanego nie będą przeprowadzane na terenie inwestycji, a jedynie w miejscach do tego przystosowanych, co zabezpieczy grunt przed niekontrolowanymi wyciekami substancji ropopochodnych. Wykonywanie drobnych robót budowlanych zostanie ograniczone do pory dziennej, a pracujące w obrębie inwestycji maszyny podczas przerw w pracy będą wyłączane, w celu ograniczenia emisji hałasu. Urządzenia i pojazdy budowlane będą sprawne technicznie, co pozwoli uniknąć zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi. Urządzenia spalinowe nie będą przeciążane, aby nie zwiększać emisji spalin. Odpady budowlane powstające podczas zmiany sposobu użytkowania obiektu na budynek gospodarczy będą odpowiednio zbierane i zagospodarowane. Masy ziemne powstałe podczas budowy zostaną zagospodarowane na

terenie działki do niwelacji gruntu. Podczas organizacji prac budowlanych zapewniona będzie minimalizacja uciążliwości dla ludności, a ewentualne uciążliwości będą krótkotrwałe, o charakterze odwracalnym.

Etap eksploatacji

Właściwy stan higieniczny i sanitarny obiektu, zapewni ograniczenie uciążliwości odorowych. Odpowiednio dobrana wentylacja zapewni utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu inwentarskim, wiaty do celów inwentarskich będą wyposażone w odpowiednie zadaszenie chroniące przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, system utrzymania otwarty. W ograniczeniu produkcji odorów, podstawą jest właściwie zbilansowana pasza. Odpowiednio dobrany proces żywienia jest gwarancją odpowiedniej diety. Nawozy będą sukcesywnie odbierane przez innych rolników, nawóz nie będzie składowany na parceli. Zastosowanie poidel automatycznych umożliwi oszczędne zużycie wody. Mycie pomieszczeń przy użyciu zamgławiania oraz sprawdzanie i usuwanie ewentualnych wycieków wody ograniczy zużycie wody. Dezynfekcja obiektu będzie prowadzona przy użyciu środków posiadających niezbędne atesty. Wody opadowe i roztopowe z dachu będą odprowadzane do ziemi powierzchniowo. Nie zostaną zmienione stosunki wodne na sąsiednich działkach. Duża powierzchnia nasłwietenia naturalnego pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na oświetlenie sztuczne. Urządzenia będą systematycznie kontrolowane, aby nie spowodować nadmiernego poboru prądu lub wody, czy też zagrożenia awarią. Oszczędność energii będzie zapewniona także poprzez wykorzystanie świetlówek energooszczędnych. Zużyte świetlówki będą przekazywane do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Sztuki padłe i ubite zostaną niezwłocznie przekazane do utylizacji podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia do ich utylizacji. Używany sprzęt będzie utrzymany w należyтым stanie technicznym. Przedsięwzięcie nie spowoduje zniszczenia cennej szaty roślinnej, na terenie nie zinwentaryzowano gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów. Chów bydła wpisuje się w kompleksowe funkcjonowanie gospodarstwa, poprzez wykorzystanie plonów pozyskanych z posiadanych gruntów do utrzymania zwierząt oraz jednoczesne nawożenie powyższych gruntów nawozami organicznymi powstającymi w wyniku chowu. Do koniecznego minimum będzie ograniczony czas pracy pojazdów rolniczych, a w szczególności postojów przy pracującym silniku. Źródła emisji hałasu będą utrzymane w dobrym stanie technicznym, przestrzegane będą zalecenia producenta. Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny i następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia. Odpady inne niż komunalne, w szczególności odpady niebezpieczne, będą zbierane w sposób selektywny i przechowywane w pojemnikach odpornych na działanie czynników zewnętrznych, w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, a następnie przekazywanie podmiotom uprawnionym.

Etap likwidacji

Na etapie likwidacji, ze względu na podobieństwo procesów, będą stosowane rozwiązania chroniące środowisko, jak na etapie budowy. Należy zagwarantować przestrzeganie obowiązujących w tym czasie przepisów ochrony środowiska. Zastosowane rozwiązania techniczne i sposób prowadzenia instalacji zapewniają spełnienie najlepszej dostępnej techniki i osiągnięcie wysokiego stopnia ochrony poszczególnych elementów środowiska.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych polega na zainstalowaniu w chlewni poidel; myciu i dezynfekcji pomieszczeń oraz wyposażenia technologicznego chlewni; utrzymywaniu w pełnej sprawności technicznej instalacji wodociągowej, niezwłoczne

wykrywanie i usuwanie nieszczelności przewodów wodociągowych, przeciwdziałanie rozlewaniu i stratom wody; utrzymywaniu w dobrym stanie technicznym instalacji kanalizacyjnych, niezwłoczne wykrywanie i usuwanie nieszczelności przewodów kanalizacyjnych; wykonaniu i użytkowaniu szczelnego betonowego zbiornika do magazynowania gnojowicy, wykluczających ryzyko przedostania się ścieków do gruntu oraz płytkich wód podziemnych;

Ochrona powietrza polega na utrzymywaniu pomieszczenia w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz chlewni stosowaniu dodatków ułatwiających proces granulacji i ograniczających pylistość paszy; stosowaniu paszy w postaci kruszonki lub granulatu, co znacznie ogranicza jej pylenie do powietrza; zastosowaniu nowoczesnych systemów wentylacyjnych;

Ochrona przed hałasem polega na zastosowaniu w chlewni odpowiednich, cichobieżnych wentylatorów; okresowych przeglądach istotnych pod względem akustycznym urządzeń, w celu wyeliminowania nadmiernego zużycia elementów będących źródłami hałasu; sprawdzaniu stanu technicznego urządzeń generujących hałas, ich konserwacji i bieżące suwanie usterek i awarii; wykonywaniu czynności powodujących hałas, w tym transportu poza godzinami nocnymi i dniami świątecznymi;

Ograniczenie uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami polegać będzie na selektywnym magazynowaniu odpadów niebezpiecznych oraz odpadów komunalnych, w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem; zapewnieniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; cyklicznym przekazywaniu padliny magazynowanej w konfiskatorze do zakładu utylizacyjnego, zatwierdzonego przez inspekcję weterynaryjną; gromadzeniu w szczelnych pojemnikach i wywożenie na komunalne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, nienadających się do odzysku; przekazywaniu odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania lub odzysku tylko uprawnionym podmiotom.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że tankowanie maszyn oraz ewentualne naprawy sprzętu budowlanego nie będą przeprowadzane na terenie inwestycji, a jedynie w miejscach do tego przystosowanych, co zabezpieczy grunt przed niekontrolowanymi wyciekami substancji ropopochodnych. Urządzenia i pojazdy budowlane będą sprawne technicznie, co pozwoli uniknąć zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi. Masy ziemne powstałe podczas budowy zostaną zagospodarowane na terenie działki do niwelacji gruntu.

Woda będzie dostarczana z własnego ujęcia wody - studni głębinowej, do głębokości 30 m i dobowym zużyciu na poziomie do 5 m³/dobę. Podawanie wody będzie automatyczne, z możliwością kontroli zużywanej wody wodomierzem.

Ścieki bytowe będą gromadzone w obrębie już istniejących budynków mieszkalno-gospodarczych do kanalizacji sanitarnej.

Gnojowica odprowadzana będzie kanałami podrusztowymi do zbiornika gnojowego o pojemności 350 m³. Odchody i mocz z kojców będą spływały grawitacyjnie do kanałów gnojowych pod podłogą rusztową, a następnie gnojowica wypompowywana będzie do beczkowozów i wykorzystywana rolniczo na gruntach rolnych. Gnojowica w całości przeznaczona zostanie do rolniczego wykorzystania na pola uprawne własne i dzierżawione lub zostanie zawarta umowa z biogazownią.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachowych inwestor odprowadzał będzie na tereny zielone biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny.

Po zakończeniu cyklu produkcyjnego nastąpi przygotowanie pomieszczeń do następnego cyklu. Okres ten przeznaczony będzie na prace porządkowe polegające na dokładnym czyszczeniu i dezynfekcji wnętrza budynku oraz urządzeń technologicznych przed ponownym zasiedleniem zwierzętami.

Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny i następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia. Odpady inne niż komunalne, w szczególności odpady niebezpieczne, będą zbierane w sposób selektywny i przechowywane w pojemnikach odpornych na działanie czynników zewnętrznych, w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, a następnie przekazywane podmiotom uprawnionym.

Sztuki padłe i ubite zostaną niezwłocznie przekazane do utylizacji podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia do ich utylizacji.

Wskazane rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po analizie dostarczonych materiałów, uwzględniając łączne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę informacji zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu w opinii sanitarnej uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wydanej opinii wskazał na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zdaniem organu opiniującego, na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji nie jest możliwe jednoznaczne określenie skali oraz stopnia oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, w szczególności w zakresie dotrzymania obowiązujących standardów jakości środowiska. Organ ten podniósł, iż sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko umożliwiłoby określenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu oraz wpływu przedsięwzięcia na pozostałe elementy środowiska, a także wskazanie skutecznych środków minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji. Mając powyższe na uwadze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wskazał na konieczność zastosowania zasady przeczności, zgodnie z którą w sytuacji braku pewności co do braku możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko należy przyjąć, iż oddziaływanie takie może wystąpić.

Jednocześnie w analizie sprawy organ I instancji stwierdza, że:

1. na podstawie przekazanej dokumentacji oraz przeprowadzonych uzgodnień z właściwymi organami nie stwierdzono występowania czynników, które mogłyby powodować znaczące oddziaływanie na środowisko;
2. przedsięwzięcie zostało zaplanowane w sposób minimalizujący wpływ na środowisko, z uwzględnieniem obowiązujących norm i standardów (np. odległości od zabudowy, poziomu hałasu, sposobu gospodarowania odpadami);
3. brak jest przesłanek do uznania, że inwestycja spowoduje znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko w rozumieniu ustawy ooś;
4. inwestycja znajduje się poza Obszarami Chronionego Krajobrazu.

W związku z powyższym, mimo uwag Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, organ stwierdza, że w przypadku przedmiotowej inwestycji nie zachodzą przesłanki kwalifikujące ją do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja

została wydana z uwzględnieniem zasady przezorności, przy jednoczesnym braku obiektywnych danych wskazujących na wystąpienie znaczącego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe tut. organ uznał, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na skalę oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, zapewnia dotrzymanie odpowiedniej jakości poszczególnych elementów środowiska. Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji oraz biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających, tut. organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na zapis art. 84 ust. 1 ustawy o oś postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Rościszewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o oś, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o oś, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.
4. W myśl art. 85 ust. 3 ustawy o oś organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. Informacje o wydaniu niniejszej decyzji zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie (www.roszcziszewo.bip.org.pl) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.
5. Zgodnie z art. 86 ustawy o oś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma

być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji. organy wydające decyzje o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś oraz organy przyjmujące zgłoszenia o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i poz. 45 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154, ze zm.).



WÓJT
Jan Sugajski

Załącznik:

1. charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestor – i (adres wg odrębnego załącznika);
2. i (adres wg odrębnego załącznika);
3. (adres wg odrębnego załącznika);
4. i (adres wg odrębnego załącznika);
5. i (adres wg odrębnego załącznika);
6. (adres wg odrębnego załącznika);
7. (adres wg odrębnego załącznika);
8. Biuletyn Informacji Publicznej (zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś);
9. a/a.

Otrzymują (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś – decyzja ostateczna odrębnym pismem):

1. Starosta Sierpecki

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.

**Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Rościszewo
z dnia 22 grudnia 2025 r. sygn. akt.: RRGKB.6220.16.2025
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm.) charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

CHRAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego odrębnego budynku inwentarskiego (chlewni) do chowu trzody chlewnej w systemie rusztowym o łącznej obsadzie do 68,88 DJP. Inwestycja zostanie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 365 położonej w miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 3,6494 ha. Budynek planuje się zrealizować w ramach powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji tucznika w systemie zamkniętym. Obecna obsada zwierząt to 45 loch i 477 tuczników, co stanowi 82,53 DJP utrzymywana jest w systemie ściółkowym i rusztowym. Po realizacji przedsięwzięcia łączna obsada w gospodarstwie wynosić będzie 151,41 DJP.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:

- budynku inwentarskiego - chlewni przeznaczonego do chowu tuczników w systemie chowu rusztowego o obsadzie 492 sztuk (68,88 DJP) o wymiarach zewnętrznych 42 m x 16 m i łącznej powierzchni zabudowy ok. 672 m²
- silos zbożowy o poj. 24 tony,
- pojemnika na padłe zwierzęta,
- studnie głębinową do 30 m głębokości,
- pas zieleni izolacyjnej,
- drogi dojazdowej wewnętrznej.

Budynek chlewni przewiduje wydzielenie 20 kojców grupowych o powierzchni 20,30 m² po 20 sztuk tuczników i 4 kojce o pow. 23,35 m² dla 23 sztuk. W budynku chlewni zastosowany będzie, w każdej części produkcyjnej układ technologiczny podłużny – kojce grupowe, rozmieszczone w czterech rzędach z dwoma korytarzami podłużnymi, który posłuży do obsługi i kontroli chlewni. Utrzymanie świń prowadzone będzie w systemie bezściółkowym rusztowym, na betonowej podłodze szczelinowej. Wykonane zostaną kojce grupowe z rusztami nadkanałowymi, wyprowadzonymi na ok. 2/3 części podłogi każdego kojca.

Woda będzie dostarczana z własnego ujęcia wody — studni głębinowej, do głębokości 30 m i dobowym zużyciu na poziomie do 5 m³/dobę. Podawanie wody będzie automatyczne, z możliwością kontroli zużywanej wody wodomierzem.

Ścieki bytowe będą gromadzone w obrębie już istniejących budynków mieszkalno-gospodarczych do kanalizacji sanitarnej.

Gnojowica odprowadzana będzie kanałami podrusztowymi do zbiornika gnojowego o pojemności 350 m³. Odchody i mocz z kojców będą spływały grawitacyjnie do kanałów gnojowych pod podłogą rusztową, a następnie gnojowica wypompowywana będzie do beczkowniczek i wykorzystywana rolniczo na gruntach rolnych. Gnojowica w całości

przeznaczona zostanie do rolniczego wykorzystania na pola uprawne własne i dzierżawione lub zostanie zawarta umowa z biogazownią.

Budynek planuje się zrealizować w ramach powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji tucznika w systemie zamkniętym. Obecna obsada zwierząt to 45 loch i 477 tuczników, co stanowi 82,53 DJP utrzymywana jest w systemie ściółkowym i rusztowym. Gospodarstwo wyposażone jest w płytę obornikową o powierzchni 36 m² oraz dwa zbiorniki na gnojówkę o pojemności 300 m² oraz zbiornik na gnojowicę o poj. 400 m³.

WOJT
Jan Sugajski