

e- dopracowa 05.02.2026
P. J. Filipkowiak 15:49**URZĄD GMINY****w Rościszewie**

wpłynęło dnia 06.02.2026r.

poz. rej. 514



Warszawa, dnia 2026-02-05

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

W.RZŚ.4900.38.2025.SN.6

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 oraz art. 151 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej KPA, w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą oos*, a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.), zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Rościszewo z dnia 3 lutego 2025 r., znak: RRGKB.6220.63.2024, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”, uzupełnionego pismami z dnia: 4 kwietnia 2025 r., 17 czerwca 2025 r., 10 lipca 2025 r., 22 lipca 2025 r., 1 września 2025 r., 22 grudnia 2025 r. oraz 29 stycznia 2026 r., znak: RRGKB.6220.63.2024,

postanawiam

A. uchylić w całości postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Warszawie, z dnia 8 sierpnia 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.4;

B. uzgodnić realizację przedsięwzięcia oraz określić jej warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. na etapie realizacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w przypadku wycieku tego typu substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;



3. tankowanie i naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
4. odpady powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać uprawnionemu odbiorcy;
5. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
6. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników;
7. pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z projektowanego, własnego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), o planowanej wydajności urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nieprzekraczającego 9,0 m³/h, i ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leża depresji ok. 32,0 m i depresji ok. 2,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;
8. prowadzić rejestr zużycia wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody;
9. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do pięciu szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ każdy, a następnie ich zawartość wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników;
10. wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzać na 24 godziny do odstojnika w celu sedymentacji osadu, a następnie podczyszczoną wodę nadosadową odprowadzać do ziemi poprzez studzienkę pomiarową, na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;
11. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich; odprowadzane wody nie mogą przekraczać dopuszczonych prawem parametrów;
12. czyszczenie powierzchni inwentarskich przeprowadzać po zakończonym cyklu produkcyjnym, metodą „na sucho”, bez zużycia wody;
13. dezynfekcję prowadzić metodą zamgławiania, w sposób niepowodujący powstawania ścieków przemysłowych;
14. w sytuacji awaryjnej ścieki przemysłowe z mycia powierzchni inwentarskich odprowadzać do 4 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ każdy, a następnie wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników;
15. po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – obornik, wywozić z każdego budynku inwentarskiego, a następnie przekazywać do biogazowni, na podstawie zawartej umowy;
16. dopuszcza się możliwość przekazywania nawozu naturalnego – obornika, zewnętrznym odbiorcom, posiadającym zatwierdzone plany nawożenia, do rolniczego wykorzystania na gruntach ornych, na podstawie zawartej umowy;
17. nie magazynować oraz nie przechowywać obornika na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi;
18. załadunek i transport powstałego nawozu naturalnego zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);

19. zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa;
20. budynki inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz zbiorniki na gaz zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
21. system wodno-ściekowy oraz posadzkę w budynkach inwentarskich regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

III. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 3 lutego 2025 r., znak: RRGKB.6220.63.2024, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”. Do ww. pisma dołączono wniosek Inwestora oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwany dalej *raportem ooś* i inne wymagane prawem załączniki.

W związku z brakami merytorycznymi w przedłożonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 17 marca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.38.2024.SN wezwał Wójta Gminy Rościszewo do ich uzupełnienia.

W dniu 4 kwietnia 2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 4 kwietnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.63.2024, z prośbą o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień. Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 7 kwietnia 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.2, wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do 30 maja 2025 r.

W dniu 17 czerwca 2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 17 czerwca 2025 r., znak: RRGKB.6220.63.2024, z prośbą o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień. Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 17 czerwca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.3, wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do 30 lipca 2025 r.

W dniu 15 lipca 2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 10 lipca 2025 r., znak: RRGKB.6220.63.2024, dotyczące przekazania uzupełnienia dokumentacji na wezwanie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2025 r., znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ. Uzupełnienie na wezwanie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 17 marca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.38.2024.SN, wpłynęło do tutejszego organu w dniu 24 lipca przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 lipca 2025 r., znak: RRGKB.6220.63.2024.

Po analizie przesłanego materiału, uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił dodatkowe warunki realizacji w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.4.

W dniu 4 września 2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 1 września 2025 r., znak: RRGKB.6220.63.2024, dotyczące przekazania Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenie planowanej inwestycji oraz pismo dotyczące korekty nazwy Inwestora.

W dniu 29 grudnia 2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 grudnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.63.2024, dotyczące przekazania uzupełnienia raportu ooś na wezwanie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2025 r., znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ wraz z prośbą o informację czy ww. postanowienie Dyrektora RZGW w Warszawie pozostaje aktualne.

Tutejszy organ po analizie przedłożonej do ww. pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 grudnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.63.2024 dokumentacji stwierdził, pismem z dnia 7 stycznia 2026 r., znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.5, konieczność wznowienia postępowania i wezwanie Wójta Gminy Rościszewo do złożenia uzupełnienia w zakresie jednoznacznego określenia charakterystyki planowanego do budowy ujęcia wód podziemnych. Uzupełnienie na ww. pismo Dyrektora RZGW w Warszawie wpłynęło do tutejszego w dniu 2 lutego 2026 r., przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 29 stycznia 2026 r., znak: RRGKB.6220.63.2024. Po analizie przedłożonego uzupełnienia postanowił uchylić postanowienie z dnia 8 sierpnia 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.4 i wydać nowe, w celu zmiany rodzaju planowanego do budowy ujęcia wód podziemnych.

Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w gminie Rościszewo, na terenie obrębu Rzeszotary Chwały, na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Inwestycja będzie polegała na budowie sześciu budynków inwentarskich (kurników) do hodowli brojlera kurzego w łącznej ilości 327 540 szt. (1310,16 DJP) do 5 tygodnia życia oraz 272 952 szt. (1091,808 DJP) po 5 tygodniu życia, w którym zastosowany zostanie chów ściółkowy. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wykonanie m.in.: budynku szkoleniowo-badawczego, suszarni na zboże oraz paszarni do produkcji paszy, 10 silosów paszowych o pojemności do 26,7 Mg m³ każdy, 5 zbiorników na ścieki bytowe o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ każdy, 4 awaryjnych zbiorników na ścieki przemysłowe o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ każdy, zbiornika ppoż. o pojemności roboczej nie mniejszej niż 240 m³, własnego ujęcia wód podziemnych, 12 zbiorników na gaz o pojemności ok. 6400 L każdy. W ciągu roku planuje się przeprowadzenie maksymalnie 7 pełnych cykli produkcyjnych, trwających ok. 42 dni każdy. Po każdym cyklu planuje się przerwy technologiczne, w czasie których prowadzone będą prace porządkowe.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o nr RW200015275634 i nazwie: „Dopływ spod Rzeszotar”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan

ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym i brakiem danych o stanie chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to: OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V), makrobezkręgowce. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presje: troficzne (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe)), zasalające (eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym) oraz hydromorfologiczne (prostowanie koryta – rzeki główne, budowle piętrzące – rzeki główne). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, OWO, MMI. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla ww. JCWP określono również odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 5 RDW dla wskaźników, w zakresie których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Planowane przedsięwzięcia znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka warszawska.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak również nie pogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Prace ziemne prowadzone będą w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie prowadzony z projektowanego, własnego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), o planowanej wydajności urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nieprzekraczającego 9,0 m³/h, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leja depresji ok. 32,0 m i depresji ok. 2,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody oraz zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące jej zużycie. Woda będzie używana na cele socjalno-bytowe, technologiczne (chłodzenie kurników, funkcjonowanie stacji uzdatniania wody) oraz na cele

pojenia zwierząt w łącznej ilości nie większej niż 49 265 m³/rok (m.in. na podstawie norm z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do pięciu szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 10 m³ każdy, a następnie ich zawartość będzie wywożona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Przy zwykłej eksploatacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe, mimo to Inwestor będzie posiadał 4 szczelne zbiorniki bezodpływowe o pojemności ok. 10 m³ każdy, do odprowadzania ścieków przemysłowych w sytuacji awaryjnej - konieczności użycia wody do czyszczenia pomieszczeń inwentarskich. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość będzie regularnie odprowadzana przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody będą odprowadzane na 24 godziny do odстойnika w celu sedymentacji osadu, a następnie podczyszczona woda nadosadowa będzie odprowadzana do ziemi poprzez studzienkę pomiarową, na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jakość wód opadowych i roztopowych nie będzie przekraczała parametrów zanieczyszczeń dopuszczonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych będą prowadzone po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Czyszczenie będzie prowadzone metodą „na sucho”, bez użycia wody. Natomiast dezynfekcja będzie prowadzona metodą zamgławiania, w sposób niepowodujący powstawanie ścieków przemysłowych.

Z analizowanej dokumentacji wynika, iż w ramach eksploatacji przedsięwzięcia będzie powstawał nawóz naturalny w postaci obornika w ilości ok. 4030 Mg/rok (dla stanu średniorocznego zwierząt – 237 092,50 szt.). Po zakończeniu cyklu chowu, obornik będzie przekazywany do biogazowni, na podstawie zawartej umowy. Dopuszcza się możliwość przekazywania ww. nawozu zewnętrznym odbiorcom, posiadającym zatwierdzone plany nawożenia, do rolniczego wykorzystania na gruntach ornych, na podstawie zawartej umowy. Nie należy magazynować oraz nie należy przechowywać obornika oraz wody z mycia powierzchni inwentarskich na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi. Załadunek i transport nawozu naturalnego zabezpieczony zostanie w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych oraz powierzchni ziemi).

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa.

Budynki inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz zbiorniki na gaz, zostaną zabezpieczone przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo, system wodno-ściekowy oraz posadzka w budynkach inwentarskich

regularnie i terminowo poddawany będzie próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Realizacja Inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łągowymi oraz przy ujściu rzek poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach można stwierdzić brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu środków i technik wskazanych w raporcie ooś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest niezaskarżalne.

z up. Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Agnieszka Zielińska

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo (z prośbą o poinformowanie stron postępowania);
2. A.a.

