

URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE

wpłynęło dnia

23.01.2026

poz. rej. 245

e-doręczenia 23.01.2026, 9:23
P. J. FijałkowskiMazowsze.
serce PolskiUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa

Telefon: 22 5979 481, gospodarka.odpadami@mazovia.pl | ePUAP | e-Doręczenia | mazovia.pl

P 5001790

Warszawa, 22 stycznia 2026 roku

PZ-OP-II.7030.3.59.2025.DR

Data Państwa pisma: 23 maja 2025 r.

Znak Państwa pisma: RRGKB.6220.10.2025

Wójt Gminy Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

09-204 Rościszewo

AE:PL-69894-11066-FDUTE-25ESAT

Opinia

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą ooś”, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą Poś”, oraz ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, a także § 2 ust 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z postępowaniem Wójta Gminy Rościszewo, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla inwestycji polegającej na „Budowie czterech budynków kurników o obsadzie po 47 238 szt. kur niosek każdy w systemie chowu wolierowym, budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 41 643 szt. kur niosek w systemie chowu wolierowym, budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 149 729 szt. – odchowalni kur niosek w systemie chowu wolierowym, wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewid. 180/1 i 180/2 położonych w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo, woj. mazowieckie”,

opiniuję pozytywnie planowane przedsięwzięcie w zakresie kryteriów dotyczących pozwoleń zintegrowanych pod warunkiem spełniania na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. wymagań konkluzji BAT dla intensywnego chowu drobiu, określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w tym opracowania planu zarządzania odorami na etapie występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w przypadku wystąpienia konfliktów społecznych;

2. wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;
3. wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących planowanych obiektów, w szczególności:

- 1) wybudowanie czterech budynków inwentarskich K1-K4 o obsadzie po 47 238 szt. kur niosek każdy w systemie chowu wolierowym, o powierzchni zabudowy o powierzchni zabudowy po ok 2600 m² każdy – oznaczonych Nr 1 do Nr 4;
- 2) wybudowanie jednego budynku kurnika o obsadzie 41 643 sztuk kur niosek w systemie chowu wolierowego powierzchni zabudowy ok 2340 m² - oznaczonego w Nr 5;
- 3) wybudowanie jednego budynku kurnika o obsadzie 149 729 sztuk kur niosek - odchowalni w systemie chowu wolierowego o powierzchni zabudowy ok 3120 m² - oznaczonego Nr 6;
- 4) w projektowanych kurnikach zainstalowanie maksymalnie:

W kurnikach K1, K2, K3, K4:

- 12 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności każdego 12 600 m³/h i poziomie mocy akustycznej nie większym niż 71,0 dB , z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorami pionowymi otwartymi o minimalnej wysokości 6 m i maksymalnej średnicy 0,63 m każdy;
- 10 wentylatorów szczytowych, każdy o maksymalnej wydajności 46 700 m³/h i poziomie mocy akustycznej nie większym niż 89,0 dB, z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorami pionowymi w wyniku zastosowania indywidualnej obudowy o minimalnej wysokości wylotu h = 6 m oraz maksymalnej powierzchni wylotu 1,3 m x 1,3 m.

W kurniku K5:

- 11 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności każdego 12 600 m³/h i poziomie mocy akustycznej nie większym niż 71,0 dB, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorami pionowymi otwartymi o minimalnej wysokości 6 m i maksymalnej średnicy 0,63 m każdy;
- 10 wentylatorów szczytowych, każdy o maksymalnej wydajności 46 700 m³/h i poziomie mocy akustycznej nie większym niż 89,0 dB , z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorami pionowymi w wyniku zastosowania indywidualnej obudowy o minimalnej wysokości wylotu h = 6 m oraz maksymalnej powierzchni wylotu 1,3 m x 1,3 m.

W kurniku K6 - odchowalni:

- 24 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności każdego 12 600 m³/h i poziomie mocy akustycznej nie większym niż 71,0 dB, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorami pionowymi otwartymi o minimalnej wysokości 6 m i maksymalnej średnicy 0,63 m każdy;
- 20 wentylatorów szczytowych, każdy o maksymalnej wydajności 46 700 m³/h i poziomie mocy akustycznej nie większym niż 89,0 dB, z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorami pionowymi w wyniku

zastosowania indywidualnej obudowy o minimalnej wysokości wylotu $h = 6 \text{ m}$ oraz maksymalnej powierzchni wylotu $1,3 \text{ m} \times 1,3 \text{ m}$,

- 8 szt. nagrzewnic gazowych wyposażonych w otwarte komory spalania gazu o mocy do 120 kW każda;
- 5) wykonanie 7 silosów paszowych, w tym 4 silosów o pojemności do 25 Mg każdy oraz 3 silosów o pojemności do 21 Mg każdy;
- 6) wybudowanie płyty obornikowej o wymiarach $20 \text{ m} \times 10 \text{ m}$;
- 7) wykonanie 2 zbiorników na gaz propan o pojemności $6,4 \text{ m}^3$ każdy;
- 8) zainstalowanie dwóch agregatów prądotwórczych o mocy maksymalnej do 150 kW każdy (w tym jeden zapasowy) i poziomie mocy akustycznej nie większym niż 94 dB każdy;
- 9) zainstalowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza.

4. dotyczących ochrony środowiska nieobjętych konkluzjami BAT:

- 1) prowadzenia działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów,
- 2) niemieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,
- 3) zapewnienia zagospodarowania wytwarzanych odpadów zgodnie z hierarchią określoną w ustawie o odpadach,
- 4) przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 5) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów
- 6) z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów, zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowania odpadów, z zachowaniem następujących zasad:
 - odpady mogą być magazynowane wyłącznie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,
 - miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
 - sposób magazynowania odpadów powinien uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne odpadów,
 - odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku; okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 - odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku,

- 7) odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych na własne tereny zielone biologicznie czynne, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych,
- 8) po zakończeniu każdego cyklu chowu przekazywania pomiotu bezpośrednio jako odpad do zagospodarowania przez uprawnione podmioty,
- 9) zastosowania wysokowydajnego systemu pojenia i zadawania paszy,
- 10) przechowywania zwierząt padłych i ubitych z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze,
- 11) prowadzenie w sposób hermetyczny procesu załadunku paszy z paszowozów;
- 12) załadunek obornika za pomocą maszyn na podstawione przyczepy. W celu ograniczenia emisji, wyposażenie przyczep w pokrycie brezentowe, które będzie zakładane zaraz po załadunku obornika.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 23 maja 2025 r. (data wpływu: 28 maja 2025 r.), znak: RRGKB.6220.10.2025, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem, o wydanie opinii dla inwestycji polegającej na „Budowie czterech budynków kurników o obsadzie po 47 238 szt. kur niosek każdy w systemie chowu wolierowym, budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 41 643 szt. kur niosek w systemie chowu wolierowym, budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 149 729 szt. – odchowalni kur niosek w systemie chowu wolierowym, wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewid. 180/1 i 180/2 położonych w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo, woj. mazowieckie”. Do wystąpienia Wójt Gminy Rościszewo dołączył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.04. 2025 r. oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w wersji elektronicznej (zwany dalej „raportem ooś”) oraz mapę obejmującą przewidywany teren inwestycji oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę, że przedłożony raport ooś nie zawierał informacji niezbędnych do dokonania oceny przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko, Marszałek Województwa Mazowieckiego zwrócił się pismami: z dnia 26 czerwca 2025 r. i 23 października 2025 r, do Wójty Gminy Rościszewo o uzupełnienie dokumentacji. Pismami z dnia 22 lipca 2025 r., 24 września 2025 r. i 30 października 2025 r. oraz z dnia 10 grudnia 2025 r. i 17 grudnia 2025 r., znak: RRGKB.6220.10.2025 Wójt Gminy Rościszewo przedłożył uzupełnienia do raportu ooś.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji, zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy Poś, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, dla której jest wymagane pozwolenie zintegrowane.

Zgodnie zaś z art. 201 ust. 1 ustawy Poś, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w

niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Rodzaje tych instalacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, a planowana inwestycja kwalifikuje się do ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do tego rozporządzenia, tj. do instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu.

Natomiast w myśl art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Poś, Marszałek Województwa jest właściwy dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.), tj. do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również, chów lub hodowle zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP.

W związku z powyższym organem właściwym do wydania opinii w myśl art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Organ pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na wykazanie w dokumentacji, że instalacja:

- 1) będzie spełniła wymogi najlepszych dostępnych technik i technologii na etapie eksploatacji – w zakresie emisji do powietrza, emisji hałasu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach unii europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.);
- 2) nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie poza granice działki właściciela;
- 3) nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i na wody regionu wodnego, a tym samym nie będzie miała negatywnego wpływu na JCWP i JCWPd;
- 4) na etapie eksploatacji instalacji przy zachowaniu warunków rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu przedstawionych w dokumentacji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, w tym również substancji odoroczących (amoniak, siarkowodór) pochodzących z procesu technologicznego nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm.

Ponadto mając na uwadze konkluzje BAT i możliwość wystąpienia konfliktów społecznych należy mieć na uwadze potrzebę opracowania planu zarządzania odorami na etapie występowania z wnioskiem o pozwolenie zintegrowane dla przedmiotowej instalacji.

Dodatkowo tutejszy organ jako właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, przypomina o uwzględnieniu w dalszych pracach projektowych/wykonawczych usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Powyższy obowiązek wynika z art. 221 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 208 ust. 1 ustawy Poś. Ponadto zgodnie z art. 147 ust. 4 ww. ustawy prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

Treść niniejszej opinii została przygotowana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonej dokumentacji oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, wyrażono opinię jak na wstępie.

z up. Marszałka Województwa
Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki
Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
ds. Gospodarki Odpadami i Pozwoleń
Środowiskowych

Stefania Krupa- Krzyżanowska
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, z późn. zm.).
2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647, ze zm.);
3. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169);
4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. ze zm.);
5. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.);
6. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U.U.E.L.2017.43.231).