

WÓJT GMINY ROŚCISZEWO
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

Rościszewo, dnia 21 września 2026 r.

RRGKB.6220.63.2024

Dotyczy: „Budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastruktura towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”

Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670) organ właściwy do wydania decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W związku z powyższym treść niniejszej decyzji zostanie udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rościszewo – www.rosciszewo.bip.org.pl na okres 14 dni od dnia wydania decyzji.

**Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rościszewo
dnia 21 września 2026 r. na okres 14 dni.**

Wójt Gminy Rościszewo

Jan
Sugajski

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Sugajski
Data: 2026.09.21
13:40:58 +02'00'

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwanej dalej: „kpa” w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670), zwanej dalej: „ustawą ooś”, a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.i. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora –

w imieniu której działa pełnomocnik –
złożonego w dniu 12 grudnia 2024 r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

u s t a l a m

**środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.
„Budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami
inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo,
powiat sierpecki, województwo mazowieckie”
oraz określam:**

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Planowane do budowy obiekty inwentarskie do chowu brojlera kurzego będą posiadały następujące, maksymalne wymiary zewnętrzne: ok. 150 m długości, ok. 18 m szerokości i ok. 7,0 m wysokości. Powierzchnia hodowlana każdego obiektu wynosić będzie ok. 2 599,56 m². Kurniki będą budynkami parterowymi o konstrukcji nośnej z ram stalowych ze ścianami z płyty warstwowej z dachem dwuspadowym, kryte blachą. Do szczytu każdego budynku dostawiona będzie dobudówka z pomieszczeniem socjalnym, magazynowym lub kotłownią. Maksymalna obsada w poszczególnym kurniku kształtowała się będzie na następującym poziomie: 54 590 szt. (218,360 DJP) do 5 tygodnia życia, 45 492 szt. (181,968 DJP) po 5 tygodniu życia. Łączna obsada na terenie inwestycji będzie wynosić: 327 540 szt. (1 310,160 DJP) do 5 tygodnia życia, 272 952 szt. (1 091,808 DJP) po 5 tygodniu życia.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane następujące obiekty i instalacje:

- budynek szkoleniowo - badawczy,
- budynek inwentarski K-1 (kurnik z przybudówką socjalną),
- budynek inwentarski K-2 (kurnik z przybudówką kotłowni)
- budynek inwentarski K-3 (kurnik z przybudówką magazynową)

- budynek inwentarski K-4 (kurnik z przybudówką socjalną),
- budynek inwentarski K-5 (kurnik z przybudówką kotłowni),
- budynek inwentarski K-6 (kurnik z przybudówką magazynową),
- paszarnia do produkcji paszy,
- suszarnia na zboże,
- 10 silosów paszowych o poj. do 26,7 Mg, każdy,
- 12 zbiorników na gaz płynny o poj. do 6 400 l, każdy,
- konfiskator,
- agregat prądotwórczy o mocy ok. 300 kW,
- 5 zbiorników na ścieki bytowe o poj. do 10 m³ każdy,
- 4 zbiorniki awaryjne na odcieki o poj. do 10 m³ każdy,
- 2 studnie głębinowe o wydajności ok. 9 m³/h,
- waga samochodowa,
- instalacja fotowoltaiczna
- pojemniki na śmieci,
- zbiornik przeciwpożarowy,
- miejsca parkingowe.

Zgodnie z dokumentacją chów drobiu odbywać się będzie metodą ściółkową, na słomie ułożonej na szczelnych betonowych posadzkach. W kurnikach zainstalowane zostaną linie paszowe i linie pojenia, z poidłami. Karmienie kurcząt ma być w pełni zmechanizowane i zautomatyzowane. Gotowe pasze magazynowane będą jak już wspomniano w dziesięciu silosach paszowych o pojemności 26,7 Mg każdy.

Według zamysłu Inwestora system ogrzewania każdego z kurników opierał się będzie na pracy 8 nagrzewnic o mocy do 100 kW (każda). Na terenie inwestycji pracowało będzie łącznie 48 nagrzewnic. Budynek szkoleniowo badawczy będzie ogrzewany za pomocą kotła gazowego o mocy ok. 24 kW.

Na terenie fermy łącznie pracować będzie 120 wentylatorów. Planuje się zainstalowanie w kalenicy dachu po max. 14 szt. wentylatorów dachowych, z wylotami wolnymi, o średnicy 0,80 m i wydajności ok. 20 200 m³/h każdy, na wysokości 7,5 m; po 6 wentylatorów szczytowych, o średnicy 1,40 m i wydajności min. 51 200 m³/h umieszczonych w ścianie na wysokości wylotu w osi nie niższej niż 1,7 m. Sterowanie mikroklimatem w kurniku odbywać się będzie za pomocą systemu, w którego skład wchodzi: komputer drobiarski, czujniki temperatury, czujniki wilgotności itp.

Na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej, zainstalowany zostanie agregat prądotwórczy o mocy ok. 300 kW.

Pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie prowadzony z projektowanego, własnego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), o planowanej wydajności urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nieprzekraczającego 9,0 m³/h, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leja depresji ok. 32,0 m i depresji ok. 2,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody oraz zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące jej zużycie. Woda będzie używana na cele socjalno-bytowe, technologiczne (chłodzenie kurników, funkcjonowanie stacji uzdatniania wody) oraz na cele pojenia zwierząt w łącznej ilości nie większej niż 49 265 m³/rok.

Dla ww. terenu nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a) zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 maja 2026 r. znak: WOOS-L4221.46.2025.AST.8:

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Prace budowlane należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 1 września) lub w tym okresie pod nadzorem specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów.
3. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt (wygrodzenia, przykrycia).
4. Należy pozostawić bez ingerencji ciek wodny Dopływ spod Rzeszotar przepływający przez teren inwestycji.
5. W trakcie wykonywania prac ziemnych (wykopy) teren przedsięwzięcia należy kontrolować pod kątem obecności zwierząt (małe ssaki, płazy itp.) i w razie ich stwierdzenia umożliwić im wydostanie się poza granice terenu objętego pracami lub dokonać ich przeniesienia. W przypadku konieczności przeniesienia gatunków zwierząt podlegających ochronie, działania należy wykonywać z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
6. Prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu; ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia (w tym także wody opadowe i roztopowe) odprowadzać na własny teren nieutwardzony w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
7. Teren inwestycji na etapie realizacji wyposażać w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym odbiorcom.
8. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę realizować z ujęcia własnego, w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych; opomiarować zużycie wody.
9. Zastosować system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody.
10. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuścić do jego przepełnienia), a zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków.
11. Czyszczenie, mycie i dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich wykonywać w technologii wykluczającej powstawanie ścieków.
12. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich zachować wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 30% bądź zastosować urządzenia retencjonujące wody opadowe i roztopowe.
13. System wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.
14. Sztuki padłe i z konieczności ubite, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze.
15. Zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie chlewni, a także systematyczny wywóz sztuk padłych.
16. Transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową, za pomocą specjalistycznego sprzętu.
17. W 35 dniu chowu stosować ubiórkę redukując maksymalną obsadę każdego kurnika K1-K6 do obsady maksymalnie 45 492 szt. brojlerów kurzych w każdym.

b) zgodnie z opinią sanitarną Nr ZNS/2/2025 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 14 lutego 2025 r. znak: ZNS.9022.1.2.2025:

1. Wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem powinny być prowadzone w porze dziennej tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.

2. Powstające odpady należy segregować i przechowywać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić na wysypisko odpadów komunalnych lub do zakładu utylizacji.
3. Roboty związane z planowanym przedsięwzięciem należy prowadzić w taki sposób, aby nie zagrażały zdrowiu i życiu oraz nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego.
4. Zaprojektowane budynki inwentarskie powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzoną dokumentacją projektową i w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi oraz nie powodować zanieczyszczenia środowisk gruntowo-wodnego i powietrza.
5. Należy uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
6. Należy korzystać z zaplecza socjalnego dla pracowników oraz użytkować przenośne toalety.

c) zgodnie z opinią Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2026 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ:

1. Eksploatacja sześciu budynków inwentarskich o:
 - a) łącznej docelowej liczbie stanowisk (przy zagęszczeniu obsady każdego kurnika do 42 kg/m²) 327 540 sztuk/cykl (54 590 sztuk/cykl każdy z 6 kurników) – 1 310,16 DJP,
 - b) łącznej początkowej (w pierwszym etapie) liczbie stanowisk (przy zagęszczeniu obsady każdego kurnika do 39 kg/m²) 304 146 sztuk/cykl (50 691 sztuk/cykl każdy z 6 kurników) – 1 216,584 DJP,
 - c) docelowej teoretycznej maksymalnej zdolności produkcyjnej (przy zagęszczeniu obsady każdego kurnika do 42 kg/m²) 2 292 780 sztuk drobiu/rok (przy maksymalnie 7 cyklach chowu),
 - d) początkowej (w pierwszym etapie) teoretycznej maksymalnej zdolności produkcyjnej (przy zagęszczeniu obsady każdego kurnika do 39 kg/m²) 2 129 022 sztuk drobiu/rok (przy maksymalnie 7 cyklach chowu),
 - e) łącznej powierzchni hodowlanej 15 597,36 m² (K1 – 2 599,56 m², K2 – 2 599,56 m², K3 – 2 599,56 m², K4 – 2 599,56 m², K5 – 2 599,56 m², K6 – 2 599,56 m²).
2. Zainstalowanie w każdym budynku inwentarskim systemu wentylacji złożonego maksymalnie z:
 - a) 14 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności każdego 20 200 m³/h i poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86,9 dB, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorami pionowymi otwartymi o minimalnej wysokości 7,5 m i maksymalnej średnicy 0,8 m każdy,
 - b) 6 wentylatorów szczytowych, każdy o maksymalnej wydajności 51 200 m³/h i poziomie mocy akustycznej nie większym niż 88,9 dB, z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorami bocznymi o średnicy 1,4 m, zamontowanymi na minimalnej wysokości 1,7 m;
3. Zainstalowanie w każdym budynku inwentarskim ośmiu nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda, wyposażonych w zamknięte komory spalania o parametrach: średnica d = 0,0,15 m, wysokość wylotu 3,5 m.
4. Zainstalowanie kotła gazowego o mocy 24kW.
5. Wykorzystywanie dwunastu silosów paszowych o pojemności maksymalnej 26,7 Mg każdy (po dwa silosy na jeden budynek inwentarski).
6. Wykorzystywanie dwunastu naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności maksymalnej 6 400 l każdy.
7. Zainstalowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza.
8. Magazynowanie sztuk padłych w jednym szczelnym, zamkniętym konfiskatorze, wyposażanym w agregat chłodniczy o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 75,0 dB, zlokalizowanym na zewnątrz.
9. Zainstalowanie jednego agregatu prądotwórczego o maksymalnej znamionowej mocy 300 kW oraz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 97 dB, zlokalizowanego na zewnątrz, stanowiącego awaryjne źródło prądu.
10. Wykonanie czterech szczelnych, podziemnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki przemysłowe o pojemności ok. 10 m³ każdy.

11. Wykonanie ujęcia wód podziemnych składającego się z jednego otworu eksploatacyjnego o wydajności eksploatacyjnej około 9 m³/h, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych.
12. Wyposażenie instalacji w stację uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem (osadnikiem) na wody popłuczne (opcjonalnie, w przypadku konieczności uzdatniania pobranej wody podziemnej z uwagi na niedotrzymywanie parametrów jakości wody zdatnej do spożycia przez ludzi).
13. Prowadzenie chowu brojlerów metodą ściółkową na peliecie, trocinach lub sieczce słomy.
14. Selektywne magazynowanie wytwarzanych odpadów (z wyjątkiem obornika) w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych, oddziaływaniu na odpady czynników atmosferycznych (zalanie) oraz uszkodzeniu odpadów;
15. Przekazywanie wytwarzanych odpadów uprawnionym podmiotom z zachowaniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
16. Przekazywanie powstającego na fermie obornika kurzego w ilości:
 - a) docelowej (przy zagęszczeniu obsady każdego kurnika do 42 kg/m²) – 5 568,18 Mg/rok,
 - b) początkowej (przy zagęszczeniu obsady każdego kurnika do 39 kg/m²) – 5 170,48 Mg/rok bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu chowu (obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy) do wykorzystania uprawnionym odbiorcom do biogazowni jako odpad.
17. Pobieranie wody na potrzeby funkcjonowania instalacji z własnego ujęcia wody podziemnej, w ramach stwierdzonych zasobów eksploatacyjnych.
18. Czyszczenie budynków inwentarskich poprzez wstępne mechaniczne czyszczenie pomieszczeń, mycie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej oraz dezynfekcję metodą zamgławiania.
19. Powstające na etapie eksploatacji inwestycji ścieki przemysłowe (m.in. z mycia i dezynfekcji hal inwentarskich) odprowadzać do planowanych zbiorników bezodpływowych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, a następnie przekazywać do biogazowni (na podstawie zawartej umowy) lub uprawnionemu odbiorcy w celu przekazania na oczyszczalnię ścieków.
20. Zagospodarowanie wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody poprzez wprowadzanie do ziemi – pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie zgodnie z ustawą Prawo wodne lub przekazanie wód popłucznych uprawnionemu odbiorcy w celu przekazania na oczyszczalnię ścieków.
21. Zastosowanie automatycznych oraz wysokowydajnych systemów pojenia (poidła smoczkowe) i zadawania paszy.

d) zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5 lutego 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.6:

1. Na etapie realizacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
2. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w przypadku wycieku tego typu substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
3. Tankowanie i naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
4. Odpady powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać uprawnionemu odbiorcy.
5. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych.
6. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników.
7. Pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z projektowanego, własnego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), o planowanej wydajności | urządzenia służącego

- do poboru wód podziemnych nieprzekraczającego 9,0 m³/h, i ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leża depresji ok. 32,0 m i depresji ok. 2,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym.
8. Prowadzić rejestr zużycia wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody.
 9. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do pięciu szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ każdy, a następnie ich zawartość wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników.
 10. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzać na 24 godziny do odstojnika w celu sedymentacji osadu, a następnie podczyszczoną wodę nadosadową odprowadzać do ziemi poprzez studzienkę pomiarową, na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym.
 11. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich; odprowadzane wody nie mogą przekraczać dopuszczonych prawem parametrów.
 12. Czyszczenie powierzchni inwentarskich przeprowadzać po zakończonym cyklu produkcyjnym, metodą „na sucho”, bez zużycia wody.
 13. Dezynfekcję prowadzić metodą zamglawiania, w sposób niepowodujący powstawania ścieków przemysłowych.
 14. W sytuacji awaryjnej ścieki przemysłowe z mycia powierzchni inwentarskich odprowadzać do 4 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności nie mniejszej niż 10 m³ każdy, a następnie wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników.
 15. Po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny - obornik, wywozić z każdego budynku inwentarskiego, a następnie przekazywać do biogazowni, na podstawie zawartej umowy.
 16. Dopuszcza się możliwość przekazywania nawozu naturalnego - obornika, zewnętrznym odbiorcom, posiadającym zatwierdzone plany nawożenia, do rolniczego wykorzystania na gruntach ornych, na podstawie zawartej umowy.
 17. Nie magazynować oraz nie przechowywać obornika na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi.
 18. Załadunek i transport powstałego nawozu naturalnego zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi).
 19. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa.
 20. Budynki inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz zbiorniki na gaz zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
 21. System wodno-ściekowy oraz posadzkę w budynkach inwentarskich regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym):

1. Zaprojektowanie 6 budynków inwentarskich – kurników K1–K6, w systemie chowu ściółkowego, o maksymalnej obsadzie 54 590 szt. brojlerów kurzych każdy.
2. Zainstalowanie, w każdym planowanym kurniku K1–K6, maksymalnie:
 - a) 14 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 20 200 m³/h i mocy akustycznej do 86,9 dB(A) każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 14 emitorami pionowymi o minimalnej wysokości 7,5 m i maksymalnej średnicy 0,8 m każdy;
 - b) 6 wentylatorów ściennych o maksymalnej wydajności 51 200 m³/h i mocy akustycznej do 88,9 dB(A) każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 6 emitorami poziomymi o minimalnej wysokości 1,7 m każdy;
 - c) 8 nagrzewnice gazowe z zamkniętą komorą spalania o mocy do 100 kW każda, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 8 emitorami poziomymi o minimalnej wysokości 3,5 m każdy.

3. Posadowienie maksymalnie 12 silosów paszowych o maksymalnej pojemności do 27 Mg każdy.
4. Posadowienie do 12 zbiorników na gaz płynny o pojemności do 6,4 dm³ każdy.
5. Zaprojektowanie nachylenia powierzchni utwardzonych w sposób gwarantujący zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych na powierzchni biologicznie czynnej działki; zachować wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 30% bądź zastosować urządzenia retencjonujące wody opadowe i roztopowe.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Nie określa się, planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko, w związku z tym nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Projektowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest w środkowej części Polski i wyróżnia się niewielkim zasięgiem przestrzennym swojego oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie przewidzianej do wybudowania i uruchomienie budynków inwentarskich - kurników na terenie wsi Rzeszotary-Chwały ma charakter lokalny, dotyczący tylko tej miejscowości. Nie przewiduje się, aby jej oddziaływanie wykraczało poza terytorium kraju. Eksploatacja planowanego do realizacji przedsięwzięcia nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Wymogi w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Prowadzony będzie monitoring w następującym zakresie:

- prowadzenia pomiaru i rejestru ilości pobieranej wody,
- ilości wywożonych do oczyszczalni ścieków,
- ewidencji odpadów,
- ewidencji ilości pomiotu kurzego n,
- ilości zużytej paszy i surowców do produkcji oraz energii elektrycznej,
- rejestru ilości substancji pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza (zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji).

VII. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miało na celu analizę oddziaływań środowiskowych oraz zbadanie zgodności z wymogami prawnymi w zakresie ochrony środowiska planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie” wystąpił do Wójta Gminy Rościszewo w dniu 12 grudnia 2024 r.

pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia –

Do wniosku załączono następujące

dokumenty:

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 1 egzemplarzach w wersji pisanej oraz 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – płycie CD;
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- mapę, w postaci papierowej i elektronicznej, z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- oryginał pełnomocnictwa;
- zaświadczenie z Urzędu Gminy w Rościszewie dotyczące przeznaczenia działek objętych inwestycją miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (2 szt.);
- informację o wartościach stężeń średniorocznych dla działek objętych wnioskiem;
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł;
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwa w kwocie 34 zł.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b) oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Stosownie do treści art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 § 2 kpa oraz art. 74 ust. 1 ustawy ooś, w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójta Gminy Rościszewo pismem z dnia 17 grudnia 2024 r. wezwał do uzupełnienia braków formalnych wniosku, poprzez dołączenie do akt sprawy wypisów z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie (art. 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy ooś) oraz ujednolicenie danych Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia – zauważono rozbieżności między danymi Inwestora zawartymi we wniosku i wersji papierowej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a wersją elektroniczną raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dodatkowo, przypominam, że ww. dokument w wersji elektronicznej powinien zostać podpisany. Proszę również, aby wszystkie pliki związane z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały zamieszczone np. na jednej płycie CD/DVD lub innym nośniku

elektronicznym, co ułatwi ich dalsze przetwarzanie - w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania zgodnie z art. 64 § 2 kpa.

W nawiązaniu do ww. pisma Wójta Gminy Rościszewo pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 29 grudnia 2024 r. zwrócił się do tut. organu o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentacji w przedmiotowej sprawie do dnia 31 stycznia 2025 r.

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 17 grudnia 2024 r., pełnomocnik Inwestora dostarczył do tut. urzędu w dniu 2 stycznia 2026 r. wypisy z rejestru gruntów w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast w dniu 29 stycznia 2025 r. – ujednolicone dane Inwestora przedsięwzięcia.

W myśl art. 77 ust. 1 pkt 1, 2-4 ustawy ooś jeżeli jest przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78 ustawy ooś – w niniejszym przypadku państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane przedsięwzięcia kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – w niniejszej sprawie jest to marszałek województwa, oraz uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Zgodnie z powyższym, Wójt Gminy Rościszewo w dniu 3 lutego 2025 r. wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z wnioskiem o wydanie opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Do ww. wniosków załączono następujące dokumenty:

- kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych - na płycie CD;
- mapę, w postaci elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (na informatycznym nośniku danych – płycie CD wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko);
- mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym przedsięwzięcie będzie realizowane oraz z zaznaczonym przewidywanym terenem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (wersja elektroniczna na informatycznym nośniku danych – płycie CD);
- informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do treści art. 61 § 1 i § 4 oraz z art. 73 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Rościszewo zawiadomił w dniu 6 marca 2025 r. strony postępowania oraz społeczeństwo o wszczęciu postępowania administracyjnego i o wystąpieniu do organów współdziałających.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, stosownie, do art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

W dniu 12 lutego 2025 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek wniesiony przez pełnomocnika Inwestora, o przedstawienia informacji na temat przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się w promieniu 500 m od działek 182 i 286/2 obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, na których planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Powyższe dane są niezbędne do wykonania uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na wniosek pełnomocnika Inwestora z dnia 10 lutego 2025 r. (data wpływu: do tut. urzędu: 21 lutego 2025 r.) dotyczący wskazania inwestycji, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub które są w trakcie procedury jej uzyskiwania w promieniu 500 m od planowanej inwestycji, Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 20 lutego 2025 r. poinformował, że nie znajdują się żadne przedsięwzięcia realizowane, zrealizowane lub planowane, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 19 lutego 2025 r. do tut. urzędu wpłynęła opinia sanitarna Nr ZNS/2/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu znak: ZNS.9022.1.2.2025, w której zaopiniowano pozytywnie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcie.

Obwieszczeniem z dnia 21 lutego 2025 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania administracyjnego o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Pismem z dnia 5 marca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 5 marca 2025 r.) znak: WOOŚ-I.4221.46.2025.AST Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, w związku z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy ooś, poinformował, że ze względu na konieczność szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, nie jest możliwe zakończenie sprawy w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy ooś i nastąpi do dnia 26 czerwca 2025 r.

Działając podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 6 marca 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, iż ze względu na konieczność uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, nie jest możliwe wydanie opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy ooś. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 7 kwietnia 2025 r.

Nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Rościszewo z dnia 3 lutego 2025 r. dot. wydania opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie pismem z dnia 6 marca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 6 marca 2025 r.) znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, że z analizy przekazanego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wynika, iż w raporcie

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie zostały zawarte informacje niezbędne do dokonania oceny przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 50 § 1 kpa, ww. organ zwrócił się o uzupełnienie przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w gospodarki odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony przed hałasem.

Działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z ww. wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 10 marca 2025 r. wezwał pełnomocnika Inwestora planowanego przedsięwzięcia do uzupełnienia raportu ooś w 1 egzemplarzu w wersji pisanej oraz w 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej o kwestie zawarte w ww. piśmie organu opiniującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Działając na podstawie art. 50 § 1, art. 54 oraz art. 106 § 4 kpa, w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 3 lutego 2025 r. dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwaniem z dnia 17 marca 2025 r. (data wpływu: 17 marca 2025 r.) znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazując jego zakres. Uzupełnienie należało dostarczyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wójt Gminy Rościszewo, działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z wezwaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 marca 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN, wezwał w dniu 18 marca 2025 r. pełnomocnika Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 1 egzemplarzu w wersji pisemnej oraz w 5 egzemplarzach elektronicznej na informatycznym nośniku danych np. płycie CD o zakres wskazany w ww. wezwaniu w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

W nawiązaniu do pisma znak: RRGKB.6220.63.2024 z dnia 10 marca 2025 r. pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 17 marca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 21 marca 2025 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Rościszewo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 30 kwietnia 2025 r. ze względu na przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień.

Pismem z dnia 25 marca 2025 r., w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ, wezwania Wójta Gminy Rościszewo z dnia 10 marca 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 oraz pismem pełnomocnika Inwestora z dnia 17 marca 2025 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Rościszewo wystąpił do ww. organu współdziałającego z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie ww. uzupełnienia do dnia 30 kwietnia 2025 r. zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Inwestora.

Odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 marca 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 25 marca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 25 marca 2025 r.) znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, że wydłuża termin przedłożenia odpowiedzi (uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) na wezwanie zgodnie z wnioskiem strony, czyli do dnia 30 kwietnia 2025 r. Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 2 kpa organ ten zawiadomił, że ze względu na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe wydanie opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie określonym w piśmie z dnia 6 marca 2025 r. W związku z powyższym, termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 30 maja 2025 r. O ww. zgodzie na przedłużenie terminu na przedłożenie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wójt Gminy Rościszewo powiadomił pełnomocnika Inwestora przedsięwzięcia pismem z dnia 1 kwietnia 2025 r.

W nawiązaniu do pisma znak: RRGKB.6220.63.2024 z dnia 18 marca 2025 r. pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 31 marca 2025 r. (data wpływu do tut.

urzędu: 2 kwietnia 2025 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Rościszewo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 30 maja 2025 r. ze względu na przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2025 r., w związku z wezwaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 marca 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN, wezwania Wójta Gminy Rościszewo z dnia 18 marca 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 oraz pismem pełnomocnika Inwestora z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Rościszewo wystąpił do ww. organu współdziałającego z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie ww. uzupełnienia do dnia 30 maja 2025 r, zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Inwestora.

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 4 kwietnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, skierowanego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organ ten poinformował pismem z dnia 7 kwietnia 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 7 kwietnia 2025 r.), że wyraża zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia odpowiedzi (uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) do dnia 30 maja 2025 r. O ww. zgodzie na przedłużenie terminu na przedłożenie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Rościszewo powiadomił pełnomocnika Inwestora przedsięwzięcia pismem z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Działając podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 31 maja 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, iż ze względu na konieczność uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, nie jest możliwe wydanie opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie określonym w piśmie z dnia 25 marca 2025 r. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 30 czerwca 2025 r.

W nawiązaniu do pisma znak: RRGKB.6220.63.2024 z dnia 10 marca 2025 r. pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 30 maja 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 16 czerwca 2025 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Rościszewo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 30 lipca 2025 r. ze względu na przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień.

Dalej, w nawiązaniu do pisma znak: RRGKB.6220.63.2024 z dnia 18 marca 2025 r. pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 30 maja 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 16 czerwca 2025 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Rościszewo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 30 lipca 2025 r. ze względu na przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień.

Pismem z dnia 17 czerwca 2025 r., w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ, wezwania Wójta Gminy Rościszewo z dnia 10 marca 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 oraz pismem pełnomocnika Inwestora z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Rościszewo wystąpił do ww. organu współdziałającego z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie ww. uzupełnienia do dnia 30 lipca 2025 r, zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Inwestora.

Pismem z dnia 17 czerwca 2025 r., w związku z wezwaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 marca 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN, wezwania Wójta Gminy Rościszewo z dnia 18 marca 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 oraz pismem pełnomocnika Inwestora z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Rościszewo wystąpił do ww. organu współdziałającego z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie ww. uzupełnienia do dnia 30 lipca 2025 r, zgodnie z wnioskiem pełnomocnika

Inwestora.

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 17 czerwca 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, skierowanego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organ ten poinformował pismem z dnia 17 czerwca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 17 czerwca 2025 r.), że wyraża zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia odpowiedzi (uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) do dnia 30 lipca 2025 r.

Odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 17 czerwca 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 23 czerwca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 23 czerwca 2025 r.) znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, że wydłuża termin przedłożenia odpowiedzi (uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) na wezwanie zgodnie z wnioskiem strony, czyli do dnia 30 lipca 2025 r. Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 2 kpa organ ten zawiadomił, że ze względu na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe wydanie opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie określonym w piśmie z dnia 31 maja 2025 r. W związku z powyższym, termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 29 sierpnia 2025 r.

Pismem z dnia 27 czerwca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 30 czerwca 2025 r.) znak: WOOS-I.4221.46.2025.AST.21 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, w związku z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o oś, poinformował, że ze względu na konieczność szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, nie jest możliwe zakończenie sprawy w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy o oś i nastąpi do dnia 26 września 2025 r.

Pismem z dnia 8 lipca Wójt Gminy Rościszewo poinformował pełnomocnika Inwestora o wyrażaniu zgody na przedłużenie terminu na przedłożenie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie, pismem z dnia 8 lipca Wójt Gminy Rościszewo poinformował pełnomocnika Inwestora o wyrażaniu zgody na przedłużenie terminu na przedłożenie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczeniem z dnia 9 lipca 2025 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania opinii przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Wójt Gminy Rościszewo Obwieszczeniem z dnia 9 lipca 2025 r. poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

W dniu 9 lipca 2025 r. do tut. urzędu dostarczono dwa dokumenty::

1. uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wezwaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 marca 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN oraz
2. uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ.

Działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 10 lipca 2025 r. wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia dokumentacji złożonej w dniu 9 lipca 2025 r., tj. uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisk, zgodnie z zakresem wskazanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wezwaniu z dnia 17 marca 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN oraz w wezwaniu Wójta Gminy Rościszewo z dnia 18 marca 2025 r. – w załączonym na płytach CD pliku zawierających dokument pn. „Projekt robót geologicznych” stwierdzono brak podpisów autorów tego dokumentu oraz prawidłowego wskazania danych Inwestora - dokument pn. „Projekt robót geologicznych” zawiera nieaktualne dane Inwestora przedsięwzięcia. W związku z powyższym wezwano do dostarczenia ww. dokumentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ zostało przesłane do organów współdziałających przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 10 lipca 2025 r.

W dniu 18 lipca 2025 r. do tut. urzędu dostarczono dokument pn. „Projekt robót geologicznych” podpisany przez jego autorów wraz z aktualizacją danych Inwestora przedsięwzięcia, zgodnie z wezwaniem Wójta Gminy Rościszewo z dnia 10 lipca 2025 r.

W dniu 22 lipca 2025 r. przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo zostało przesłane do organów współdziałających uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wezwaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 marca 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 lipca 2025 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zawiadomił pismem z dnia 5 sierpnia 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 7 sierpnia 2025 r.), że po przeanalizowaniu dokumentacji stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej nr ZNS/2/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. znak: ZNS.9022.1.2.2025 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązuje.

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 8 sierpnia 2025 r.) znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.4 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wezwaniem z dnia 11 sierpnia 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 12 sierpnia 2025 r.) znak: WOOŚ-I.4221.46.2025.AST.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 50 § 1 i art. 106 § 4 kpa, w związku z pismem Wójta Gminy Rościszewo z dnia 3 lutego 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie ochrony przyrody. Uzupełnienia w powyższym zakresie należało dokonać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2025 r., Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 13 sierpnia 2025 r. wezwał pełnomocnika Inwestora planowanego przedsięwzięcia do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska w 1 egzemplarzu w wersji pisemnej oraz w 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – np. płycie CD o kwestie zawarte w ww. piśmie organu opiniującego w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

Obwieszczeniem z dnia 19 sierpnia 2025 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o wydaniu postanowienia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 22 sierpnia 2025 r. poinformował strony postępowania o podtrzymaniu stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, pismem z dnia 25 sierpnia 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, że z analizy przekazanego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wynika, iż w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie zostały zawarte informacje niezbędne do dokonania oceny przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 50 § 1 kpa, ww. organ zwrócił się o uzupełnienie przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. Ze względu na konieczność zachowania ustawowych terminów, uzupełnienie należało przekazać w terminie do dnia 29 września 2025 r. Jednocześnie Marszałek Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa powiadomił że ze względu na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe wydanie opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie określonym w piśmie z dnia 23 czerwca 2025 r. W związku z powyższym, termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 29 października 2025 r.

Działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2025 r., Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 27 sierpnia 2025 r. wezwał pełnomocnika Inwestora planowanego przedsięwzięcia do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska w 1 egzemplarzu w wersji pisemnej oraz w 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – np. płycie CD o kwestie zawarte w ww. piśmie organu opiniującego w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

Obwieszczeniem z dnia 27 sierpnia 2025 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania opinii przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Wójt Gminy Rościszewo przesłał do organów współdziałających przy piśmie z dnia 1 września 2025 r. dokument pn. „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu budowy ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce o numerze ewidencyjnym 182 w miejscowości Rzeszotary-Chwały, gm. Rościszewo, pow. sierpecki, woj. mazowieckie” wraz z podpisami jego autorów oraz skorygowaną nazwą Inwestora, w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – płycie CD.

W nawiązaniu do pisma znak: RRGKB.6220.63.2024 z dnia 11 sierpnia 2025 r. pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 8 września 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 10 września 2025 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Rościszewo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 30 listopada 2025 r. ze względu na przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień.

W nawiązaniu do pisma znak: RRGKB.6220.63.2024 z dnia 10 marca 2025 r. pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 8 września 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 10 września 2025 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Rościszewo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 30 listopada 2025 r. ze względu na przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień.

Pismem z dnia 12 września 2025 r., w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2025 r. znak: WOOŚ-I.4221.46.2025.AST.3, wezwania Wójta Gminy Rościszewo z dnia 13 sierpnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 oraz pismem pełnomocnika Inwestora z dnia 8 września 2025 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Rościszewo wystąpił do ww. organu współdziałającego z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie ww. uzupełnienia do dnia 30 listopada 2025 r, zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Inwestora.

Pismem z dnia 12 września 2025 r., w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ, wezwania Wójta Gminy Rościszewo z dnia 27 sierpnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 oraz pismem pełnomocnika Inwestora z dnia 8 września 2025 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Rościszewo wystąpił do ww. organu współdziałającego z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie ww. uzupełnienia do dnia 30 listopada 2025 r, zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Inwestora.

Odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 12 września 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 w sprawie przedłużenia terminu uzupełnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia 30 listopada 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował pismem z dnia 19 września 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 22 września 2025 r.) znak: WOOŚ-I.4221.46.2025.AST.4, że wyraża zgodę na przedłożenie ww. uzupełnienia w terminie wskazanym w przedmiotowym piśmie. Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, w związku z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy ooś, poinformował, że ze względu na konieczność uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, nie jest możliwe zakończenie sprawy w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy ooś i nastąpi do dnia 6 stycznia 2026 r.

Odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 12 września 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 22 września 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 22 września 2025 r.) znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, że wydłuża termin przedłożenia odpowiedzi (uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) na wezwanie zgodnie z wnioskiem strony, czyli do dnia do dnia 30 listopada 2025 r. Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 2 kpa organ ten zawiadomił, że ze względu na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe wydanie opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie określonym w piśmie z dnia 25 sierpnia 2025 r. W związku z powyższym, termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 30 grudnia 2025 r. O ww. zgodzie na przedłużenie terminu na przedłożenie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wójt Gminy Rościszewo powiadomił pełnomocnika Inwestora przedsięwzięcia pismem z dnia 24 września 2025 r.

Obwieszczeniem z dnia 24 września 2025 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania opinii przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 24 września 2025 r. poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba

stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 1 września 2025 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zawiadomił pismem z dnia 18 września 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 23 września 2025 r.), że po przeanalizowaniu dokumentacji stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej nr ZNS/2/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. znak: ZNS.9022.1.2.2025 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązuje.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 29 września 2025 r. poinformował strony postępowania o podtrzymaniu stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

W nawiązaniu do pisma znak: RRGKB.6220.63.2024 z dnia 11 sierpnia 2025 r. pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 28 listopada 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 1 grudnia 2025 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Rościszewo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 31 grudnia 2025 r. ze względu na przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień.

W nawiązaniu do pisma znak: RRGKB.6220.63.2024 z dnia 27 sierpnia 2025 r. pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 28 listopada 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 1 grudnia 2025 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Rościszewo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 31 grudnia 2025 r. ze względu na przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień.

Pismem z dnia 2 grudnia 2025 r., w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2025 r. znak: WOOŚ-I.4221.46.2025.AST.3, wezwania Wójta Gminy Rościszewo z dnia 13 sierpnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 oraz pismem pełnomocnika Inwestora z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Rościszewo wystąpił do ww. organu współdziałającego z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie ww. uzupełnienia do dnia 31 grudnia 2025 r., zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Inwestora.

Pismem z dnia 2 grudnia 2025 r., w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ, wezwania Wójta Gminy Rościszewo z dnia 27 sierpnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 oraz pismem pełnomocnika Inwestora z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Rościszewo wystąpił do ww. organu współdziałającego z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie ww. uzupełnienia do dnia 31 grudnia 2025 r., zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Inwestora.

Odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 2 grudnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 w sprawie przedłużenia terminu uzupełnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował pismem z dnia 9 grudnia 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 10 grudnia 2025 r.) znak: WOOŚ-I.4221.46.2025.AST.4, że wyraża zgodę na przedłożenie ww. uzupełnienia w terminie wskazanym w przedmiotowym piśmie. Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, w związku z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy ooś, poinformował, że ze względu na konieczność uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, nie jest możliwe zakończenie sprawy w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy ooś i nastąpi do dnia 6 kwietnia 2026 r. Ponadto, w ww. piśmie Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Warszawie wezwał o podanie informacji, czy planowana inwestycja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej, a w przypadku realizowania przedmiotowej inwestycji ze środków Unii Europejskiej – podanie z jakiego programu funduszu strukturalnego lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej przedsięwzięcie jest współfinansowanie lub przewidywane jest ubieganie się o takie środki finansowe.

Odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 2 grudnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 9 grudnia 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 9 grudnia 2025 r.) znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, że wydłuża termin przedłożenia odpowiedzi (uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) na wezwanie zgodnie z wnioskiem strony, czyli do dnia 31 grudnia 2025 r. Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 2 kpa organ ten zawiadomił, że ze względu na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe wydanie opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie określonym w piśmie z dnia 22 września 2025 r. W związku z powyższym, termin załatwienia sprawy został przedłużony do dnia 30 stycznia 2026 r.

Wójt Gminy Rościszewo, działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 grudnia 2025 r. znak: WOOS-I.4221.46.2025.AST.4 pismem z dnia 12 grudnia 2025 r. wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia dokumentacji w przedmiotowej sprawie o podanie informacji, czy planowana inwestycja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej, a w przypadku realizowania przedmiotowej inwestycji ze środków Unii Europejskiej – podanie z jakiego programu funduszu strukturalnego lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej przedsięwzięcie jest współfinansowanie lub przewidywane jest ubieganie się o takie środki finansowe. Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należało wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Obwieszczeniem z dnia 24 września 2025 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o ponownym przedłużeniu terminu wydania opinii przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

W dniu 4 grudnia 2025 r. do tut. urzędu dostarczono:

1. uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ;
2. dokument pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie” będący odpowiedzią na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2025 r. znak: WOOS-I.4221.46.2025.AST.3.

Ww. dokumentacja została przesłana do organów współdziałających przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 grudnia 2025 r.

Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.5 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowił wznowić postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Rościszewo z dnia 22 grudnia 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, zawierającego odpowiedź na wezwanie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2025 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2025 r. znak: WOOS-I.4221.46.2025.AST.3 oraz wezwać do uzupełnienia dokumentacji poprzez jednoznaczne określenie charakterystyki planowanego ujęcia wód podziemnych, w szczególności jednoznaczne

określenie czy będzie to jednootworowe czy dwuotworowe ujęcie.

Obwieszczeniem z dnia 9 stycznia 2026 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Wójt Gminy Rościszewo, działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z wezwaniem postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 stycznia 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.5 pismem z dnia 9 stycznia 2025 r. wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia dokumentacji w przedmiotowej sprawie o zakres wskazany w ww. postanowieniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

W nawiązaniu do pisma znak: RRGKB.6220.63.2024 z dnia 12 grudnia 2025 r. pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 29 grudnia 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 12 stycznia 2026 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Rościszewo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 31 stycznia 2026 r. ze względu na prace związane z opracowaniem.

W dniu 28 stycznia 2026 r. do tut. urzędu dostarczono uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 stycznia 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.5.

Ww. dokumentacja została przesłana do organów współdziałających przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 29 stycznia 2026 r.

Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 26 stycznia 2026 r. poinformował, że przekazuje odpowiedź na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 grudnia 2025 r. znak: WOOS-I.4221.46.2025.AST.4. Ww. odpowiedź Inwestora została przesłana do organu uzgadniającego przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 29 stycznia 2026 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, pismem z dnia 29 stycznia 2026 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, że z analizy przekazanego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wynika, iż w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie zostały zawarte informacje niezbędne do dokonania oceny przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 50 § 1 kpa, ww. organ zwrócił się o uzupełnienie przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie informacji podstawowych, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Ze względu na konieczność zachowania ustawowych terminów, uzupełnienie należało przekazać w terminie do dnia 27 lutego 2026 r.

Działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2026 r., Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 30 stycznia 2026 r. wezwał pełnomocnika Inwestora planowanego przedsięwzięcia do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska w 1 egzemplarzu w wersji pisemnej oraz w 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – np. płycie CD o kwestie zawarte w ww. piśmie organu opiniującego w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zawiadomił pismem z dnia 4 lutego 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 4 lutego 2025 r.), że po przeanalizowaniu dokumentacji stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej nr ZNS/2/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. znak: ZNS.9022.1.2.2025 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązuje.

Marszałek Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa powiadomił w piśmie z dnia 29 stycznia 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 29 stycznia 2026 r.) znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ, że ze względu na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe wydanie opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie określonym w piśmie z dnia 9 grudnia 2025 r. W związku z powyższym, termin załatwienia sprawy został przedłużony do 27 marca 2026 r.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 5 lutego 2026 r. poinformował strony postępowania o ponownym podtrzymaniu stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Obwieszczeniem z dnia 5 lutego 2026 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o ponownym przedłużeniu terminu wydania opinii przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 5 lutego 2026 r.) znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.6 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uchylił w całości postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 sierpnia 2025 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.4 oraz uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z określeniem warunków jego realizacji i eksploatacji.

Obwieszczeniem z dnia 9 lutego 2026 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o wydaniu nowego postanowienia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

W dniu 18 lutego 2026 r. do tut. urzędu dostarczono uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodne z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2026 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ.

Ww. dokumentacja została przesłana do organów współdziałających przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 lutego 2026 r.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 24 lutego 2026 r. poinformował strony postępowania o ponownym przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Wezwaniem z dnia 24 lutego 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 24 lutego 2026 r.) znak: WOOS-I.4221.46.2025.AST.6 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 50 § 1 i art. 106 § 4 kpa, w związku z pismem Wójta Gminy Rościszewo z dnia 3 lutego 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, ponownie wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie ochrony przyrody. Uzupełnienia w powyższym zakresie należało dokonać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 lutego 2026 r., Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 25 lutego 2026 r. wezwał pełnomocnika Inwestora planowanego przedsięwzięcia do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska w 1 egzemplarzu w wersji pisemnej oraz w 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – np. płycie CD o kwestie zawarte w ww. piśmie organu opiniującego w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 lutego 2026 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 3 marca 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.7 poinformował, że ww. materiały były i są znane organowi, a zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska wyrażonego w postanowieniu z dnia 5 lutego 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.6, uzgadniającym realizację przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 lutego 2026 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zawiadomił pismem z dnia 3 marca 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 4 marca 2026 r.), że po przeanalizowaniu dokumentacji stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej nr ZNS/2/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. znak: ZNS.9022.1.2.2025 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązuje.

W nawiązaniu do pisma znak: RRGKB.6220.63.2024 z dnia 24 lutego 2026 r. pełnomocnik Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 3 marca 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 3 marca 2026 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Rościszewo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 30 kwietnia 2026 r. ze względu na przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 6 marca 2026 r. poinformował strony postępowania o podtrzymaniu stanowiska przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 6 marca 2026 r. poinformował strony postępowania o ponownym podtrzymaniu stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Pismem z dnia 6 marca 2026 r., w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 lutego 2026 r. znak: WOOS-I.4221.46.2025.AST.6, wezwania Wójta Gminy Rościszewo z dnia 25 lutego 2026 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 oraz pismem pełnomocnika Inwestora z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Rościszewo wystąpił do ww. organu współdziałającego

z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie ww. uzupełnienia do dnia 30 kwietnia 2026 r., zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Inwestora.

Odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 3 marca 2025 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 w sprawie przedłużenia terminu uzupełnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia 30 kwietnia 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował pismem z dnia 10 marca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 10 marca 2026 r.) znak: WOOS-I.4221.46.2025.AST.7, że wyraża zgodę na przedłożenie ww. uzupełnienia w terminie wskazanym w przedmiotowym piśmie. Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, w związku z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy ooś, poinformował, że ze względu na konieczność uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, nie jest możliwe zakończenie sprawy w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy ooś i nastąpi do dnia 30 lipca 2026 r.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 13 marca 2026 r. poinformował strony postępowania o ponownym przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

W dniu 13 marca 2026 r. do tut. urzędu dostarczono uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 lutego 2026 r. znak: WOOS-I.4221.46.2025.AST.6.

Ww. dokumentacja została przesłana do organów współdziałających przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 17 marca 2026 r.

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 17 marca 2026 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 25 marca 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.8 poinformował, że ww. materiały były i są znane organowi, a zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska wyrażonego w postanowieniu z dnia 5 lutego 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.6, uzgadniającym realizację przedsięwzięcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, pismem z dnia 26 marca 2026 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, że z analizy przekazanego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wynika, iż w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie zostały zawarte informacje niezbędne do dokonania oceny przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 50 § 1 kpa, ww. organ zwrócił się o uzupełnienie przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie informacji podstawowych oraz gospodarki odpadami. Ze względu na konieczność zachowania ustawowych terminów, uzupełnienie należało przekazać w terminie do dnia 24 kwietnia 2026 r. Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa, że ze względu na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe wydanie opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie określonym w piśmie z dnia 29 stycznia 2026 r. W związku z powyższym, termin załatwienia sprawy został przedłużony do 22 maja 2026 r.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 30 marca 2026 r. poinformował strony postępowania o ponownym podtrzymaniu stanowiska przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Obwieszczeniem z dnia 30 marca 2026 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o ponownym przedłużeniu terminu wydania opinii przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2026 r., Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 30 marca 2026 r. wezwał pełnomocnika Inwestora planowanego przedsięwzięcia do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska w 1 egzemplarzu w wersji pisemnej oraz w 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – np. płycie CD o kwestie zawarte w ww. piśmie organu opiniującego w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zawiadomił pismem z dnia 27 marca 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 30 marca 2026 r.), że po przeanalizowaniu dokumentacji stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej nr ZNS/2/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. znak: ZNS.9022.1.2.2025 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązuje.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 7 maja 2026 r. poinformował strony postępowania o ponownym podtrzymaniu stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 11 maja 2026 r. znak: WOŚ-I.4221.46.2025.AST.8 uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania.

Obwieszczeniem z dnia 13 maja 2026 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

W dniu 14 maja 2026 r. do tut. urzędu dostarczono uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodne z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2026 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ.

Ww. dokumentacja została przesłana do organów współdziałających przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 14 maja 2026 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 kpa powiadomił w piśmie z dnia 20 maja 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 20 maja 2026 r.) znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ, że ze względu na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe wydanie opinii przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie określonym w piśmie z dnia 26 marca 2026 r. W związku z powyższym, termin załatwienia sprawy został przedłużony do 20 lipca

2026 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, pismem z dnia 20 maja 2026 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ poinformował, że z analizy przekazanego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wynika, iż w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie zostały zawarte informacje niezbędne do dokonania oceny przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 50 § 1 kpa, ww. organ zwrócił się o uzupełnienie przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie informacji podstawowych oraz gospodarki odpadami. Ze względu na konieczność zachowania ustawowych terminów, uzupełnienie należało przekazać w terminie do dnia 19 czerwca 2026 r.

Działając na podstawie art. 50 § 1 kpa, w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2026 r., Wójt Gminy Rościszewo pismem z dnia 21 maja 2026 r. wezwał pełnomocnika Inwestora planowanego przedsięwzięcia do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska w 1 egzemplarzu w wersji pisemnej oraz w 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych – np. płycie CD o kwestie zawarte w ww. piśmie organu opiniującego w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

Obwieszczeniem z dnia 21 maja 2026 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o ponownym przedłużeniu terminu wydania opinii przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zawiadomił pismem z dnia 22 maja 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 25 maja 2026 r.), że po przeanalizowaniu dokumentacji stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej nr ZNS/2/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. znak: ZNS.9022.1.2.2025 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązuje.

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 14 maja 2026 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 27 maja 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.9 poinformował, że ww. materiały były i są znane organowi, a zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska wyrażonego w postanowieniu z dnia 5 lutego 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.6, uzgadniającym realizację przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 15 czerwca 2026 r. poinformował strony postępowania o ponownym podtrzymaniu stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 15 czerwca 2026 r. poinformował strony postępowania o ponownym podtrzymaniu stanowiska przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Nawiązując do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 14 maja 2026 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 15 czerwca 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 15 czerwca 2026 r.) znak: WOOŚ-I.4221.219.2026.AST poinformował, że po przeanalizowaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia (sporządzonego na wezwanie Marszałka Województwa Mazowieckiego) podtrzymuje stanowisko zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 maja 2026 r. znak: WOOŚ-I.4221.46.2025.AST.8.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 16 czerwca 2026 r. poinformował strony postępowania o podtrzymaniu stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

W dniu 23 czerwca 2026 r. do tut. urzędu dostarczono uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodne z wezwaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2026 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ.

Ww. dokumentacja została przesłana do organów współdziałających przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 czerwca 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu odpowiadając na pismo Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zawiadomił pismem z dnia 29 czerwca 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 29 czerwca 2026 r.), że po przeanalizowaniu dokumentacji stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej nr ZNS/2/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. znak: ZNS.9022.1.2.2025 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązuje.

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 czerwca 2026 r. znak: RRGKB.6220.63.2024, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 30 czerwca 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.9 poinformował, że ww. materiały były i są znane organowi, a zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska wyrażonego w postanowieniu z dnia 5 lutego 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.6, uzgadniającym realizację przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 2 lipca 2026 r. poinformował strony postępowania o ponownym podtrzymaniu stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Obwieszczeniem z dnia 2 lipca 2026 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o ponownym podtrzymaniu stanowiska przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.rosciszewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie opinią z dnia 14 lipca 2026 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ zaopiniował pozytywnie planowane przedsięwzięcie na etapie jego eksploatacji w zakresie kryteriów dotyczących pozwoleń zintegrowanych.

Nawiązując do pisma Wójta Gminy Rościszewo z dnia 24 czerwca 2026 r. znak: RRGKB.6220.63.2024 o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 20 lipca 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 20 lipca 2026 r.) znak: WOOŚ-I.4221.293.2026.AST poinformował, że po przeanalizowaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia (sporządzonego na wezwanie Marszałka Województwa Mazowieckiego) podtrzymuje stanowisko zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 maja 2026 r. znak: WOOŚ-I.4221.46.2025.AST.8.

Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2026 r. poinformował strony postępowania o wydaniu opinii przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

Obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2026 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania o ponownym podtrzymaniu stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo.

W trybie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o oś Wójt Gminy Rościszewo obwieszczeniem z dnia 24 lipca 2026 r. podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu, opinią Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków tj. od dnia 29 lipca 2026 r. do dnia 27 sierpnia 2026 r. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo oraz przesłanie do sołtysów miejscowości: Rzeszotary-Chwały oraz Rumunki-Chwały (z uwagi na miejsce realizacji przedsięwzięcia) z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy sołectkiej oraz poinformowanie mieszkańców. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Obwieszczeniem z dnia 31 sierpnia 2026 r. Wójt Gminy Rościszewo poinformował strony postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do art 10 § 1 oraz art. 81 kpa zapewniono stronom postępowania czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwiono im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – www.roszczewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie – ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miało na celu analizę oddziaływań środowiskowych oraz zbadanie zgodności z wymogami prawnymi w zakresie ochrony środowiska planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma

budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastruktura towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1. uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
2. zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3a, 10–19 i 21–28, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;
3. zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;
4. uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

W dniu 3 lutego 2025 r. Wójt Gminy Rościszewo, mając na uwadze zapis art. 77 ust. pkt 1-4 ustawy ooś wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z prośbą o wydanie opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
- Marszałka Województwa Mazowieckiego jako organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego z prośbą o wydanie opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rezultatem ww. wystąpień jest:

1. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 maja 2026 r. znak: WOOŚ-I.4221.46.2025.AST.8 uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia;
2. opinia sanitarna Nr ZNS/2/2025 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 14 lutego 2025 r. znak: ZNS.9022.1.2.2025, w której organ ten zaopiniował pozytywnie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcie;
3. opinia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2026 r. znak: PZ-OP-II.7030.3.24.2025.EZ, w której organ ten zaopiniował pozytywnie planowane przedsięwzięcie na etapie jego eksploatacji w zakresie kryteriów dotyczących pozwoleń zintegrowanych;
4. postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5 lutego 2026 r. znak: W.RZŚ.4900.38.2025.SN.6 uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Równina Raciążska, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr 71/24 Sejmiku

Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równina Raciążska (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 8361). Zgodnie z ww. Uchwałą (§ 3 ust. 1 pkt 1), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równina Raciążska obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o oś. Jednak zapis w § 3, ust. 2 mówi, że powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć służących produkcji rolnej, wobec czego nie narusza zakazów wynikających z powyższej uchwały.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 znajduje się w odległości ok. 4,4 km od planowanej inwestycji.

Wstępne prace kameralne polegały na wyznaczeniu obszaru badań z podziałem na teren działek o numerach 182 i 286/2 (obszar oddziaływania bezpośredniego) i obszar w promieniu 100 m od granic tych działek (obszar oddziaływania pośredniego). Kontrole terenowe zaplanowano i przeprowadzono w terminach pozwalających na stwierdzenie składu gatunkowego awifauny lęgowej, występowania ssaków oraz w szczycie wegetacji roślin. Wykonano trzy kontrole całego obszaru: 17.05.2025 r. w godzinach 6:25-8:10; 06.06.2025 r. w godzinach 7:15-8:55; 06.06.2025 r. w godzinach 18:30-19:20. Termin kontroli uwzględniał najwyższą aktywność ptaków (poranek i wieczór). Kontrole polegały na przejściu piechotą całego obszaru i nanoszeniu na wcześniej przygotowaną mapę stanowisk lęgowych ptaków, miejsc stwierdzeń innych gatunków kręgowców oraz miejsc występowania roślin nie będących uprawami. Szczególną uwagę poświęcono na penetrację terenów leśnych w północnej części badanego obszaru. Na obszarze działek przeznaczonych do realizacji inwestycji znajdują się pola uprawne z zespołem chwastów charakterystycznych dla średniożytnych gleb płowych reprezentowanych przez zespoły i zbiorowiska ze związku *Aphanenion arvensis*. Wśród gatunków pospolitych roślin obecne były: wyka kosmata *Vicia villosa*, lnica pospolita *Linaria vulgaris*, kupkówka pospolita *Dactylis glomerata*, i koniczyna biała *Trifolium repens*.

Na obszarze planowanej inwestycji odnotowano dwa lęgowe gatunki ptaków: skowronka i cierniówkę. W strefie 100 m wokół obszaru inwestycji wykryto 9 lęgowych gatunków ptaków. Stwierdzona liczba gatunków jest typowa dla tego typu siedlisk krajobrazu rolniczego centralnej Polski. W północnej części strefy buforowej stwierdzono gatunki związane z zadrzewieniami. Wszystkie odnotowane gatunki należą do grupy licznych i średnio licznych w tej części kraju. Na obszarze objętym inwentaryzacją odnotowano sarnę *Capreolus capreolus* w północnej części strefy buforowej obejmującej przylegające tereny leśne. Ze względu na powszechność występowania nie wyklucza się możliwości pojawiania innych pospolitych gatunków ssaków, takich jak: lis *Vulpes vulpes* i zając *Lepus europaeus*. Teren pod planowaną inwestycję oraz przyległy bufor pozbawiony jest zbiorników wodnych, które mogły być miejscem rozrodu chronionych gatunków płazów. Planowana inwestycja obejmuje budowę budynków inwentarskich na gruntach wykorzystywanych rolniczo pod zasiewy zbóż. Teren ten jest poddany intensywnym zabiegom agrotechnicznym. W porównaniu do przyległych siedlisk nie odznacza się korzystnymi warunkami do rozrodu, zarówno dla ptaków, jak i innych kręgowców. Od strony wschodniej i zachodniej obszar inwestycji otoczony jest przez pola uprawne. Z kolei od strony północnej obszar inwestycji graniczy z terenami leśnymi. W południowej części bufora dominuje mozaikowy krajobraz. Na całym obszarze nie stwierdzono gatunków rzadkich i szczególnie wrażliwych na różne działania o charakterze antropopresji. W północnej części działki ewid. 182 (zgodnie z planem zagospodarowania działek) fragment drzewostanu pozostaje w formie niezmienionej.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony oraz integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie będzie naruszać zakazów obowiązujących w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równina Raciążska i nie wpłynie również negatywnie na przyrodę OChK i na siedliska lęgowe (nie znajdują się na terenie inwestycji) oraz nie przyczyni się do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia podczas realizacji inwestycji możliwe jest stwierdzenie występowania gatunków objętych ochroną. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, z późn. zm., zwanej dalej „uop”) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2380), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408) w stosunku do dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych uop. Regionalny dyrektor ochrony środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uop, tj.:

- 1) leży w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub
- 2) wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, lub
- 3) leży w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub
- 4) jest niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub
- 5) umożliwia, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie, lub
- 6) w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - wynika z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub
- 7) w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 - wynika ze słusznego interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przywołane wyżej przepisy są szczególnie rygorystyczne wobec gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uop (punkty 1-6 wskazano powyżej). Co istotne, przesłanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6 uop, w odniesieniu do gatunków ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania (art. 56 ust. 4a uop). W przypadku wydania zezwolenia na czynności niszczenia, usuwania gniazd bądź schronień ptaków objętych ochroną gatunkową, zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uop (punkty 1-5 wskazano powyżej).

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 uoop, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Aby całkowicie wyeliminować możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze określono warunki realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie prac poza sezonem lęgowym ptaków zminimalizuje straty wśród ptaków lęgowych, do jakich mogłoby dojść na skutek płoszenia lub bezpośredniego zniszczenia lęgów lub żerowisk. Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidłowy przebieg działań ochronnych w stosunku do fauny, jak również pozwoli reagować „na miejscu” na sytuacje nieprzewidziane.

W związku z tym, iż przez teren działek przeznaczonych pod inwestycję przepływa naturalny ciek wodny Dopływ spod Rzeszotar nałożono warunek pozostawienia go bez ingerencji w jego naturalny bieg.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o nr RW200015275634 i nazwie: „Dopływ spod Rzeszotar”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym i brakiem danych o stanie chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to: OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V), makrobezkręgowce. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presje: troficzne (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe)), zasalające (eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym) oraz hydromorfologiczne (prostowanie koryta - rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, OWO, MMI. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla ww. JCWP określono również odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 5 RDW dla wskaźników, w zakresie których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 209C. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Planowane przedsięwzięcia znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 - Subniecka warszawska. Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak również nie pogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

Warunki dotyczące wykonania kontroli terenu, zabezpieczenia wszelkich „pułapek” oraz sprawdzenia dna wykopów pod kątem obecności w nich zwierząt, mają na celu ograniczenie ryzyka nieumyślnego zabijania zwierząt podczas wykonywania prac budowlanych.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego wprowadzono warunki mające na celu zminimalizowania wpływu prac odwodnieniowych na środowisko oraz zabezpieczające środowisko przed wpływem wycieków substancji ropopochodnych.

Faza budowy przedsięwzięcia na będzie powodować powstawania ponadnormatywnej uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej. Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi. Etap budowy nie będzie wymagał konieczności

stosowania działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o nr RW200015275634 i nazwie: „Dopływ spod Rzeszotar”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym i brakiem danych o stanie chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to: OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V), makrobezkręgowce. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presje: troficzne (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe)), zasalające (eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym) oraz hydromorfologiczne (prostowanie koryta - rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, OWO, MMI. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Dla ww. JCWP określono również odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 5 RDW dla wskaźników, w zakresie których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 209C. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Planowane przedsięwzięcia znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 - Subniecka warszawska. Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak również nie pogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie głównie system wentylacji budynków inwentarskich, a także ruch pojazdów mechanicznych po terenie inwestycyjnym. Przeprowadzona w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż brak jest odpowiednich aktów prawnych regulujących te kwestie. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, iż na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak czy siarkowodor, pochodzących z procesu technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania na klimat.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji hałasu będą środki transportu poruszające się po terenie inwestycji. Przeprowadzona w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Przeprowadzona w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko analiza

oddziaływania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji, realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

W przedłożonej dokumentacji omówiono gospodarkę odpadami w trakcie realizacji i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia oraz postępowanie z pomiotem i sztukami padłymi na etapie eksploatacji, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Na podstawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można ocenić, że gospodarka odpadami prowadzona w ramach przedmiotowej inwestycji jak i gospodarka pomiotem nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Obornik będzie zbywany do okolicznych rolników na podstawie umów lub zbywany do kompostowni lub biogazowni.

Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo Wodne.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunki dotyczące eksploatacji lub użytkowania. Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Prace ziemne prowadzone będą w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie prowadzony z projektowanego, własnego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), o planowanej wydajności urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nieprzekraczającego 9,0 m³/h, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leja depresji ok. 32,0 m i depresji ok. 2,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody oraz zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące jej zużycie. Woda będzie używana na cele socjalno-bytowe, technologiczne (chłodzenie kurników, funkcjonowanie stacji uzdatniania wody) oraz na cele pojenia zwierząt w łącznej ilości nie większej niż 49 265 m³/rok (m.in. na podstawie norm z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody — Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do pięciu szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 10 m³ każdy, a następnie ich zawartość będzie wywożona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Przy zwykłej eksploatacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe, mimo to Inwestor będzie posiadał 4 szczelne zbiorniki bezodpływowe o pojemności ok. 10 m³ każdy, do odprowadzania ścieków przemysłowych w sytuacji awaryjnej - konieczności użycia wody do czyszczenia pomieszczeń inwentarskich. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość będzie regularnie odprowadzana przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody będą odprowadzane na 24 godziny do odstojnika w celu sedymentacji osadu, a następnie

podczyszczona woda nadosadowa będzie odprowadzana do ziemi poprzez studzienkę pomiarową, na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jakość wód opadowych i roztopowych nie będzie przekraczała parametrów zanieczyszczeń dopuszczonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych będą prowadzone po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Czyszczenie będzie prowadzone metodą „na sucho”, bez użycia wody. Natomiast dezynfekcja będzie prowadzona metodą zamglawiania, w sposób niepowodujący powstawanie ścieków przemysłowych.

Z analizowanej dokumentacji wynika, iż w ramach eksploatacji przedsięwzięcia będzie powstawał nawóz naturalny w postaci obornika w ilości ok. 4030 Mg/rok (dla stanu średniorocznego zwierząt - 237 092,50 szt.). Po zakończeniu cyklu chowu, obornik będzie przekazywany do biogazowni, na podstawie zawartej umowy. Dopuszcza się możliwość przekazywania ww. nawozu zewnętrznym odbiorcom, posiadającym zatwierdzone plany nawożenia, do rolniczego wykorzystania na gruntach ornych, na podstawie zawartej umowy. Nie należy magazynować oraz nie należy przechowywać obornika oraz wody z mycia powierzchni inwentarskich na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi. Załadunek i transport nawozu naturalnego zabezpieczony zostanie w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych oraz powierzchni ziemi).

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie gospodarstwa.

Budynki inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz zbiorniki na gaz, zostaną zabezpieczone przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo, system wodno-ściekowy oraz posadzka w budynkach inwentarskich regularnie i terminowo poddawany będzie próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Realizacja Inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie o oś i jego uzupełnieniach, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łągowymi oraz przy ujściu rzek poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia

zintegrowanego na podstawie ustawy Poś, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, dla której pozwolenie zintegrowane jest wymagane.

Zgodnie zaś z art. 201 ust. 1 ustawy Poś pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Natomiast w myśl art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Poś, marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b ww. rozporządzenia, tj. do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto przedmiotowa instalacja zalicza się do instalacji wymienionych w ust. 6 pkt 8 lit. a, załącznika do rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, tj. do instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu. Mając na uwadze powyższe organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W celu ograniczenia całkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku oraz fosforu wydalanych przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt, zgodnie z przedłożoną dokumentacją inwestor zastosuje żywienie wieloetapowe, w którym skład diety dostosowany będzie do specyficznych wymogów danego okresu produkcji.

Na etapie eksploatacji instalacji przy zachowaniu warunków rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu przedstawionych w dokumentacji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, w tym również substancji odoroczynnych (amoniak, siarkowodór) pochodzących z procesu technologicznego nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm.

Ponadto zważywszy na konkluzje BAT i możliwość wystąpienia konfliktów społecznych należy mieć na uwadze potrzebę opracowania planu zarządzania odorami na etapie występowania z wnioskiem o pozwolenie zintegrowane dla przedmiotowej instalacji. T

Marszałek Województwa Mazowieckiego jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego nie podziela stanowiska inwestora, iż mycie powierzchni obiektów inwentarskich z użyciem wody stanowić będzie sytuacje awaryjne w funkcjonowaniu instalacji. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że wytwarzanie ścieków przemysłowych w wyniku mycia powierzchni inwentarskich, których utrzymywanie w czystości i porządku jest jednym z obowiązków prowadzących instalacje do chowu drobiu, nie stanowi „sytuacji awaryjnej”. Ponadto, zauważyć należy, że (co jest zgodne ze stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii wyrażonym w piśmie WChZZ.432.113.2026), czyszczenie budynków jedynie „na sucho” (tj. usunięcie obornika i wyczyszczenie mechaniczne powierzchni posadzek poprzez np. skrobanie gumowymi wycieraczkami, zamiatanie itp.) oraz dezynfekowane poprzez zamglawianie z niewielką ilością wody ulegającej odparowaniu jest niewystarczające. Zgodnie z powszechną wiedzą, aby środek dezynfekcyjny zadziałał skutecznie musi mieć kontakt z czystą powierzchnią, przez odpowiednią ilość czasu. Brak wcześniejszego mycia powierzchni nie spełnia powyższego wymogu.

Czyszczenie i dezynfekcję należy traktować jako dwa oddzielne etapy. Każdy etap wymaga użycia określonego środka chemicznego. Podczas procesu czyszczenia należy zwrócić szczególną uwagę na usunięcie wszelkich zanieczyszczeń organicznych, ponieważ mogą one dezaktywować użyty detergent. Ponadto, obecność tłuszczu zapewni dobrą ochronę przed bakteriami i innymi mikroorganizmami. Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta oraz karty charakterystyki produktu, w których często jest opisana procedura przygotowania powierzchni do użycia środka.

Na podstawie § 3 ustępu 4 rozporządzenia w sprawie środków zwalczania chorób u drobiu,

w zakładach, w których jest utrzymywany drób i które przemieszczają drób lub jaja zniesione przez drób do innych zakładów lub oferują je bezpośrednio do sprzedaży, w przypadku gdy w tym zakładzie utrzymuje się więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie, jest zobowiązany do stworzenia i przestrzegania planu bioasekuracji uwzględniającego profil produkcji tego gospodarstwa, obejmującego między innymi procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów *Salmonella* w stadach brojlerów gatunku kura (*Gallus gallus*)” na lata 2025–2027 wdrożone w gospodarstwie programy dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych powinny być dostosowane do lokalnych uwarunkowań w gospodarstwie i powinny uwzględniać planowanie przerwy technologicznej pozwalającej na przeprowadzenie skutecznego oczyszczania i odkażania kurników, instalacji i urządzeń oraz weryfikacji skuteczności podejmowanych działań badaniami laboratoryjnymi.

Należy uwzględnić w dalszych pracach projektowych/wykonawczych usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Powyższy obowiązek wynika z art. 221 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 208 ust. 1 ustawy Poś. Ponadto zgodnie z art. 147 ust. 4 ww. ustawy prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

W obszarze oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych obiektów podobnego typu, istniejących, realizowanych i projektowanych, dla których wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowany obiekt nie znajduje się również w obszarze oddziaływań innych przedsięwzięć, w związku z czym nie będzie występowało oddziaływanie skumulowane z innymi instalacjami.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Planowane przedsięwzięcie nie zakłóci w niczym krajobrazu i charakteru zabudowy, Krajobraz terenu lokalizacji przedsięwzięcia charakteryzuje się niewysokimi walorami. W rejonie oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obiektów stanowiących dziedzictwo kultury narodowej i wpisanych do rejestru zabytków.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pozytywnie uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

1. posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
 2. ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz jego brak powiązania z innymi przedsięwzięciami w chwili obecnej nie istnieje możliwość ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym;
 3. nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
- Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie

w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Marszałek Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na wykazanie w dokumentacji, że instalacja:

1. będzie spełniała wymogi najlepszych dostępnych technik i technologii na etapie eksploatacji — w zakresie emisji do powietrza, emisji hałasu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.);
2. nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie poza granice działki właściciela;
3. nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i na wody regionu wodnego, a tym samym nie będzie miała negatywnego wpływu na JCWP i JCWPd;
4. na etapie eksploatacji instalacji przy zachowaniu warunków rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu przedstawionych w dokumentacji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, w tym również substancji odoroczących (amoniak, siarkowodór) pochodzących z procesu technologicznego nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm.

Ponadto mając na uwadze konkluzje BAT i możliwość wystąpienia konfliktów społecznych należy mieć na uwadze potrzebę opracowania planu zarządzania odorami na etapie występowania z wnioskiem o pozwolenie zintegrowane dla przedmiotowej instalacji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pozytywnie uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Na podstawie informacji zawartych w raporcie oś oraz w jego uzupełnieniach organ ten stwierdził brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie oś, a także przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu zaopiniował pozytywnie ww. przedsięwzięcie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, w związku z wykazaniem w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, że planowane do realizacji przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać nie będzie uciążliwe ponadnormatywnie dla powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, przyrody, zdrowia ludzi oraz nie pogorszy walorów krajobrazowych.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Dogłębna analiza przedłożonych dokumentów, w tym zapisów raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wskazuje, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska i nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradujące na środowisko jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi określone w treści niniejszej decyzji.

Wszystkie uzgodnienia organów uzgadniających i opiniujących zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Rościszewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670), oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.
4. W myśl art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. Informacje o wydaniu niniejszej decyzji zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie (www.roszczewo.bip.org.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie przy ulicy Armii Krajowej 1 oraz przesłanie do sołtysów miejscowości Rzeszotary-Chwały oraz Rumunki-Chwały z prośbą o wywieszenie na tablicy sołectkiej i poinformowanie mieszkańców.
5. Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670, ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W związku z powyższym treść niniejszej decyzji zostanie udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rościszewo – www.roszczewo.bip.org.pl na okres 14 dni od dnia wydania decyzji.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i poz. 45 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1154, ze zm.).

Wójt Gminy Rościszewo

Jan

Sugajski

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Sugajski
Data: 2026.09.21
13:38:36 +02'00'

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. pełnomocnik Inwestora – (za pośrednictwem skrytki do e-Doręczeń);
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. ;
7. ;
8. ;
9. ;
10. ;
11. i;
12. Pozostałe strony postępowania administracyjnego
przy czym strony w pkt. 2-12 poprzez zamieszczenie decyzji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie – na okres 14 dni zgodnie z art. 85 ust. 3
ustawy ooś;
13. a/a.

Otrzymują (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś – decyzja ostateczna odrębnym pismem):

1. Starosta Sierpecki

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu,
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego,
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

WÓJT GMINY ROŚCISZEWO
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

**Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Rościszewo
z dnia 21 września 2026 r. sygn. akt.: RRGKB.6220.63.2024
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), zwana dalej: „ustawą oos”, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

CHRAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa Instytutu pn. budynek szkoleniowo-badawczy wraz z sześcioma budynkami inwentarskimi, suszarnią, paszarnią i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 182 i 286/2, obręb Rzeszotary Chwały, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Planowane do budowy obiekty inwentarskie do chowu brojlera kurzego będą posiadały następujące, maksymalne wymiary zewnętrzne: ok. 150 m długości, ok. 18 m szerokości i ok. 7,0 m wysokości. Powierzchnia hodowlana każdego obiektu wynosić będzie ok. 2 599,56 m². Kurniki będą budynkami parterowymi o konstrukcji nośnej z ram stalowych ze ścianami z płyty warstwowej z dachem dwuspadowym, kryte blachą. Do szczytu każdego budynku dostawiona będzie dobudówka z pomieszczeniem socjalnym, magazynowym lub kotłownią. Maksymalna obsada w poszczególnym kurniku kształtowała się będzie na następującym poziomie: 54 590 szt. (218,360 DJP) do 5 tygodnia życia, 45 492 szt. (181,968 DJP) po 5 tygodniu życia. Łączna obsada na terenie inwestycji będzie wynosić: 327 540 szt. (1 310,160 DJP) do 5 tygodnia życia, 272 952 szt. (1 091,808 DJP) po 5 tygodniu życia.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane następujące obiekty i instalacje:

- budynek szkoleniowo - badawczy,
- budynek inwentarski K-1 (kurnik z przybudówką socjalną),
- budynek inwentarski K-2 (kurnik z przybudówką kotłowni)
- budynek inwentarski K-3 (kurnik z przybudówką magazynową)
- budynek inwentarski K-4 (kurnik z przybudówką socjalną),
- budynek inwentarski K-5 (kurnik z przybudówką kotłowni),
- budynek inwentarski K-6 (kurnik z przybudówką magazynową),
- paszarnia do produkcji paszy,
- suszarnia na zboże,
- 10 silosów paszowych o poj. do 26,7 Mg, każdy,
- 12 zbiorników na gaz płynny o poj. do 6 400 l, każdy,
- konfiskator,
- agregat prądotwórczy o mocy ok. 300 kW,
- 5 zbiorników na ścieki bytowe o poj. do 10 m³ każdy,
- 4 zbiorniki awaryjne na odcieki o poj. do 10 m³ każdy,
- 2 studnie głębinowe o wydajności ok. 9 m³/h,
- waga samochodowa,
- instalacja fotowoltaiczna
- pojemniki na śmieci,
- zbiornik przeciwpożarowy,
- miejsca parkingowe.

Zgodnie z dokumentacją chów drobiu odbywać się będzie metodą ściółkową, na słomie ułożonej na szczelnych betonowych posadzkach. W kurnikach zainstalowane zostaną linie paszowe

i linie pojenia, z poidłami. Karmienie kurcząt ma być w pełni zmechanizowane i zautomatyzowane. Gotowe pasze magazynowane będą jak już wspomniano w dziesięciu silosach paszowych o pojemności 26,7 Mg każdy.

Według zamysłu Inwestora system ogrzewania każdego z kurników opierał się będzie na pracy 8 nagrzewnic o mocy do 100 kW (każda). Na terenie inwestycji pracowało będzie łącznie 48 nagrzewnic. Budynek szkoleniowo badawczy będzie ogrzewany za pomocą kotła gazowego o mocy ok. 24 kW.

Na terenie fermy łącznie pracować będzie 120 wentylatorów. Planuje się zainstalowanie w kalenicy dachu po max. 14 szt. wentylatorów dachowych, z wylotami wolnymi, o średnicy 0,80 m i wydajności ok. 20 200 m³/h każdy, na wysokości 7,5 m; po 6 wentylatorów szczytowych, o średnicy 1,40 m i wydajności min. 51 200 m³/h umieszczonych w ścianie na wysokości wylotu w osi nie niższej niż 1,7 m. Sterowanie mikroklimatem w kurniku odbywać się będzie za pomocą systemu, w którego skład wchodzi: komputer drobiarski, czujniki temperatury, czujniki wilgotności itp.

Na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej, zainstalowany zostanie agregat prądotwórczy o mocy ok. 300 kW.

Pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie prowadzony z projektowanego, własnego ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), o planowanej wydajności urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nieprzekraczającego 9,0 m³/h, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leja depresji ok. 32,0 m i depresji ok. 2,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody oraz zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące jej zużycie. Woda będzie używana na cele socjalno-bytowe, technologiczne (chłodzenie kurników, funkcjonowanie stacji uzdatniania wody) oraz na cele pojenia zwierząt w łącznej ilości nie większej niż 49 265 m³/rok.

Dla ww. terenu nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Rościszewo

Jan
Sugajski

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Sugajski
Data: 2026.09.21
13:40:27 +02'00'