URZĄD GMINY
w Rościszewie
wpłynęło dnia 28.09.2026
poz. rej. 6011

25.09.2026
e-doręczenia 15:25
R. Fijałkowska

Mazowsze.
serce Polski

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Al. „Solidarności" 61, 03-402 Warszawa
Telefon: 22 5979 481, gospodarka.odpadami@mazovia.pl | e-Doręczenia | mazovia.pl

P 5401791

Warszawa, 25 września 2026 roku

PZ-OP-II.7030.3.52.2026.RS
Data Państwa pisma: 27 kwietnia 2026 r.
Znak Państwa pisma: RRGKB.6220.4.2026

Wójt Gminy Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1,09-204 Rościszewo
AE: PL-69894-11066-FDUTE-25

Opinia

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą ooś", zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą poś", oraz ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, a także § 2 ust 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z postępowaniem Wójta Gminy Rościszewo prowadzonym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie czterech budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 233 obręb Rzeszotary Chwały, jednostka ewidencyjna 142704 2 Rościszewo- obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie",

opiniuję pozytywnie planowane przedsięwzięcie na etapie jego eksploatacji w zakresie kryteriów dotyczących pozwoleń zintegrowanych z uwagi na wykazane w dokumentacji:

I. **Spełnienie wymagań konkluzji BAT** dla intensywnego chowu drobiu – brojlera kurzego, oraz dla intensywnego chowu świń, określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w tym opracowania planu zarządzania odorami na etapie występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w przypadku wystąpienia konfliktów społecznych.

II. **Spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi** z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344, z późn. zm.).

e-doręczenia
URZĄD GMINY w Rościszewie wpłynęło dnia ..... poz. rej. .....

III. **Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi** z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania chorób u drobiu (Dz.U. z 2026 r., poz. 335).

IV. **Uwzględnienie następujących wymagań dotyczących obiektu:**

1. budowa dwóch budynków inwentarskich, tj. kurników K1-K2 do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym z wykorzystaniem słomy jako materiału ściółkowego o maksymalnej obsadzie początkowej 40 000 szt./kurnik (160 DPJ). Każdy planowany budynek o całkowitej powierzchni zabudowy 2800 m² i powierzchni hodowlanej 2750 m². Chów prowadzony będzie w 7 cyklach, maksymalny czas każdego cyklu wyniesie 45 dni. Kurczaki hodowane będą do maksymalnej wagi 2,88 kg.
   Zainstalowanie w każdym z planowanych kurników K1-K2 maksymalnie:
   1) dwunastu wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności do 12 600 m³/h oraz poziomie mocy akustycznej nie większym niż 74 dB z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorami o minimalnej wysokości h= 6,5 m i o maksymalnej średnicy d= 0,63 m każdy, typ wylotu: pionowy, otwarty;
   2) ośmiu wentylatorów szczytowych o maksymalnej wydajności do 44 700 m³/h oraz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 89 dB, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorami o minimalnej wysokości h= 2,5 m i o maksymalnej powierzchni wylotu 1,38 m×1,38 m każdy, typ wylotu poziomy, boczny;
   3) czterech nagrzewnic gazowych zasilanych gazem płynnym propan o mocy 100 kW każda, z zamkniętą komorą spalania, z odprowadzaniem zanieczyszczeń za pośrednictwem 4 emitorów zadaszonych z wylotami na wysokości h = 3,5 m i średnicy d = 0,15 m; typ wylotu boczny;
2. budowa 2 budynków inwentarskich - chlewni Nr 1- Nr 2 do chowu świń w systemie rusztowym, każdy budynek o całkowitej powierzchni zabudowy do 2 200 m² i powierzchni hodowlanej 1 900 m², oraz maksymalnej obsadzie początkowej 2000 szt./chlewnia (280 DJP). W projektowanych chlewniach zaprojektowane będą trzy sektory. Produkcja trzody chlewnej prowadzona będzie w cyklu otwartym z zastosowaniem reguły hodowlanej, którą jest utrzymanie tuczników tego samego gatunku w jednej grupie wiekowej. Odchów warchlaków w wadze ok. 25 kg będzie odbywał się do wagi tuczników do ok. 100 kg maksymalnie w trzech cyklach w roku, czas trwania pojedynczego cyklu -ok. 4 miesięcy.
   Zainstalowanie w każdej planowanej chlewni Nr 1 ÷ Nr 2 maksymalnie:
   1) dwudziestu wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności każdego do 12 600 m³/h oraz poziomie mocy akustycznej nie większym niż 71 dB, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości h = 7 m i o maksymalnej średnicy d = 0,63 m każdy;
3. wyposażenie instalacji w przenośne stanowiska do pomiarów wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
4. zastosowanie 2 agregatów prądotwórczych o mocy do 53 kW każdy oraz poziomie mocy akustycznej nie większym niż 68 dB, z odprowadzeniem zanieczyszczeń

emitorami o minimalnej wysokości 3,5 m i o maksymalnej średnicy 0,1 m każdy, typ wylotu: pionowy, otwarty;

5. wykonanie 8 silosów paszowych, każdy o pojemności maksymalnej 25 Mg, zlokalizowanych po 2 szt. przy każdym budynku inwentarskim;
6. wykonanie dwóch szczelnych zbiorników podrusztowych pod kojcami o maksymalnej pojemności 2 000 m^3 zlokalizowanych po 1 szt. przy każdej chlewni, do magazynowania gnojowicy w okresie max. 6 miesięcy zimowych;
7. wykonanie 2 zbiorników bezodpływowych na wody popłuczne o pojemności 1,2 m^3 każdy;
8. wykonanie 2 podziemnych, bezodpływowych zbiorników przeznaczonych na ścieki technologiczne o pojemności 10 m^3 każdy;
9. wykonanie 2 konfiskatorów na sztuki padłe niewyposażonych w agregat chłodniczy;
10. wykonanie miejsca magazynowania odpadów;
11. wykonanie własnego ujęcia wód podziemnych, służącego do poboru wody z utworów czwartorzędowych, o wydajności eksploatacyjnej ujęcia 7m^3/h wraz ze stacją uzdatniania wody;
12. wykonanie 4 sztuk zbiorników na gaz ciekły o pojemności do 6,4 m^3 każdy, zlokalizowanych po 2 szt. przy każdym budynku inwentarskim- kurniku.

V. Uwzględnienie następujących wymagań dotyczących ochrony środowiska:

1. zapewnienie pracy instalacji bez możliwości stosowania wentylatorów szczytowych w porze nocy, tj. w przedziale godzin 22:00-6:00;
2. prowadzenie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;
3. zapewnienie zagospodarowania wytwarzanych odpadów zgodnie z hierarchią określoną w ustawie o odpadach;
4. przekazywanie odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów;
6. zapewnienie bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowania odpadów, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów następujących zasad:
    1) odpady mogą być magazynowane wyłącznie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,
    2) miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
    3) sposób magazynowania odpadów powinien uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne odpadów,
    4) odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,

5) odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez 1 rok;

7. po zakończeniu każdego cyklu chowu przekazywanie obornika stałego i gnojowicy w całości bezpośrednio do wykorzystania jako biomasa w rolnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi;
8. prowadzenie załadunku obornika za pomocą maszyn na podstawione przed budynki inwentarskie naczepy. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku obornika. Nie zakłada się czasowego przetrzymywania obornika na terenie inwestycji;
9. prowadzenia transportu gnojowicy do miejsc przeznaczenia przystosowanymi do tego celu środkami transportu w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową, za pomocą specjalistycznego sprzętu;
10. utrzymywanie budynków inwentarskich w czystości;
11. stosowanie nowoczesnych i technicznie sprawnych urządzeń;
12. zastosowanie automatycznych oraz wysokowydajnych systemów pojenia-poideł smoczkowych;
13. prowadzenie w sposób hermetyczny procesu załadunku paszy z paszowozów;
14. pobierania wody na potrzeby funkcjonowania inwestycji z własnego ujęcia wody podziemnej, w ramach stwierdzonych zasobów eksploatacyjnych;
15. czyszczenia budynków inwentarskich poprzez wstępne mechaniczne czyszczenie pomieszczeń i mycie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej oraz dezynfekcja metodą zamgławiania;
16. powstające na etapie eksploatacji inwestycji ścieki technologiczne (m.in. z mycia i dezynfekcji hal inwentarskich) odprowadzać do planowanych zbiorników bezodpływowych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, a następnie przekazywać do biogazowni (na podstawie zawartej umowy) lub uprawnionemu odbiorcy w celu przekazania na oczyszczalnię ścieków;
17. przechowywania zwierząt padłych i ubitych z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Rościszewo pismem z 27 kwietnia 2026 r., znak: RRGKB.6220.4.2026 (data wpływu: 04.05.2026 r.), wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 233 obręb Rzeszotary Chwały, jednostka ewidencyjna 142704 2 Rościszewo- obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie".

Do wniosku dołączono kopię wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport oddziaływania na środowisko (zwany dalej „raportem ooś") na płycie CD. Z przedstawionych przez Wójta Gminy Raciąż informacji wynika, że działki na których planowanej jest ww. przedsięwzięcie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po weryfikacji raportu ooś, Marszałek Województwa Mazowieckiego stwierdził, iż zawarte w nim informacje nie są wystarczające do wydania opinii dla ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym, pismami z 28 maja 2026 r., 15 lipca 2026 r. i 13 sierpnia 2026 r. znak: PZ- OP- II.7030.3.52.2026.RS, tutejszy organ zwrócił się do Wójta Gminy Raciąż o uzupełnienie raportu ooś. Uzupełnienia wpłynęły przy pismach z 23 czerwca 2026 r., 5 sierpnia 2026 r. i 26 sierpnia 2026 r., znak: RRGKB.6220.4.2026 r.

Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji, zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy poś, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, dla której jest wymagane pozwolenie zintegrowane.

Natomiast zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy poś pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Rodzaje tych instalacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości, a przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do ust. 6 pkt 8 lit. a i b załącznika do ww. rozporządzenia, tj. do instalacji do chowu lub hodowli drobiu i świń o więcej niż: 40 000 stanowisk dla drobiu i 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg.

W myśl art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy poś marszałek województwa jest właściwy dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć wymienianych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b ww. rozporządzenia, tj. instalacji do chowu lub hodowli zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia.

W związku z powyższym organem właściwym do wydania opinii w myśl art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Organ pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na wykazanie w dokumentacji, że instalacja:

1. będzie spełniała wymogi najlepszych dostępnych technik i technologii na etapie eksploatacji – w zakresie emisji do powietrza, emisji hałasu, gospodarki

odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

2. nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie poza granice działki właściciela;
3. nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i na wody regionu wodnego, a tym samym nie będzie miała negatywnego wpływu na JCWP i JCWPd;
4. na etapie eksploatacji instalacji przy zachowaniu warunków rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu przedstawionych w dokumentacji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, w tym również substancji odoroczynnych (amoniak, siarkowodór) pochodzących z procesu technologicznego nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm.

Ponadto, mając na uwadze Konkluzje BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń oraz możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, należy mieć na uwadze potrzebę opracowania planu zarządzania odorami na etapie występowania z wnioskiem o pozwolenie zintegrowane dla przedmiotowej instalacji.

Dodatkowo tutejszy organ jako właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, przypomina o uwzględnieniu w dalszych pracach projektowych/wykonawczych usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Powyższy obowiązek wynika z art. 221 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 208 ust. 1 ustawy poś. Ponadto zgodnie z art. 147 ust. 4 ww. ustawy prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

Ponadto tut. organ zwraca uwagę, że w ramach analizy akustycznej wykonanej dla ww. przedsięwzięcia wskazano, że nie będzie występowała eksploatacja wentylacji szczytowej w porze nocy, tj. w przedziale godzin 22:00-6:00. W przypadku wystąpienia konieczności pracy ww. wentylacji konieczna może być zmiana dokumentacji środowiskowej, ze względu na możliwość zwiększania się oddziaływania akustycznego w porze nocy.

Treść niniejszej opinii została przygotowana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonej dokumentacji oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, wyrażono opinię jak na wstępie.

z up. Marszałka Województwa
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Marcin Podgórski
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, t.j.), zwana „ustawą ooś".
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 t.j.), zwana „ustawą poś".
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014, poz. 1169).
5. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 43 z 21.02.2017 r. str. 231) (notyfikowana jako dokument nr C (2017 688), sprostowana (Dz. Urz. UE L 105 z 21.04.2017 str. 21).
6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56 poz. 344, z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania chorób u drobiu (Dz.U. z 2026 r., poz. 335).