

**OBWIESZCZENIE**  
**WÓJTA GMINY ROŚCISZEWO**  
**o udziale społeczeństwa przed wydaniem decyzji**

Na podstawie art. 29, art. 30 oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405ze zm.*),

**Wójt Gminy Rościszewo zawiadamia społeczeństwo**

o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na :

**„Budowa chlewni rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Kolonia Łukomie gm. Rościszewo dz. Nr ew. 57/1”**

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 24 listopada 2017 roku przez Inwestora- Monikę Strzelecką zam. Sierpc. Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (*tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm.*). Wójt Gminy Rościszewo zawiadomił strony w dniu 13 grudnia 2017 roku pismem znak: RRGKB.6220.13.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego i o wystąpieniu do organów współdziałających. W dniu 10.04.2018 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Rościszewo znak: RRGKB.6220.13.2017 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia. Dnia 19.04.2018 do tut. urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Rościszewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku wydało decyzję Nr KO – 373/4105/24/18 z dnia 22 maja 2018 r. uchylającą w całości decyzję organu I instancji i przekazującą sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia. W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, Wójt Gminy Rościszewo, wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko, a następnie po złożeniu uzupełnień, dnia 12.07.2018 r. wystąpił z prośbą do organów współdziałających o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza i ocena bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami. Jak również możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o pow. zabudowy ok. 1730 m<sup>2</sup>, do chowu (tuczu) trzody chlewnej w systemie rusztowym (bezsćciółowym) o liczbie stanowisk 1900 szt. i wielkości chowu 266 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W budynku projektowanej chlewni rusztowej zbudowane zostaną również szczelne zbiorniki (baseny) podrusztowe do magazynowania gnojowicy o pojemności min. 2500 m<sup>3</sup>.

Chów trzody chlewnej będzie prowadzony w budynku segmentowym parterowym, z pokryciem dachowym płytami warstwowymi, w cyklu otwartym, który charakteryzuje się wyselekcjonowanym chowem stada w systemie od warchlaka do tucznika. Wychów tuczników będzie następował do wagi ok. 110 – 120 kg. Jeden pełen cykl trwa przeciętnie do 4 miesięcy (max. 3 cykle w roku). Planowana inwestycja przewiduje chów tuczników w systemie bezsćciółkowym – rusztowym.

Receptury pasz, z ograniczoną ilością białka, zadawane będą w systemie starter, grower, finisz, odrębnie dla każdej z form pokoleniowych. System zadawania pasz będzie mechaniczny, wyposażony



w silos magazynowy paszy, paszociągi i tubomaty. Skarmianie – w sposób ciągły, sposób pojenia – w postaci układów poidel smoczkowych, zasilanych z wodociągu wiejskiego gminy Rościszewo za pośrednictwem projektowanego przyłącza.

Budynek do chowu trzody chlewnej nie będzie wymagać ogrzewania. Wentylowany będzie za pomocą max. 10 szt. kominów dachowych z wentylatorami o średnicy 0,91 m i wydajności 23000 m<sup>3</sup>/h, na wys. h = ~6,5 m, z wylotem wolnym. Ścieki z części socjalno-technicznej chlewni będą gromadzone w szczelnym zbiorniku na ścieki bytowe o poj. ok. 2 m<sup>3</sup>. Odpady magazynowane będą w pomieszczeniu technicznym chlewni. Gotowe pasze będą magazynowane w 2 szt. silosów paszowych o poj. 27 Mg każdy. W przypadku braku energii elektrycznej uruchamiany będzie agregat prądotwórczy o mocy ok. 30 kW, umieszczony w pomieszczeniu technicznym chlewni.

Gnojowica z chowu będzie w całości zbywana innym rolnikom na podstawie umów cywilnoprawnych lub do biogazowni. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla projektowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 30 MWh/rok. Obsługę chlewni będą wykonywać max. 2 osoby

Stosownie do regulacji zawartych w ustawie o oś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Rościszewo, po uzyskaniu stosownych opinii oraz uzgodnień od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu. Pismem z dnia 12.07.2018 roku Wójt Gminy w Rościszewie zwrócił się do powyższych organów o wydanie warunków realizacji inwestycji i opinii sanitarnej. W związku z tym rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 ustawy o oś przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informuję, iż z niezbędną dokumentacją sprawy tj. z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jego uzupełnieniem oraz z Opinią Sanitarną Nr ZNS 1/2018 oraz Postanowieniem znak: WOOS-I.4221.166.2018.BS.3 można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rościszewie, w Referacie Rolnym, Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w pokoju nr 6, w godz. 7-15.

Ponadto informuję, iż istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących powyższego przedsięwzięcia w terminie 30 dni, tj. **od dnia 2 listopada 2018 roku do 3 grudnia 2018 roku**.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w wyżej określonym terminie jest Wójt Gminy Rościszewo.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wobec powyższego, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rościszewie,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo,
- do sołtysa wsi Lukomie Kolonia z uwagi na miejsce realizacji inwestycji, z prośbą o poinformowanie mieszkańców,

**Data podania do publicznej wiadomości: Rościszewo, dnia 31 października 2018 rok.**

Z up. WÓJTA  
Marek C. Kujawa  
Kierownik Referatu Rolnictwa,  
Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa