

Szczegół odcięcia pionu



X–zaworu lubbe odcinającego podpionowe montowane nad posadzką

Szczegół odpowietrzenia pionu



1. Zawór z odpowietrzeniem. Dostęp przez nadpowierzchowy zamontowany w szkarpie
2. Zaworek odpowietrzający, wyk z PP o ø średnicy większe niż pion

INWESTOR:	HALA SPORTOWA Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DARŁOWIE
INWESTOR:	GMINA MIASTO W DARŁOWIE 76-150 DARŁOWO UL. JANA KOLASKI 1
OBIEKT :	HALA SPORTOWA Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ
PROJEKTANT :	Architekt Tim Ul. Ks. Jana Pawła 76-150 Darłowo tel. 94 312 39 39 tel. kom. 606 46 46 46
BRANŻA: KB 03	Rozdzielnia budynkowa wod.
Skala: NIEOBOWIĄZUJĄCA	RYSUNEK
AUTOR PROJEKTU	KB UPRAWNIENIA / PODPIS
NR. DECH. PROJEKTOWEJ	WKZ/0107/POOS/20
SPRAWDZAJĄCY	KB UPRAWNIENIA / PODPIS
SPRZĘDAWNIK	PODPIS
NAZWA NR. DECH. OKRĘGU	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY / BRANŻA / KONSTRUKCJA