
PRZEDMIAR ROBÓT

**Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w
akresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków**

NAZWA INWESTYCJI : KANALIZACJA SANITARNA - ETAP III- PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SANITAR-
NYCH
ADRES INWESTYCJI : GM.ROŚCISZEWO,POW.SIERPECKI,WOJ.MAZOWIECKIE
INWESTOR : GMINA ROŚCISZEWO
ADRES INWESTORA : 09 - 204 ROŚCISZEWO,UL.ARMII KRAJOWEJ 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.PIOTR SZYMAŃSKI
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2011

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczy budowy 10 szt.przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w gm.Rościszewo

1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu BioEkocent 3300PRO - kpl 10

Założenia kosztorysowe

1. kategoria gruntu III-IV
2. roboty ziemne przyjęto sprzętem mechanicznym 85%, ręcznie 15%
4. Wykopy pionowe oszalowane i oskarpowane

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przydomowa oczyszczalnia ścieków					
1	kalkulacja d.1 własna	montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, drenażu rozsączającego wraz z dostawą i montażem kompletnych urządzeń, rozruchem oraz wykonaniem wykopów i podsypki pod zbiornik i drenaż rozsączający oraz wykonanie przewodu z rur PVC z budynku do oczyszczalni	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	kalkulacja d.1 własna	montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z pompownią pośrednią, skrzynką sterującą i kablami energetycznymi, drenażu rozsączającego wraz z dostawą i montażem kompletnych urządzeń, rozruchem oraz wykonaniem wykopów i podsypki pod zbiornik i drenaż rozsączający oraz wykonaniem przewodu z rur PVC 160mm z budynku do oczyszczalni	szt		
	8		szt	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Przydomowa oczyszczalnia ścieków						
1	kalkulacja własna	montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, drenażu rozsączającego wraz z dostawą i montażem kompletnych urządzeń, rozruchem oraz wykonaniem wykopów i podsypki pod zbiornik i drenaż rozsączający oraz wykonanie przewodu z rur PVC z budynku do oczyszczalni	szt	2		
2	kalkulacja własna	montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z pompownią pośrednią, skrzynką sterującą i kablami energetycznymi, drenażu rozsączającego wraz z dostawą i montażem kompletnych urządzeń, rozruchem oraz wykonaniem wykopów i podsypki pod zbiornik i drenaż rozsączający oraz wykonaniem przewodu z rur PVC 160mm z budynku do oczyszczalni	szt	8		
Razem dział Przydomowa oczyszczalnia ścieków						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: