

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			WC -2 szt.			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			1,28 * 1,29 + 1,38 * 1,29	m2	3,431	
					RAZEM	3,431
2 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			(1,28 + 1,29 + 1,28 + 1,29 - 0,7) * 1,25	m2	5,550	
					RAZEM	5,550
3 d.1	NNRNKB 202 1118-10		(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
			poz.1	m2	3,431	
					RAZEM	3,431
4 d.1	NNRNKB 202 0838-05		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.60x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			(1,29 + 1,28) * 2 * 2,5 - 0,7 * 2 + (1,38 + 1,29) * 2 * 2,5 - 0,7 * 2	m2	23,400	
					RAZEM	23,400
5 d.1	KNR-W 2-02 2702-01		Sufity podwieszone kasetonowe z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
			poz.3	m2	3,431	
					RAZEM	3,431
6 d.1	KNR-W 4-02 0221-01		Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 2-15 0115-01		Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściienne o śr. nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 4-02 0225-01		Wymiana sedesu kompakt na zestaw podtynkowy geberit	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	KNNR 4 0405-04		Demontaż natynkowej instalacji c.o i ponowny montaż podtynkowo w bruzdach	m		
			8	m	8,000	
					RAZEM	8,000
10 d.1	KNR 4-01 0336-01		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - po instalacji wody	m		
			8	m	8,000	
					RAZEM	8,000
11 d.1	KNR 4-01 0705-02		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
			8	m	8,000	
					RAZEM	8,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Wiatrołap			
12 d.2	KNR 2-02 1019-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - 5szt	m2		
			0,8 * 2 * 2 + 1 * 2 + 0,7 * 2 * 2	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
13 d.2	NNRNKB 202 1027-01		Schody strychowe	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.2	KNR-W 2-02 2702-01		Sufity podwieszone kasetonowe z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
			3,56 * 4,12	m2	14,667	
					RAZEM	14,667
15 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności -ściany	m2		
			(3,56 * 2 + 4,12 * 2) * 2,6 - poz.12	m2	31,936	
					RAZEM	31,936
16 d.2	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			poz.15	m2	31,936	
					RAZEM	31,936
3			Kuchnia			
17 d.3	KNR 2-02 1019-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - na salę	m2		
			0,8 * 2	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
18 d.3	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
			(4,22 * 2 + 6,13 * 2) * 2,8 - 0,8 * 2 * 2 - 9,3 * 1,7	m2	38,950	
					RAZEM	38,950
19 d.3	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności -ściany	m2		
			poz.18	m2	38,950	
					RAZEM	38,950
20 d.3	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			poz.19	m2	38,950	
					RAZEM	38,950
4			Sala			
21 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności -ściany	m2		
			(4,5 + 10,15 + 13,2 + 4,9 + 6,55 + 4,1 + 1,2) * 2,8 - 0,8 * 2 * 2	m2	121,680	
					RAZEM	121,680
22 d.4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			poz.21	m2	121,680	
					RAZEM	121,680

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Garaż			
23 d.5	KNR-W 2-02 0612-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15cm	m2		
			6,6 * 5,9	m2	38,940	
					RAZEM	38,940
24 d.5	KNR-W 2-02 0606-04		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej	m2		
			6,6 * 5,9	m2	38,940	
					RAZEM	38,940
25 d.5	KNNR-W 2 W1003-03		Boazerie z deski heblowanej impregnowanej NRO - sufit podwieszany do konstrukcji dachu	m2		
			6,6 * 5,9	m2	38,940	
					RAZEM	38,940
26 d.5	KNR 2-02 0801-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
			(6,6 + 5,9) * 2 * 3,6 - 3,5 * 2	m2	83,000	
					RAZEM	83,000
27 d.5	KNR 2-02 1505-07		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
			poz.26	m2	83,000	
					RAZEM	83,000