

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne	
1. BCD105 D01.01.01.021 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych), wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (CPV 45100000-8) Jednostka: ha	1,2000
1,2	
Dział nr 2. Chodniki	
2. BCD105 D02.01.01.063 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (CPV 45100000-8) Jednostka: m3	169,7000
koryta pod ścieżki: (160*2,5+49*1,5+54*1,5+66*1,5+28*1+11*2*4+22+38*1,5)*0,2	
3. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV Jednostka: m2	848,5000
jak w poz 1: 848,5	
4. BCD105 D04.02.01.011 Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	848,5000
848,5	
5. KNNR 6 0113-0100 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Jednostka: m2	848,5000
848,5	
6. BCD105 D08.03.01.012 Ustawienie obrzeży kamiennych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (CPV 45233000-0) Jednostka: m	188,0000
rondo z dojazdami: 7*2*4+37+19+38*2	
7. BCD105 D08.03.01.012 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (CPV 45233000-0) Jednostka: m	638,0000
49*2+8*2+32*2+54*2+50*2+66*2+60*2	

PROJEKTANT
nr upr. drog. 148/88
i sprawdzające z 1994 r.
inż. Franciszek Rytwiński

Opis robót	Ilość robót
8. BCD105 D05.03.01.012 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce żwirowej, wysokość kostki 10 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	776,2000
5,5*8+49*1,5+32*1+54*1,5+50*1+66*1,5+28*1+60*1+38*1,5+11*2*4+22+38*1,5+(113-28,3)	
9. BCD105 D05.01.03.021 Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2	1717,5000
10. BCD105 D08.02.02.012 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (CPV 45233000-0) Jednostka: m2	412,5000
1,5*(49+32+50+60+36+48)	
Dział nr 3. Elementy małej architektury	
11. Mostki drewniane typowe Montaż typowych postków parkowych, drewnianych wraz z wykonaniem fundamentów Jednostka: szt www.lqpl.eu: 2	2,0000
12. Fontanna Wykonanie fontanny z elementów prefabrykowanych, fontanna z piaskowca Jednostka: szt 1	1,0000
13. Ławki Ustawienie ławek parkowych wraz z wykonaniem fundamentu pod stopy Jednostka: szt	10,0000
14. KNR 2-21 0207-0100 Orka glebogryzarką oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orką. Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu I-II Jednostka: 1 ha teren pomiędzy kanałem a gminą: 150*80*0,0001	1,2000
15. KNR 2-21 0407-0100 Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim uprawa mechaniczna. Bez nawożenia - kat.gruntu I-II Jednostka: 1 ha	0,0100

PROJEKTANT
nr upr. drogi 148/88
i sprawdzający z 1994 r.
inż. Franciszek Rytwiński